検定成績表（牛群成績）

前回検定 年	月	日	今回検定 年	月	日	前回からの日数	受付日 月	日	発行日 月	日	検定から発送までの日数
23	06	09	23	07	06	27	07	07	07	11	6

飼養形態：繋ぎ飼い
搾乳形態：ﾐﾙｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾗｰ
ＢＣ管理：ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝｽｺｱ

東京都江東区冬木１１－１７
電算太郎

農家コード 県	組合	農家	立会
20	01	001	

年間累計	Kg	千円	生乳100kgに要した濃厚飼料費
乳量	398788 (107 %)	40534 (112 %)	1646 円
濃厚飼料	139656 (87 %)	6564 (87 %)	乳飼比 16 %
( )内は前年対比	乳代 - 濃厚飼料費	33971 (119 %)	飼料効果 2.9

検定日成績	1日成績 検定乳量	出荷乳量	濃厚飼料給与量	乳代①	濃厚飼料費②	① - ②	1頭1日当たり平均 乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	1kg単価 乳価	濃厚飼料
	Kg	Kg	Kg	円	円	円	%	%	%	円	円
今月	973	972	316	99236	14847	84389	3.87	3.16	8.68	102	47
前月	1119	1118	394	114107	18537	95571	3.90	3.19	8.68	102	47
3ヵ月	1159	767	411	117465	19300	98165	3.99	3.19	8.67	101	47
過去1ヵ年	1092	907	382	110948	17965	92983	4.01	3.19	8.66	102	47

項目別種雄牛成績	種雄牛区分別雌牛頭数 成績あり	海外種雄牛	後代検定	その他	計算対象種雄牛	種雄牛情報 総合指数(NTP)	EBV 乳量	乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	乳代効果
	頭	頭	頭	頭	頭		Kg	%	%	%	円
授精・妊娠	15		5	27	7	+1847	+1131	-0.04	-0.08	-0.09	+89443
12ヵ月未満(生産雌牛)	17		3		4	+1806	+1359	-0.03	-0.13	-0.16	+105968
未経産	10		1		5	+1933	+1444	-0.10	-0.11	-0.09	+112693
1産	15	1		1	10	+1564	+1242	-0.12	-0.09	-0.06	+102678
2産以上	25			1	14	+1176	+771	+0.06	0.00	-0.02	+65838

注） 乳代効果と無脂固形分率には海外種雄牛は含まれておりません

移動13ヵ月成績 検定年月日	牛群構成 経産牛	搾乳牛	搾乳牛率	搾乳日数	分娩 頭数	初産	雌	検定乳量／出荷乳量	検定日成績／搾乳牛1頭平均 標準乳量	乳量	乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	MUN	P/F比	濃厚飼料給与量
	頭	頭	%	日	頭	頭	頭	%	kg	kg	%	%	%	mg/dl		kg
22.07.15	39	31	80	169	3	1	1	113	38.8	36.0	3.65	3.13	8.59	11.6	0.86	12.8
22.08.12	39	30	80	172	5		1	119	36.6	33.1	3.83	3.11	8.57	13.0	0.81	12.0
22.09.15	39	30	79	165	3	1	3	108	36.0	32.9	3.87	3.14	8.55	11.8	0.81	11.5
22.10.08	38	29	79	159	6	2	2	121	36.7	34.0	3.85	3.15	8.55	6.1	0.82	11.6
22.11.05	40	32	79	147	4	2	1	108	35.5	33.2	4.03	3.20	8.63	8.3	0.79	11.8
22.12.03	39	31	87	147	2		1	108	36.4	33.7	4.01	3.24	8.73	9.1	0.81	12.2
23.01.07	38	31	83	143	6	3	3	112	36.6	34.1	4.33	3.30	8.78	10.1	0.76	12.5
23.02.09	39	34	86	151	5	2	3	112	35.9	33.8	4.38	3.27	8.76	9.3	0.75	11.2
23.03.10	40	37	89	137	2	1	1	111	34.9	33.2	4.11	3.21	8.69	8.6	0.78	10.4
23.04.07	40	34	89	146	1			120	36.8	35.3	4.11	3.19	8.64	10.8	0.78	12.5
23.05.11	41	35	84	165	3	2		107	35.7	33.1	3.94	3.18	8.69	10.0	0.81	11.8
23.06.09	41	33	83	168	1	1	1	100	37.0	33.9	3.90	3.19	8.68	10.0	0.82	12.0
23.07.06	42	30	78	179				100	36.3	32.4	3.87	3.16	8.68	12.2	0.82	10.5
平均・計	39.0	32.4	83	155	41	15	17	120	36.4	33.9	4.01	3.19	8.66	9.9	0.80	11.9
前年成績	37.3	31.1	83	162	40	13	23	110	35.8	32.8	3.88	3.17	8.61	11.6	0.82	14.1

検定日成績	体細胞情報 体細胞数平均	搾乳牛頭数比率 70以下	71～282	283以上	千/ml 新規	頭数	乳量損失率	損失乳代(月当り)
	千/ml	%	%	%	%	頭	%	千円
22.07.15	51 (1.8)	77	23					13
22.08.12	56 (1.7)	73	27				1	19
22.09.15	176 (1.9)	67	30	3	3	1	1	26
22.10.08	86 (2.0)	79	14	7	3	1		15
22.11.05	59 (1.8)	75	22	3	3	1	1	20
22.12.03	49 (1.8)	77	23				1	17
23.01.07	66 (1.9)	84	13	3	3	1		13
23.02.09	54 (1.9)	82	15	3	3	1		12
23.03.10	52 (1.6)	86	8	5	3	1		13
23.04.07	61 (1.7)	82	12	6	3	1		15
23.05.11	24 (0.9)	97	3					2
23.06.09	35 (0.9)	94	3	3				5
23.07.06	40 (0.8)	87	10	3	3	1		9
平均・計	63 (1.6)	82	16	3	2	1		169
前年成績	79 (1.5)	82	13	4	2	1	1	191

検定日成績	授精状況 授精 授精	肉交	牛配	授精回数 平均	3回以上	初回授精 受胎率	開始	経産 授精開始	経産 JMR
	頭	%	%	回	%	%	日	月齢	日
22.07.15	4	0	2.8	50	50	39	14	6	30
22.08.12	6	0	2.7	33	75	57	13	12	31
22.09.15	6	0	3.2	33	67	47	14	21	28
22.10.08	10	0	1.8	10	71	45	14	15	30
22.11.05	9	0	2.3	22	80	56	13	24	25
22.12.03	7	0	2.0	29	100	61	13	26	25
23.01.07	3	0	1.0		67	105		12	31
23.02.09	6	0	1.3	17	80	84		11	33
23.03.10	10	0	1.5	10	71	31	13	14	28
23.04.07	4	0	1.0		50	60	12	20	28
23.05.11	7	0	1.3		50	88		21	34
23.06.09	6	0	1.8	17		86		14	36
23.07.06								19	37
平均・計	78	0	1.9	10	72	61	13	16	30
前年成績	87	0	1.9	15	48	59	15	24	27

検定日成績	管理状況（除籍牛を含む） 妊娠	空胎日数 平均	59以下	60～	85～	115～	145以上	乾乳日数 平均	39以下	40～69	70以上	90以上
	頭	日	%	%	%	%	%	日	%	%	%	%
22.07.15	30	116	4	26	22	26	22	83		44	56	26
22.08.12	31	104	5	35	20	25	15	82	4	41	56	26
22.09.15	28	101	6	38	19	25	13	81	4	43	54	25
22.10.08	30	98	6	44	17	22	11	81	4	42	54	23
22.11.05	25	95	7	43	21	21	7	73	4	48	48	19
22.12.03	25	88	7	50	21	14	7	78	4	48	48	24
23.01.07	31	107	5	40	30	10	15	79	4	46	50	25
23.02.09	33	110	10	33	24	14	19	74	4	50	46	21
23.03.10	28	110	11	37	21	11	21	70	4	60	36	16
23.04.07	28	111	11	32	26	11	21	70	4	60	36	16
23.05.11	34	105	9	43	22	9	17	70		65	35	15
23.06.09	36	107	8	46	19	8	19	70		69	31	15
23.07.06	37	104	7	50	18	7	18	70		69	31	15
平均・計	30	105	7	39	22	16	16	76	3	51	46	21
前年成績	27	126	5	27	14	26	28	84		50	50	25

経産牛1頭当たり年間成績 月	乳量	乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	P/F比
	kg	%	%	%	
7	10091	3.89	3.18	8.62	0.82
8	10070	3.91	3.18	8.63	0.82
9	10039	3.92	3.19	8.63	0.81
10	9985	3.92	3.19	8.64	0.81
11	10066	3.92	3.19	8.64	0.81
12	10235	3.93	3.19	8.64	0.81
1	10433	3.95	3.19	8.64	0.81
2	10498	3.97	3.19	8.65	0.80
3	10513	3.99	3.19	8.65	0.80
4	10415	4.00	3.19	8.65	0.80
5	10331	4.01	3.20	8.65	0.80
6	10215	4.03	3.20	8.66	0.80
組合	8978	4.06	3.34	8.79	0.82
貴県	8978	4.06	3.34	8.79	0.82
都府県	8924	3.91	3.32	8.75	0.85

（ 平成 23 年 06 月 速報）

( ): ﾘﾆｱｽｺｱ

検定日乳量階層	頭数	1産 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日以上	2産以上 21日以下	22日～	50日～	100日～	200日～	300日以上
		1産 MAX:30.0 DAY:77 MID:28.9 LP:96.9						2産以上 MAX:40.4 DAY:47 MID:36.5 LP:92.4					
55以上 kg	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭
50													
45	1										1		
40	2									1		1	
35	9				2				1		5	1	
30	4				1						1	2	
25	11		1		3	3					1	1	2
20	2			1								1	
15	1					1							
15未満													
頭数（頭）			1	1	6	4			1	1	8	6	2
標準乳量			27.3	24.9	36.6	32.6			30.2	36.0	37.1	40.5	39.8
平均乳量			26.7	24.8	31.8	25.3			36.2	40.9	37.2	33.2	27.9
乳脂率 %			4.01	4.20	3.61	3.87			3.19	3.96	3.84	4.05	4.38
蛋白質率 %			3.27	3.02	3.05	3.30			2.63	2.96	3.04	3.34	3.68
無脂固形分率 %			9.06	8.82	8.67	8.91			8.34	8.49	8.52	8.76	9.00
体細胞数(千/ml)			134	17	31	14			15	10	69	27	23
高体細胞牛の割合 %											13		
MUN mg/dl			13.7	17.2	12.4	8.1			11.6	11.3	13.4	12.6	9.2
濃厚飼料給与量			9.7	11.3	11.1	9.5			11.3	11.9	10.3	10.4	11.3

高体細胞牛：283(千/ml)以上

年間305日成績	頭数	240～305日間 成績 乳量	乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	補正乳量
	頭	kg	%	%	%	kg
1産	11	8463	3.80	3.17	8.67	10709
2産	7	11208	3.84	3.16	8.64	12764
3産以上	11	11102	4.17	3.18	8.56	11520
平均又は合計	29	10127	3.96	3.17	8.62	11512

初産分娩月齢	21以下	22～	24～	26～	28～	30以上	初産分娩月齢（予定）
	頭	3 頭	9 頭	2 頭	頭	1 頭	25 (23)

分娩間隔	頭数	365日未満	365日～	395日～	425日～	455日以上	分娩間隔（予定）
	頭	%	%	%	%	%	日 日
2産	10	30	30	40			377 (349)
3産	6	33		33	17	17	411 (365)
4産以上	8	25	38	38			378 (390)
平均又は合計	24	29	25	38	4	4	386 (369)

平均体重(kg)	
1産	570
2産	617
3産以上	678

年間追加除籍牛	追加 頭数	追加比率	除籍 乳器障害(乳房炎)	繁殖障害	肢蹄故障	消化器病	起立不能	疾病計	低能力	死亡	乳用売却	計(平均)	除籍率
	頭	%	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	頭	%
未経産	16	30	( )						1			1	2
1産	1	2	( )								1	1	2
2産			3 (1)								1	4	8
3産以上			3 (3)	1	2			2		1		7	13
除籍までの年齢（歳-月）			7-0 (8-5)	5-3	5-1			5-1	2-2	7-3	3-7	(5-8)	
除籍日までの分娩後日数			252 (204)	433	160			160		124	356	(258)	

授精報告						
未経産	11 頭	100 %				
経産	36 頭	86 %				
頭数分布	頭数	分娩後日数 59日以下	60～79日	80～99日	100～119日	120日以上
今月の未授精牛	6 頭	3 頭	1 頭	頭	頭	2 頭
初回授精 前月	2	1			1	
(%)		50			50	
3ヵ月	10	1	4	2	2	1
(%)		10	40	20	20	10
過去1ヵ年	35	4	14	11	3	3
(%)		11	40	31	9	9
繁殖に供さない牛						頭

検定日牛群構成	未経産	1産	2産	3産	4産	5産以上	経産牛平均	除籍牛平均
年齢	歳 月 1 - 7	歳 月 2 - 7	歳 月 3 - 6	歳 月 5 - 0	歳 月 6 - 0	歳 月 -	歳 月 3 - 11	歳 月 6 - 5
頭数(比率)	11 頭	16 頭 (38 %)	10 頭 (24 %)	7 頭 (17 %)	9 頭 (21 %)	頭 (%)	産次 2.2	産次 4.6

月別分娩予定頭数	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月
頭数(初産)	6 頭 (1)	7 頭 (2)	6 頭 (3)	3 頭 ( )	3 頭 ( )	7 頭 (2)	4 頭 (1)	頭 ( )

参考情報[MAX:ピーク時乳量(kg), DAY:泌乳ピークに要した日数(日), MID:分娩後160日目乳量(kg), LP:泌乳持続性]

注） 除籍牛平均には乳用売却は含まれておりません

搾乳管理	
検定種別	A4
時刻 1回目	18:20 ～ 20:00
2回目	08:30 ～ 10:00
3回目	～
ユニット	8.0 台
1回平均	95 分
1頭平均	25 分

	時間	乳量
朝 → 夜	41 %	40 %
夜 → 朝	59 %	60 %
→	%	%

発行：(社)家畜改良事業団

検定成績表（個体検定日成績）

検定年月日	前回検定より
平成 23 年 07 月 06 日	27 日

品種構成(未経産含む)
(H)ホルスタイン : 53 頭
その他の品種 : 0 頭

2001001
住所： 東京都江東区冬木１１－１７
氏名： 電算太郎

BC：ボディコンディション

牛コード	分娩 年月日	産次	産子性別	難易	搾乳又は乾乳 日数	乳量(kg) 今月 1回	2回	合計	標準乳量	前月	前々月	乳脂率(%) 前月	今月	蛋白質率(%) 今月	前月	無脂固形分率(%) 今月	前月	前々月	個体識別番号(*は無登録牛) 品種	体細胞 高体細胞影響率 今月(千/ml)	体細胞数(千/ml) 前月	前々月	繁殖の状況 授精 月日	回数	ET	分娩予定日	MUN(mg/dl) 今月	前月	前々月	P/F比	濃厚飼料給与量(kg)	直近体重(kg)	BC管理
0268	230614	1	♀	1	23			休止											33333645100 H												0.2		4.00
0267	230527	1	♂	1	41	10.8	15.9	26.7	27.3	20.7		4.18	4.01	▼3.27	3.87	9.06	9.39		33333648177 H	134	△ 440						13.7	6.6		0.82	9.7	508	3.00
0253	230520	2	死産	1	48	15.3	20.9	▽36.2	30.2	42.7	乾乳	3.53	※3.19	※2.63	3.13	8.34	8.64		33333359790 H	15	43						11.6	8.1		0.82	11.3	564	3.25
0266	230503	1	♂	1	65	11.3	13.5	24.8	24.9	26.0	22.6	4.03	4.20	3.02	▼2.81	8.82	▽ 8.53	9.10	33333645033 H	17	18	103					17.2	13.7	8.9	0.72	11.3	532	3.25
0251	230424	2	♂	2	74	16.6	24.3	40.9	36.0	※35.4	37.9	4.15	3.96	2.96	▽2.94	8.49	8.32	8.72	33333359488 H	10	16	23	06.21	1			11.3	7.7	5.9	0.75	11.9	518	3.50
0265	230328	1	♀	1	101	11.7	14.8	26.5	27.5	28.5	26.0	3.87	4.26	3.22	3.15	8.89	8.77	9.02	33333644730 H	14	27	31	05.27	1		240301	10.7	7.6	7.2	0.75	9.7	556	3.00
0217	230303	4	♂	1	126	15.9	21.4	37.3	34.5	39.4	37.8	3.75	3.92	2.88	2.87	※ 8.30	8.34	8.32	33333795800 H	13	12	14					14.4	10.4	7.7	0.73	13.3	662	3.00
0224	230228	4	♀	1	129	15.0	20.6	▼35.6	33.1	46.3	47.2	3.39	3.94	2.97	2.89	8.33	※ 8.21	※ 8.24	33333796410 H	14	11	10	06.21	1			15.4	10.1	12.3	0.75	14.3	572	2.75
0249	230226	2	♀	1	131	12.2	19.9	32.1	30.7	34.2	34.8	4.05	4.11	3.07	3.05	8.50	8.51	8.40	33333359244 H	△ 443	36 13	11	05.26	1			13.0	13.8	12.2	0.75	10.6	552	2.50
0250	230224	2	死産	1	133	16.8	21.3	38.1	37.1	▽33.0	40.8	3.68	3.52	※2.78	2.95	8.42	8.55	※ 8.27	33333359555 H	23	46	49	05.11	1			12.6	12.9	9.2	0.79	14.3	574	3.00
0264	230221	1	♂	1	136	17.4	22.1	39.5	45.8	39.8	32.3	※3.20	※3.12	3.05	3.06	8.64	8.59	8.52	33333644422 H	25	26	32	06.14	2			10.9	9.0	8.3	0.98	12.8	562	3.25
0263	230214	1	♀	1	143	11.5	17.5	29.0	32.6	31.0	32.0	3.81	4.07	3.31	3.24	8.87	8.85	8.77	33333644977 H	13	14	21	04.23	1		240127	11.6	9.8	8.8	0.81	10.3	518	3.50
0237	230125	3	♀	1	163	19.9	27.8	▽47.7	47.9	54.3	53.8	3.64	3.46	3.01	3.05	8.61	8.63	8.40	33333797577 H	19	10	10	06.14	2			15.4	11.7	16.2	0.87	2.5	654	2.75
0262	230120	1	死産	1	168	13.8	22.9	36.7	43.7	36.3	36.3	※3.24	3.32	2.91	2.98	8.47	8.50	8.69	33333644355 H	35	47	35	03.29	1		240102	13.5	10.5	10.1	0.88	11.3	576	3.00
0247	230113	2	♂	1	175	15.5	22.5	▽38.0	40.3	47.1	47.7	4.32	▽3.81	3.14	3.08	8.68	8.50	8.36	33333358944 H	12	12	12					12.1	12.2	11.0	0.83	13.8	534	3.00
0261	230107	1	♀	1	181	12.9	17.9	▽30.8	36.7	35.4	36.1	※3.25	3.37	※2.69	2.91	8.44	8.57	8.51	33333605622 H	11	24	41	05.10	1			14.0	12.1	10.8	0.80	11.6	562	3.00
0260	230105	1	♀	1	183	11.3	17.0	28.3	33.5	29.6	28.2	3.52	3.85	3.21	3.16	8.80	8.71	8.67	33333644800 H	87	14	20	03.30	1		240103	13.8	11.9	10.2	0.83	10.6	497	3.25
0248	230101	2	♂	1	187	11.9	16.9	▽28.8	31.1	34.0	36.3	4.11	3.97	3.20	3.04	8.71	8.50	8.59	33333359311 H	88	137	18	03.10	1		231214	9.2	7.4	12.2	0.81	11.0	640	3.50
0215	221230	4	♀	1	189	14.4	25.5	39.9	42.4	41.9	▼36.7	3.90	4.14	3.28	3.18	8.65	8.58	8.54	33333795666 H	11	45	10	06.21	2			13.7	10.3	14.2	0.79	2.5	688	3.00
0235	221214	3	♂	1	205	16.4	23.8	▽40.2	43.1	45.2	▼39.4	※3.08	3.35	3.18	3.18	8.79	8.80	8.60	33333797400 H	15	15	16	03.03	2		231207	16.3	13.2	16.1	0.95	15.4	662	3.00
0259	221128	1	♂	1	221	10.7	17.9	28.6	35.0	27.9	▽27.7	3.82	3.95	3.43	3.55	8.94	9.02	8.95	33333475255 H	13	21	20	02.02	1		231108	9.4	5.1	9.4	0.87	10.0	692	2.75
0244	221111	2	♂	1	238	13.1	21.0	34.1	40.9	▼19.2	▽35.0	4.41	▽3.57	3.26	3.19	8.46	※ 8.01	8.46	33333358633 H	21	45	12	02.25	2		231201	11.6	18.8	11.5	0.91	11.0	700	3.00
0258	221106	1	♂	1	243	10.0	15.8	25.8	32.9	27.5	29.3	4.01	3.99	3.58	3.57	9.16	9.27	8.98	33333644111 H	13	16	19	02.02	2		231108	6.1	2.9	6.6	0.90	9.0	570	3.50
0233	221027	3	♂	1	253	14.0	24.0	38.0	45.6	41.9	38.7	4.14	4.01	3.22	3.20	8.77	8.74	8.60	33333797333 H	32	46	29	01.24	1		231030	9.7	10.8	10.9	0.80	0.5	680	3.25
0220	221017	4	♂	1	263	11.6	21.5	▼33.1	42.2	44.7	▽42.3	3.97	4.24	3.26	3.21	8.61	8.66	8.70	33333795977 H	26	13	19	02.23	1		231129	12.1	12.2	12.1	0.77	13.0	734	3.00
0257	221016	1	♀	1	264	8.0	11.0	▽19.0	25.4	▽22.9	28.5	3.41	3.81	2.84	2.87	8.34	8.44	8.46	33333359933 H	11	28	22	12.07	1		230912	10.1	6.4	11.2	0.75	9.0	574	3.50
0256	221015	1	♀	1	265	10.9	16.9	27.8	37.1	▽26.3	32.4	3.71	3.72	3.23	3.37	9.03	8.98	8.83	33333644288 H	17	15	33	12.29	1		231004	7.4	6.6	9.9	0.87	10.0	566	3.75
0222	221009	3	♂	1	271	8.4	15.6	▽24.0	32.0	29.6	30.1	4.60	4.59	3.49	3.46	9.00	8.98	9.08	33333796100 H	23	17	26	01.10	1		231016	13.3	9.0	7.7	0.76	11.3	714	3.75
0231	220916	3	♀	1	294	12.1	17.5	29.6	39.2	30.7	▼27.3	5.40	4.93	3.80	3.67	9.05	8.97	9.08	33333797022 H	47	21	14	03.14	2		231218	12.4	9.3	9.7	0.77	11.3	616	4.00
0221	220911	4	♀	1	299			休止		▽20.8	▼23.5	4.79			3.42		8.77	8.98	33333796277 H		61	30	11.10	1		230816		7.2	5.1		0.1	736	3.25
0213	220829	4	♂	1	312	12.3	14.8	▽27.1	38.6	32.4	29.4	5.05	▽4.26	3.76	3.76	8.98	8.97	8.98	33333795599 H	16	12	16	03.18	4		231222	9.6	8.0	8.0	0.88	11.3	676	3.25
0218	220816	4	♂	1	325	10.7	18.0	▽28.7	41.0	32.7	34.8	4.24	4.49	3.60	3.53	9.02	8.86	8.88	33333696455 H	30	41	35	12.10	1		230915	8.8	8.6	8.4	0.80	11.3	738	3.00
5198	未経産																		33333645270 H				12.08	5		230913					0.4		3.00
5200	未経産																		33333648240 H				11.29	2		230904					0.4		3.00
5201	未経産																		33333648311 H				10.22	1		230728					0.2		3.00
5202	未経産																		33333648488 H				10.30	1		230805					0.2		3.25
5203	未経産																		33333648555 H				11.22	1		230828					0.4		2.75
5204	未経産																		33333648662 H				12.11	1		230916					0.4		2.75
5209	未経産																		33333283314 H				06.01	3							0.4		3.00
5205	未経産																		33333648779 H				03.25	1		231229					0.4		3.25

病：疾病
分娩難易
1:介助なしの自然分娩
2:ごく軽い介助
3:2～3人を必要とした助産
4:数人を必要とした難産
5:外科処理を必要とした難産または分娩時母牛死亡

※ピーク時(60日)減 ▽：先月比10～20%減 ▼：先月比20～40%減 ▼：先月比40%以上減

※：3.3%以下 ▽：先月差0.5%～0.9%減 ▼：先月差1.0%以上減

※：2.8%以下 ▽：先月差0.3%～0.4%減 ▼：先月差0.5%以上減

※：8.3%以下 ▽：先月差0.5%～0.9%減 ▼：先月差1.0%以上減

△：283～1131 ▲：1132以上

高体細胞牛：283(千/ml)以上

BC管理
今月：太字
前月：細字
前々月：斜体

除籍コード 1:乳器障害 2:乳房炎 3:繁殖障害 4:肢蹄故障 5:消化器病 6:起立不能 7:疾病 8:低能力 9:死亡 10:乳用売却

発行：(社)家畜改良事業団

検定成績表（個体検定日成績）

検定年月日	前回検定より
平成 23 年 07 月 06 日	27 日

品種構成(未経産含む)
(H)ホルスタイン : 53 頭
その他の品種 : 0 頭

2001001
住所： 東京都江東区冬木１１－１７
氏名： 電算太郎

BC：ボディコンディション

牛コード	分娩 年月日	産次	産子性別	難易	搾乳又は乾乳 日数	乳量(kg) 今月 1回	2回	合計	標準乳量	前月	前々月	乳脂率(%) 前月	今月	蛋白質率(%) 今月	前月	無脂固形分率(%) 今月	前月	前々月	個体識別番号(*は無登録牛) 品種	体細胞 高体細胞影響率 今月(千/ml)	体細胞数(千/ml) 前月	前々月	繁殖の状況 授精 月日	回数	ET	分娩予定日	MUN(mg/dl) 今月	前月	前々月	P/F比	濃厚飼料給与量(kg)	直近体重(kg)	BC管理
5206	未経産																		33333 6488 6 H				05.31	2							0.4		3.00
5207	未経産																		33333 6489 3 H				04.04	3		240108					0.4		3.25
5208	未経産																		33333 6490 9 H				03.01	1		231205					0.4		3.00
＊＊	＊乾乳牛＊＊＊					乾乳年月日																											
0242	220830	2	♀	1	6	23/07/01	乾乳			35.9	▽35.7	3.92				3.47		8.94	8.96	33333 3587 0 H		16	12	11.19	1		230825		11.2	9.1			688	3.00
0255	220923	1	♀	1	6	23/07/01	乾乳			25.4	24.9	3.93				3.20		8.92	8.84	33333 3600 6 H		15	14	11.14	1		230820		9.9	9.1			630	4.00
0240	220818	2	♂	1	32	23/06/05	乾乳			乾乳	▽24.4								8.99	33333 3585 6 H			31	10.24	1		230730			9.2			686	3.50
0228	220808	3	♂	1	40	23/05/28	乾乳			乾乳	▽26.5								8.98	33333 7967 2 H			41	10.20	1		230726			3.3			670	3.25
0230	220619	3	♂	1	56	23/05/12	乾乳			乾乳	▽20.3								9.24	33333 7969 6 H			37	12.03	3		230908			5.6			656	3.25
0241	220709	2	♀	1	56	23/05/12	乾乳			乾乳	22.2								9.16	33333 3584 9 H			49	10.25	2		230731			6.0			712	3.75
0212	220510	4	♂	1	85	23/04/13	乾乳			乾乳	乾乳									33333 7953 5 H				11.23	3		230829						700	3.75
0216	220716	4	死産	1	91	23/04/07	乾乳			乾乳	乾乳									33333 7957 3 H				10.16	2		230722						686	3.75
0254	220724	1	死産	1	107	23/03/22	乾乳			乾乳	乾乳									33333 3598 6 H				10.20	1		230726						580	3.25
0246	211128	1	♀	1	141	23/02/16	乾乳			乾乳	乾乳									33333 3590 0 H				11.14	10		230820					0.4	620	3.25
産次成績	分娩時年齢		産次		搾乳日数	経産牛頭数	搾乳牛頭数																	1頭当り搾乳量(kg)										
初産平均	2- 0		1.0		168	16	12	28.6	33.5	29.0	29.7	3.65		3.76	3.14		3.19	8.78	8.79	8.76			33	46	32	0.1			11.6	8.8	9.3	0.84	10.4	570	
2産平均	2-11		2.0		141	10	7	35.5	35.2	35.2	35.0	4.00		3.73	3.00		3.11	8.51	8.53	8.61			80	39	23	0.3			11.7	11.0	9.8	0.80	12.0	617	
3産以上	4-10		3.6		230	16	11	34.7	40.0	38.3	34.8	4.04		4.05	3.27		3.24	8.71	8.68	8.69			22	23	20	0.0			13.1	10.4	10.6	0.81	9.7	678	
平　均	3- 4		2.2		184	42	30	32.4	36.3	33.9	33.1	3.90		3.87	3.16		3.19	8.68	8.68	8.69			40	35	24	0.1			12.2	10.0	10.0	0.82	10.5	623	

※ピーク時(60日)減 ▽：先月比10～20%減 ▼：先月比20～40%減 ▼：先月比40%以上減
※：3.3%以下 ▽：先月差0.5%～0.9%減 ▼：先月差1.0%以上減
※：2.8%以下 ▽：先月差0.3%～0.4%減 ▼：先月差0.5%以上減
※：8.3%以下 ▽：先月差0.5%～0.9%減 ▼：先月差1.0%以上減
△：283～1131 ▲：1132以上
高体細胞牛：283(千/ml)以上

病：疾病
分娩難易
1:介助なしの自然分娩
2:ごく軽い介助
3:2～3人を必要とした助産
4:数人を必要とした難産
5:外科処理を必要とした難産または分娩時母牛死亡

除籍コード 1:乳器障害 2:乳房炎 3:繁殖障害 4:肢蹄故障 5:消化器病 6:起立不能 7:疾病 8:低能力 9:死亡 10:乳用売却

BC管理
今月：太字
前月：細字
前々月：斜体

検定成績表（個体累計成績）

検定年月日	前回検定より
平成 23 年 07 月 06 日	27 日

2001001
住所： 東京都江東区冬木１１－１７
氏名： 電算太郎

累計乳量：アンダーラインがついた乳量は、発情または疾病により減乳しているため、次回検定時に補正計算されます。

検定牛							累計							305日実量または期待量					牛評		濃厚飼料	管理・繁殖の状況											管理	体細胞		
牛コード	名号	個体識別番号(*は無登録牛) 品種	父牛略号	分娩年月日	産次	分娩時年齢(歳 月)	検定日数	搾乳回数	乳量(kg)	最高乳量(kg)	乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	乳量(kg)	補正乳量(kg)	乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	乳量	遺伝評価	給与量(kg)	乾乳日数	分娩間隔(日)	空胎日数	JMRペナルティ(日)	授精 月日	授精 回数	授精 種雄牛	授精 ET	分娩予定日	次産分娩間隔(日)		高体細胞の回数	体細胞数(千/ml) 平均		損失率
0213	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾙﾄﾞ ﾃﾞｭｸ ｸﾛｽ	33333 7955 9 H	JP9H99999	220829	4	5- 5	312	2	11274	455	506	339	866	11080	11519	508	338	865	6	7	3951	65	396	201		03.18	4	JP9H99999		12.22	*480			21		
0215	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾞｰ ﾕｷ ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ	33333 7956 6 H	JP9H99999	221230	4	5- 7	189	2	8035	485	409	316	856	11800	11400	410	324	862	6	4	2615	71	368	173	128	06.21	2	JP9H99999						25		
0217	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾂﾘｰ ｳｲﾝ ｼﾌﾞｷ	33333 7958 0 H	JP9H99999	230303	4	5- 7	126	2	4259	394	392	291	828	9600	9500	402	307	844	3	4	1441	83	376	126	65	長期未授精								20		
0218	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾝ ｼﾞｮﾀﾞﾝ ﾏﾘｰ	33333 6964 5 H	JP9H99999	220816	4	5- 4	325	2	12964	495	424	322	869	12362	12914	423	321	867	8	5	4588	65	417	116		12.10	1	JP9H99999		09.15	395	乾乳予定		32		
0220	ﾃﾞﾝｻﾝ ｳｲﾝﾁｴｽﾀｰ ｾｼﾙ	33333 7959 7 H	JP9H99999	221017	4	5- 2	263	2	11451	506	418	304	853	12700	12900	418	306	854	8	7	3708	50	347	129		02.23	1	JP9H99999		11.29	408			22		
0221	ﾃﾞﾝｻﾝ ｲﾝｸ ﾏﾘｰ	33333 7962 7 H	JP9H99999	220911	4	4-11	272	2	9143	413	418	317	864	9800	10200	422	319	865	4	3	3151	50	351	60		11.10	1	JP9H99999		08.16	339	乾乳予定		92	1	1
0222	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾝ ﾌﾙ ﾂ	33333 7961 0 H	JP9H99999	221009	3	5- 1	271	2	8294	357	455	348	900	9100	9200	456	348	900	3	5	3338	57	413	93		01.10	1	JP9H99999		10.16	372	乾乳予定		44		
0224	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾂﾘｰ ｳｲﾝ ｷﾗﾘ	33333 7964 1 H	JP9H99999	230228	4	5- 2	129	2	5662	497	372	298	827	10700	10600	389	310	840	6	3	1695	67	368	113	68	06.21	1	JP9H99999						15		
0231	ﾃﾞﾝｻﾝ ｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ ｸﾘｰﾑ	33333 7970 2 H	JP9H99999	220916	3	4- 2	294	2	10375	427	463	340	877	10700	11500	463	341	878	6	7	3800	97	402	179		03.14	2	JP9H99999		12.18	*458			24		
0233	ﾃﾞﾝｻﾝ ｿﾌﾟﾚｽﾄ ｻﾏｰ	33333 7973 3 H	JP9H99999	221027	3	4- 2	253	2	10124	427	450	319	866	11900	12300	443	320	868	7	4	3074	79	* 449	89		01.24	1	JP9H99999		10.30	368	乾乳予定		66		1
0235	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾗｯｼｭ ﾏｰﾃｲ ｵｰﾀﾑ	33333 7974 0 H	JP9H99999	221214	3	4- 1	205	2	9381	529	385	314	865	12700	12900	375	319	871	8	4	3264	65	333	79		03.03	2	JP9H99999		12.07	358			19		
0237	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾂﾘｰ ｻﾘｰ ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ	33333 7975 7 H	JP9H99999	230125	3	4- 1	163	2	8522	614	379	297	849	13900	14000	370	305	858	9	9	2541	69	361	140	102	06.14	2	JP9H99999						18		
0244	ﾃﾞﾝｻﾝ ｱｰﾑ ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞﾙ	33333 3586 3 H	JP9H99999	221111	2	3- 2	238	2	9085	455	411	308	825	11100	12100	403	313	830	6	7	3442	56	414	106		02.25	2	JP9H99999		12.01	385			28		
0247	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾏｰﾃｲ ｼｭﾘｰｽ	33333 3589 4 H	JP9H99999	230113	2	3- 1	175	2	7817	477	409	298	833	11900	12800	403	310	850	8	4	2246	55	365	175	114	長期未授精								17		
0248	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾞｰ ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ ｻﾗ	33333 3593 1 H	JP9H99999	230101	2	2-10	187	2	6783	417	401	306	858	9800	10800	404	316	868	4	1	2243	73	340	68		03.10	1	JP9H99999		12.14	347			61		1
0249	ﾃﾞﾝｻﾝ GHA ﾌﾞﾗｽ	33333 3592 4 H	JP9H99999	230226	2	3- 1	131	2	4245	348	437	304	849	8900	9700	432	319	860	4	3	1458	57	395	89	70	05.26	1	JP9H99999						158	1	1
0250	ﾃﾞﾝｻﾝ -ﾃｲ ﾋﾗﾘｰ	33333 3595 5 H	JP9H99999	230224	2	2-10	133	2	4616	408	362	289	840	10100	11300	365	296	852	6	3	1527	47	342	76	72	05.11	1	JP9H99999				妊鑑予定		40		
0251	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾝ ﾏｰﾃｲ ﾌﾛｰﾗ	33333 3594 8 H	JP9H99999	230424	2	3- 1	74	2	2676	409	406	316	859	9900	11100	409	329	873		5	839	67	397	58	13	06.21	1	JP9H99999						16		
0253	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾒﾋﾞｳｽ ﾁｴﾘｰ	33333 3597 9 H	JP9H99999	230520	2	3- 0	48	2	1827	427	357	315	868	9300	10700	367	313	871	8	6	519	56	351	48										30		
0256	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽ ｴﾐﾘｰ	33333 6442 8 H	JP9H99999	221015	1	2- 0	265	2	7952	337	378	312	884	9000	11500	378	313	887	6	7	2781			75		12.29	1	JP9H99999		10.04	354	乾乳予定		41		
0257	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾌﾞﾗｯｸ ｱﾝﾅ	33333 3599 3 H	JP9H99999	221016	1	2- 2	264	2	7652	338	356	284	841	8400	10500	359	285	842	4	4	2684			52		12.07	1	JP9H99999		09.12	331	乾乳予定		36		
0258	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾂｸｽﾌｫｰﾄﾞ ﾎﾟｰﾗ	33333 6441 1 H	JP9H99999	221106	1	2- 2	243	2	6893	315	393	347	915	8400	10200	395	350	916	4	6	2459			88		02.02	2	JP9H99999		11.08	367			163	2	2
0259	ﾃﾞﾝｻﾝ ｾｽ ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｰ ｼｽﾞ	33333 4752 5 H	JP9H99999	221128	1	2- 8	221	2	6488	335	392	330	887	8700	9800	394	334	890	3	3	2401			66		02.02	1	JP9H99999		11.08	345			30		
0260	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾘｳﾞｴﾚｽﾄ ﾄﾊﾟｰｽﾞ	33333 6448 0 H	JP9H99999	230105	1	1-11	183	2	5409	321	400	305	865	8500	10300	400	317	877	5	10	1874			84		03.30	1	JP9H99999		01.03	363			36		
0261	ﾃﾞﾝｻﾝ ｱｯﾌﾟﾙ ﾕｽﾏｼｰ	33333 6056 2 H	JP9H99999	230107	1	2- 1	181	2	5868	361	387	272	842	9300	11100	378	280	850	6	7	2049			123	100	05.10	1	JP9H99999				妊鑑予定		33		
0262	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾞﾙﾌﾞﾗｯﾄﾞﾎｰﾌﾟ	33333 6443 5 H	JP9H99999	230120	1	2- 1	168	2	5013	367	329	287	844	9300	11200	338	298	853	5	7	1537			68		03.29	1	JP9H99999		01.02	347			53		1
0263	ﾃﾞﾝｻﾝ ｼｬﾙﾝ ｶﾞｰﾈｯﾄ	33333 6449 7 H	JP9H99999	230214	1	2- 0	143	2	4374	323	382	309	871	8600	10500	401	329	887	5	7	1419			68		04.23	1	JP9H99999		01.27	347			20		
0264	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾂﾘｰ ﾌﾞﾙﾌﾞﾗｯﾄﾞ	33333 6444 2 H	JP9H99999	230221	1	2- 1	136	2	4424	398	338	303	858	10000	12100	336	315	871	6	7	1517			113	55	06.14	2	JP9H99999						41		
0265	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾞｰ ﾘｳﾞｴﾚｽﾄ ﾙﾋﾞｰ	33333 6447 3 H	JP9H99999	230328	1	2- 1	101	2	2476	285	415	337	897	7300	9100	432	347	908	3	6	852			60		05.27	1	JP9H99999		03.01	339			88	1	1
0266	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾘｳﾞｴﾚｽﾄ ﾐﾝﾄ	33333 6450 3 H	JP9H99999	230503	1	2- 0	65	2	1581	260	398	305	870	7200	9200	433	337	906	3	6	543			65										44		1
0267	ﾃﾞﾝｻﾝ G ﾌﾞﾗｲﾄ	33333 6481 7 H	JP9H99999	230527	1	1-10	41	2	882	267	414	365	919	7500	9700	412	356	922	3	7	322			41										268	1	3
0268	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾙﾄﾞ BW ｵﾘｻﾞ	33333 6451 0 H	JP9H99999	230614	1	1-11														9				23												
5198	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾝ BW ﾘﾝﾀﾞ	33333 6452 7 H	JP9H99999	未経産			*NTP+1083*	*(PC+947*	*DC+206*	*HFC -70)*		*+923*	*LP:98.5*	*-0.05*	*-0.12*	*-0.16*		*10*	*SC:2.73*						12.08	5	JP9H99999		09.13						
5200	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾎﾘｰ ﾌﾘｽｷｰ ｳｴﾌﾞ	33333 6482 4 H	JP9H99999	未経産			*NTP+465*	*(PC+221*	*DC+248*	*HFC -4)*		*+336*	*LP:100.0*	*+0.05*	*-0.11*	*-0.13*		*6*	*SC:2.37*						11.29	2	JP9H99999		09.04						
5201	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾙﾄﾞ ﾃｲ ﾁｬﾑ	33333 6483 1 H	JP9H99999	未経産			*NTP+221*	*(PC+214*	*DC-50*	*HFC +57)*		*-12*		*+0.31*	*-0.02*	*-0.07*		*6*	*SC:2.04*						10.22	1	JP9H99999		07.28						
5202	ﾃﾞﾝｻﾝ BW ｽﾀｰ	33333 6484 8 H	JP9H99999	未経産			*NTP+1478*	*(PC+1514*	*DC+38*	*HFC -74)*		*+1441*	*LP:98.5*	*-0.20*	*-0.14*	*-0.21*		*10*	*SC:2.75*						10.30	1	JP9H99999		08.05						
5203	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾞｴﾙﾃﾞｨ ﾐｼｴﾙ	33333 6485 5 H	JP9H99999	未経産																						11.22	1	JP9H99999		08.28						
5204	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾃｲ ｼｬﾛﾝ	33333 6486 2 H	JP9H99999	未経産			*NTP+1077*	*(PC+1038*	*DC+37*	*HFC +2)*		*+779*	*LP:99.0*	*+0.21*	*-0.11*	*-0.11*		*10*	*SC:2.34*						12.11	1	JP9H99999		09.16						
5205	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾞｰ ｳｴﾙｶﾑ ｾｼﾘｱ	33333 6487 9 H	JP9H99999	未経産			*NTP+341*	*(PC+389*	*DC+24*	*HFC -72)*		*+398*	*LP:99.0*	*-0.05*	*-0.06*	*-0.07*		*7*	*SC:2.74*						03.25	1	JP9H99999		12.29						
5206	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾂﾘｰ ｵｰﾙﾌﾞﾗｯｸｽﾀｰ	33333 6488 6 H	JP9H99999	未経産			*NTP+1216*	*(PC+753*	*DC+478*	*HFC -15)*		*+442*	*LP:100.0*	*+0.06*	*+0.01*	*+0.04*		*9*	*SC:2.43*					73	05.31	2	JP9H99999								

非：非公式牛
除籍コード　1:乳器障害 2:乳房炎 3:繁殖障害 4:肢蹄故障 5:消化器病
6:起立不能 7:疾病　8:低能力　9:死亡　10:乳用売却

血縁が明らかな未経産牛の上記項目中に表示される斜体の数値は、それぞれ乳量乳成分の遺伝情報（PA）を表しています。記号はそれぞれ次のとおりです。
NTP:総合指数 PC:産乳成分 DC:耐久性成分 HFC:疾病繁殖成分 LP:泌乳持続性 SC:体細胞スコア

＊ :分娩間隔424日以上

#:要治療
高体細胞牛：23(千/ml)以上

検定成績表（個体累計成績）

検定年月日	前回検定より
平成 23 年 07 月 06 日	27 日

2001001
住所： 東京都江東区冬木１１－１７
氏名： 電算太郎

累計乳量：アンダーラインがついた乳量は、発情または疾病により減乳しているため、次回検定時に補正計算されます。

検定牛							累計							305日実量または期待量					牛評		濃厚飼料	管理・繁殖の状況										管理	体細胞		
牛コード	名号	個体識別番号(*は無登録牛) 品種	父牛略号	分娩年月日	産次	分娩時年齢(歳 月)	検定日数	搾乳回数	乳量(kg)	最高乳量(kg)	乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	乳量(kg)	補正乳量(kg)	乳脂率	蛋白質率	無脂固形分率	乳量	遺伝評価	給与量(kg)	乾乳日数	分娩間隔(日)	空胎日数	JMRペナルティ(日)	授精 月日	授精 回数	授精 種雄牛	授精 ET	分娩予定日	次産分娩間隔(日)		体細胞数(千/ml) 平均	高体細胞の回数	損失率
5207	ﾃﾞﾝｻﾝ W ｳｲﾝｸ	33333 6489 3 H	JP9H99999	未経産			NTP+877		(PC+745		DC+199		HFC -67)	+940	LP:100.0	-0.22	-0.13	-0.16		9	SC:2.71					04.04	3	JP9H99999		01.08					
5208	ﾃﾞﾝｻﾝ ｿ ｳｴﾙｶﾑ ﾗﾂｷ	33333 6490 9 H	JP9H99999	未経産			NTP+843		(PC+789		DC+121		HFC -67)	+665	LP:99.5	-0.03	-0.06	-0.08		9	SC:2.71					03.01	1	JP9H99999		12.05					
5209	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾃﾝﾌﾟﾀｰ ﾌﾞﾗｳﾝ	33333 2831 4 H	JP9H99999	未経産					(PC+344				HFC -33)	+490	LP:101.0	-0.10	-0.10	-0.04		7	SC:2.53				115	06.01	3	JP9H99999							
＊＊＊乾乳牛＊＊＊																						┌前回乾乳日数											┌乾乳経過日数			
0212	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾞﾗﾝﾄ ｻｸﾗ	33333 7953 5 H	JP9H99999	220510	4	5- 3	338	2	13964	575	430	326	854	12990	13211	429	321	850	8	7	4423	134	* 466	197		11.23	3	JP9H99999		08.29	*476		85	# 416	3	1
0216	ﾃﾞﾝｻﾝ -ｷ ﾅﾂ	33333 7957 3 H	JP9H99999	220716	4	5- 1	265	2	8338	354	398	346	909		8700				3	7	3152	51	399	92		10.16	2	JP9H99999		07.22	371		91	53		
0228	ﾃﾞﾝｻﾝ ｲﾝ ﾗｹﾂﾄ	33333 7967 2 H	JP9H99999	220808	3	4- 3	293	2	10008	448	468	344	866		10800				5	4	3270	117	* 510	73		10.20	1	JP9H99999		07.26	352		40	27		
0230	ﾃﾞﾝｻﾝ ｳｲﾝ ﾍﾞﾙ	33333 7969 6 H	JP9H99999	220619	3	4- 0	327	2	11756	459	358	287	814	11279	12218	356	285	811	7	3	4055	60	334	167		12.03	3	JP9H99999		09.08	*446		56	42		1
0240	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾙﾄﾞ ｵｯｸｽﾌｫﾄﾞ ｼ	33333 3585 6 H	JP9H99999	220818	2	3- 0	291	2	9969	428	411	321	874		11700				6	5	3622	107	419	67		10.24	1	JP9H99999		07.30	346		32	39		
0241	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾂｸｽﾌｫﾄﾞ ｵﾘｰﾌﾞ	33333 3584 9 H	JP9H99999	220709	2	2-11	307	2	9732	373	407	335	886	9688	11477	407	335	886	6	4	3525	67	369	108		10.25	2	JP9H99999		07.31	387		56	83	1	1
0242	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾗﾝﾂ ﾍﾚﾝ	33333 3587 0 H	JP9H99999	220830	2	2-11	305	2	13017	507	379	315	855	13017	15403	379	315	855	10	10	4465	51	379	81		11.19	1	JP9H99999		08.25	360		6	21		
0246	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾝﾂ ｻﾘｰ	33333 3590 0 H	JP9H99999	211128	1	1-11	445	2	12751	330	350	351	892	9228	11326	339	340	882	6	8	4990			351		11.14	10	JP9H99999		08.20	*630		141	48		
0254	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾔﾈﾙｽ ﾐﾙｷｰ	33333 3598 6 H	JP9H99999	220724	1	2- 0	241	2	6534	322	393	321	889		8700				3	5	2430			88		10.20	1	JP9H99999		07.26	367		107	34		
0255	ﾃﾞﾝｻﾝ ﾂｸｽﾌｫﾄﾞ ｴﾏ	33333 3600 6 H	JP9H99999	220923	1	2- 0	281	2	7974	328	366	302	872		10400				5	6	2953			52		11.14	1	JP9H99999		08.20	331		6	32		
		産次別	累計頭数	３０５日頭数																																
		初産	16	13			199		5751	326	373	315	875	8566	10372	382	322	882			2054			89	10						375		53		
		２産	10	9			189		6977	425	400	312	855	10410	11717	396	316	860			2388	64	377	85	27						360		47		
		３産以上	16	14			251		9592	465	424	321	861	11472	11494	417	318	859			3253	74	393	125	23						400		67		
		平均	42	36			217		7549	404	404	317	864	10157	11138	401	319	866			2603	70	387	102	19						383		59		

非：非公式牛
除籍コード　1:乳器障害 2:乳房炎 3:繁殖障害 4:肢蹄故障 5:消化器病
6:起立不能 7:疾病　8:低能力　9:死亡　10:乳用売却

血縁が明らかな未経産牛の上記項目中に表示される斜体の数値は、それぞれ乳量乳成分の遺伝情報（PA）を表しています。記号はそれぞれ次のとおりです。
NTP:総合指数 PC:産乳成分 DC:耐久性成分 HFC:疾病繁殖成分 LP:泌乳持続性 SC:体細胞スコア

＊ :分娩間隔424日以上

:要治療
高体細胞牛：23(千/ml)以上