

現 検



気高系 P黒910

ふくのゆり

福乃百合

黒原5627(82.7)

繫 養 場 所：前橋種雄牛センター
 生 年 月 日：平成23年7月18日
 産 地：北海道樺戸郡浦臼町
 繁 殖 者：(有)神内ファーム21
 個体識別番号：0854405280

北海道内で高育種価評価をもつ「なつひら3」から生まれた、「福乃百合」は、父に枝肉重量に定評のある「百合茂」、母の父に、宮崎県有牛「福之国」を持つ種雄牛です。

現場後代検定成績では去勢で平均枝肉重量525kg、平均バラの厚さ8.5cmの成績は好ましい産肉性をもつといえます。また、現場後代検定の育種価においても、枝肉重量・ロース芯・バラの厚さ・日齢枝肉重量において上位10傑にはいり、近年求められている枝肉の形・バランス・もも抜けについても高い評価を得ています。

現場後代検定成績

	頭 数	終了月齢	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (cm)	バラの厚さ (cm)
去勢	15	28.2	525	65	8.5
雌	18	30.2	473	66	8.5
全体*	33		499	66	8.5
		皮下脂肪厚 (cm)	歩留基準値 (%)	BMS No.	肉質等級4・5率
去勢	2.6	74.6	6.9	93% (14/15)	
雌	2.8	75.3	7.1	94% (17/18)	
全体*	2.7	75.0	7.0	94% (31/33)	

※全体成績については、BMSについては総平均、その他形質は(去勢平均+雌平均)÷2

百合茂

(鹿児島・薩摩)
黒原4086(88.8)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
黒原2441(89.0)

第20平茂

(鳥取・八頭)
黒高134(84.7)

ふくみ

(鹿児島・曾於)
黒高106567(81.0)

しらゆり

(鹿児島・薩摩)
黒1968419(78.8)

神高福

(鹿児島・出水)
黒高929(82.0)

第2しらき1

(鹿児島・肝属)
黒原661658(82.3)

なつひら3

(宮崎・串間)
黒2266004(81.0)

福之国

(宮崎・宮崎)
黒原3491(83.1)

北国7の8

(島根・大田)
黒原1530(86.7)

ふみさかえ

(宮崎・宮崎)
黒原624154(80.5)

なつひら

(宮崎・延岡)
黒2092526(81.7)

安平

(宮崎・宮崎)
黒原2208(84.0)

なつひめ2

(鹿児島・薩摩)
黒原1156347(81.4)

気高
(鳥取・鳥取)
第13ひらしげ
(鳥取・鳥取)

宝勝
(鹿児島・鹿屋)
はつこ
(鹿児島・曾於)

忠福
(兵庫・美方)
めぐみ
(鹿児島・志布)

忠福
(兵庫・美方)
第2しらき
(鹿児島・鹿屋)

第7糸桜
(島根・仁多)
きたぐに7
(島根・大田)


福茂
(宮崎・串間)
さかえ
(宮崎・宮崎)

安福(宮崎)
(兵庫・美方)
きよぶく
(岐阜・高山)


平茂勝
(鹿児島・薩摩)
なつひめ3
(鹿児島・薩摩)

SBV(標準化育種価)

形 質	程 度	▼2	▼1	▼0	1▼	2▼	程 度	SBV
枝 肉 重 量	小さい						大きい	2.32
BMS No.	低い						高い	1.09
ロース芯面積	小さい						大きい	2.13
バラの厚さ	薄い						厚い	2.14
皮下脂肪厚	薄い						厚い	0.06
歩留基準値	低い						高い	1.09



▶母の父:百合茂 ▶枝肉重量:458kg ▶BMSNo.10
 ▶性別:雌 ▶ロース芯面積:66cm² ▶格付:A-5
 ▶バラの厚さ:8.0cm



▶母の父:茂重安福(岐阜) ▶枝肉重量:502kg ▶BMSNo.9
 ▶性別:雌 ▶ロース芯面積:69cm² ▶格付:A-5
 ▶バラの厚さ:10.0cm

平準化事業の現場後代検定における種雄牛育種価(BV)

主要3形質(BMS, 枝肉重量、ロース芯面積)から見た育種価ランキング


略号	名号	調査牛頭数	BMS (No.)		枝肉重量 (kg)		ロース芯面積 (cm ²)		バラの厚さ (cm)		日齢枝肉重量 (kg/日)	
			BV	順位	BV	順位	BV	順位	BV	順位	BV	順位
P黒921	光平栄	26	4.646	1	-79.535	84	-0.824	76	-0.718	81	-0.089	85
E黒023	久茂福	39	4.149	2	21.732	31	15.238	3	-0.184	58	0.024	29
P黒647	美津照重	450	4.001	3	-18.917	58	6.503	25	-0.323	64	-0.015	51
P黒829	茂晴花	25	3.946	4	44.924	14	12.567	7	0.233	31	0.054	15
E黒013	福増	27	3.868	5	7.898	38	14.694	4	0.189	37	0.014	35
P黒685	光平照	1,751	3.675	6	-39.082	68	4.613	38	-0.273	60	-0.041	68
P黒730	美津百合	443	3.551	7	-15.539	54	4.664	37	-0.134	55	-0.015	50
P黒795	金花国	20	3.289	8	73.033	6	5.482	33	0.241	29	0.089	6
P黒773	安照鶴	29	3.278	9	-29.679	64	10.741	13	-0.090	51	-0.021	59
P黒838	幸忠栄	28	3.226	10	78.986	5	12.719	6	0.847	6	0.092	5
P黒767	美津安照	22	3.201	11	-56.405	78	3.018	50	-0.762	83	-0.051	74
P黒696	菊知恵	45	3.184	12	-39.435	69	2.677	53	-0.408	67	-0.032	65
E黒009	隆娘	33	3.059	13	-26.052	60	1.400	60	-0.185	59	-0.026	62
E黒022	藤沢茂	29	3.052	14	48.402	12	17.447	2	0.484	19	0.054	14
P黒692	芳之津国	934	3.047	15	56.090	8	2.919	51	0.229	32	0.063	9
P黒698	美金安照	18	2.948	16	-43.409	71	-5.036	87	0.362	23	-0.042	69
P黒827	百合勝	27	2.912	17	103.321	1	10.061	15	0.618	12	0.114	2
P黒900	美照福	29	2.906	18	-35.512	66	4.592	39	0.186	38	-0.043	70
P黒866	美照清	20	2.897	19	28.338	23	6.012	27	0.681	9	0.040	23
P黒713	越照昌	25	2.892	20	-53.079	76	2.385	55	-0.076	50	-0.057	76
P黒812	北晴茂	24	2.886	21	37.587	19	10.053	16	0.522	16	0.047	19
P黒686	千水	25	2.872	22	-5.371	45	13.276	5	0.669	10	0.001	45
P黒804	平金晴重	20	2.841	23	-8.119	49	3.882	45	-0.052	49	0.001	46
P黒860	琴照忠	18	2.811	24	3.102	41	2.650	54	-0.183	57	0.009	40
P黒876	秋忠平	33	2.789	25	80.780	4	17.806	1	0.176	39	0.092	4
E黒019	弘松井	32	2.717	26	-18.666	56	8.168	23	-0.445	70	-0.016	55
P黒782	豊勝栄	21	2.715	27	-6.884	47	8.823	20	-0.362	65	0.003	44
P黒734	花平国	66	2.711	28	62.394	7	5.355	35	0.069	44	0.079	7
P黒729	安茂系	19	2.597	29	25.577	26	5.918	28	0.690	8	0.039	24
P黒677	安福春武	21	2.570	30	-46.625	72	3.967	44	-0.503	73	-0.041	67
P黒777	美茂勝	22	2.520	31	8.946	36	11.388	11	0.019	45	0.018	34
P黒725	美第2千	29	2.517	32	-56.829	79	3.459	47	-0.442	69	-0.053	75
P黒706	茂宝	18	2.509	33	-47.205	73	9.465	17	-0.016	47	-0.049	73
P黒830	第千晴	27	2.462	34	43.457	17	5.380	34	0.348	24	0.051	17
P黒910	福乃百合	33	2.452	35	82.412	3	12.153	8	0.951	2	0.093	3
P黒660	十勝照	19	2.340	36	-41.984	70	4.284	42	0.223	33	-0.043	71
P黒811	勝忠福	24	2.289	37	93.826	2	0.609	67	0.906	5	0.117	1
P黒906	百合光	25	2.288	38	23.470	28	4.309	41	0.332	25	0.020	31
P黒742	琴照安	22	2.266	39	-62.836	82	0.593	69	-0.539	75	-0.066	82
P黒602	福安照	1,192	2.116	40	-14.472	53	4.082	43	0.075	43	-0.019	57
P黒646	安福重	48	2.090	41	-25.734	59	-6.014	88	0.438	22	-0.028	64
P黒619	安花国	252	2.032	42	5.075	39	3.224	49	-0.505	74	0.006	43
P黒519	若茂国	342	1.978	43	10.040	35	8.304	22	-0.284	62	0.013	36
P黒656	平安茂	40	1.944	44	-0.093	44	4.369	40	0.115	41	0.008	42
P黒289	安平照	321	1.901	45	-90.799	88	0.686	66	-0.462	71	-0.101	88
P黒745	系松茂	20	1.791	46	3.546	40	9.286	18	1.116	1	0.010	38
P黒445	安系茂	1,825	1.772	47	44.907	15	2.713	52	0.522	17	0.051	16
P黒433	安系松	49	1.764	48	-13.089	52	9.127	19	0.203	35	-0.018	56
P黒557	波重	31	1.757	49	-27.257	63	-2.667	82	-0.546	77	-0.044	72
P黒741	琴重	17	1.701	50	41.360	18	2.019	58	0.273	28	0.048	18

ここに示した育種価(BV)は、当団が実施する平準化事業の現場後代検定において平成28年10月までに収集された枝肉成績(計35,754頭)を用い、BLUP法単形質アニマルモデルにより(独)家畜改良センターが分析したものです。
ここでは、当団選抜種雄牛で調査牛15頭以上を持つ種雄牛の中から、BMSの上位50頭順に掲載し、各形質10位以内に網をかけました。

BMS (No.) 上位10頭					枝肉重量(kg) 上位10頭					ロース芯面積(cm ²) 上位10頭							
順位	略号	名号	順位	略号	名号	順位	略号	名号	順位	略号	名号	順位	略号	名号	順位	略号	名号
1	P黒921	光平栄	6	P黒685	光平照	1	P黒827	百合勝安	6	P黒795	金花国	1	P黒876	秋忠平	6	P黒838	幸忠栄
2	E黒023	久茂福	7	P黒730	美津百合	2	P黒811	勝忠福	7	P黒734	花平国	2	E黒022	藤沢茂	7	P黒829	茂晴花
3	P黒647	美津照重	8	P黒795	金花国	3	P黒910	福乃百合	8	P黒692	芳之津国	3	E黒023	久茂福	8	P黒910	福乃百合
4	P黒829	茂晴花	9	P黒773	安照鶴	4	P黒876	秋忠平	9	P黒675	福系仁	4	E黒013	福増	9	P黒675	福系仁
5	E黒013	福増	10	P黒838	幸忠栄	5	P黒838	幸忠栄	10	P黒478	藤平茂(準種)	5	P黒686	千水	10	P黒661	勝忠鶴

ふくのゆり P黒910 福乃百台

登録番号 黒原 5627 (82.7)
 生年月日 平成23年7月18日
 産地 北海道樺戸郡浦臼町
 繁殖者 (有)神内ファーム21
 個体識別番号 0854405280



生産地：広島県 肥育地：島根県 性別：雌
 母の父：茂重安福(岐阜) 母の母の父：平茂勝
 枝重：502Kg ロース芯：69cm パラ厚：10.0cm BMS：9

検定終了日	個体識別番号	性別	母の父	母の父系統	母の母の父	母の母の父系統	生産地	肥育地	終了時月齢	枝肉重量	ロース芯面積	パラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	脂肪交雑	BMS No.	等級
H28.05.17	1353337577	去勢	福栄	田尻	平茂勝	気高	北海道	北海道	27.9	483	56	8.6	2.2	74.5	1+	5	B-4
H28.06.08	1451623299	去勢	芳之国	藤良	安平照	田尻	北海道	青森県	27.0	500	69	8.3	2.1	75.8	2-	6	A-4
H28.06.08	1421210818	去勢	芳之国	藤良	北仁	藤良	宮崎県	青森県	27.4	482	66	7.5	2.7	74.5	1+	5	A-4
H28.06.22	1345972540	去勢	安福久	田尻	平茂勝	気高	滋賀県	滋賀県	27.5	495	69	8.2	1.8	76.0	2+	8	A-5
H28.06.23	1369853351	去勢	紋次郎	田尻	平茂勝	気高	宮崎県	宮崎県	28.2	501	71	7.8	2.8	75.0	3-	9	A-5
H28.06.23	1369853597	去勢	福栄	田尻	隆桜	気高	宮崎県	宮崎県	28.0	493	61	8.3	1.9	75.0	2-	6	A-4
H28.06.27	1410592383	去勢	北国7の8	藤良	福昌	茂金	栃木県	広島県	28.9	573	59	9.7	2.2	74.4	1+	5	A-4
H28.07.05	1375874593	去勢	安平	田尻	隆美	気高	山形県	広島県	28.0	580	70	9.3	2.7	75.1	3-	9	A-5
H28.07.19	0861565021	去勢	安平照	田尻	北国7の8	藤良	島根県	島根県	28.6	593	62	8.6	4.0	72.2	2	7	A-4
H28.07.24	0861565113	去勢	安福勝	田尻	茂重桜	茂金	島根県	島根県	28.6	470	65	7.8	2.6	74.9	2-	6	A-4
H28.07.25	1359265485	去勢	平茂勝	気高	忠福	田尻	山形県	広島県	28.8	491	54	8.8	2.4	74.0	2+	8	A-5
H28.07.25	1369853300	去勢	福栄	田尻	平茂勝	気高	宮崎県	宮崎県	27.9	502	57	7.4	3.2	72.6	2-	6	A-4
H28.08.03	1451623275	去勢	福安照	田尻	北国7の8	藤良	北海道	青森県	28.9	570	73	9.4	3.0	75.4	3-	9	A-5
H28.08.03	1451623206	去勢	芳之国	藤良	平茂晴	藤良	北海道	青森県	29.0	600	78	8.8	3.5	74.8	3-	9	A-5
H28.08.15	1336484656	去勢	安糸福	田尻	第1花園	藤良	栃木県	広島県	28.6	549	66	8.5	1.8	75.2	1+	5	A-3
去勢 平均									15 頭	28.2	525	65	8.5	2.6	74.6	2.0	6.9
H28.06.06	1369501238	雌	飛騨白清	田尻	紋次郎	田尻	愛知県	愛知県	28.6	492	81	8.7	3.4	76.6	2+	8	A-4
H28.06.22	1352269466	雌	金幸	栄光	神高福	田尻	滋賀県	滋賀県	28.3	476	68	8.2	2.1	75.9	1+	5	A-4
H28.06.22	0861564123	雌	美津照	田尻	第6栄	藤良	島根県	島根県	29.2	497	58	9.0	2.4	74.6	2-	6	A-4
H28.08.03	1353632658	雌	北国7の8	藤良	紋次郎	田尻	北海道	北海道	30.5	428	58	8.3	2.8	74.7	2-	6	A-4
H28.08.03	1369851999	雌	安福久	田尻	平茂勝	気高	宮崎県	宮崎県	30.4	434	69	8.1	3.0	75.7	2	7	A-4
H28.08.03	1351279268	雌	隆桜	気高	安福165の9	田尻	北海道	北海道	29.9	462	66	7.8	3.2	74.6	2+	8	A-4
H28.08.03	1339941965	雌	美津福	田尻	北国7の8	藤良	栃木県	三重県	28.2	505	59	9.4	3.4	74.0	2	7	A-4
H28.08.15	1394305368	雌	茂勝鶴	茂金	平茂勝	気高	新潟県	広島県	30.4	491	60	8.2	2.8	74.0	2	7	A-4
H28.08.24	0861564529	雌	福栄	田尻	美桜(島根)	藤良	島根県	島根県	30.6	470	59	8.7	3.2	74.1	2	7	A-4
H28.08.26	1344734460	雌	美津福	田尻	北国7の8	藤良	栃木県	三重県	30.6	358	49	8.0	2.8	74.0	1+	5	A-3
H28.08.31	1421210979	雌	北平安	田尻	安平照	田尻	宮崎県	青森県	29.9	567	84	10.0	3.2	77.0	3-	9	A-5
H28.09.07	1365517189	雌	安福165の9	田尻	平茂勝	気高	北海道	北海道	31.4	477	66	7.2	2.5	74.6	2-	6	A-4
H28.09.12	1369854341	雌	美津照	田尻	北国7の8	藤良	宮崎県	宮崎県	30.2	427	75	8.1	2.0	77.5	1+	5	A-4
H28.09.21	1345178560	雌	茂重安福(岐阜)	茂金	平茂勝	気高	広島県	島根県	30.2	502	69	10.0	2.1	77.0	3-	9	A-5
H28.09.26	1372617483	雌	美津福	田尻	平茂勝	気高	栃木県	広島県	31.8	421	60	8.0	2.1	75.4	2+	8	A-4
H28.10.24	1345178553	雌	百合茂	気高	安福久	田尻	広島県	広島県	31.3	458	66	8.0	3.1	74.9	3	10	A-5
H28.10.24	1367040371	雌	第1花園	藤良	安平	田尻	栃木県	広島県	31.4	547	77	9.1	3.5	75.4	2-	6	A-4
H28.10.31	1398216882	雌	安平照	田尻	平茂勝	気高	北海道	北海道	31.3	499	66	8.1	2.5	75.0	2+	8	A-5
雌 平均									18 頭	30.2	473	66	8.5	2.8	75.3	2.0	7.1

性別	母の父系統	頭数	終了時月齢	枝肉重量	ロース芯面積	パラの厚さ	皮下脂肪厚	歩留基準値	脂肪交雑	BMS No.	等級
去勢	田尻	10 頭	28.2	524	65	8.4	2.6	74.6	2.0	7.0	4.3
	藤良	4 頭	28.1	539	68	8.6	2.6	74.9	1.8	6.3	4.3
	気高	1 頭	28.8	491	54	8.8	2.4	74.0	2.3	8.0	5.0
去勢 集計		15 頭	28.2	525	65	8.5	2.6	74.6	2.0	6.9	4.3
雌	田尻	11 頭	30.2	468	66	8.5	2.8	75.3	2.0	6.9	4.1
	茂金	2 頭	30.3	497	65	9.1	2.5	75.5	2.3	8.0	4.5
	藤良	2 頭	30.9	488	68	8.7	3.2	75.1	1.7	6.0	4.0
	気高	2 頭	30.6	460	66	7.9	3.2	74.8	2.7	9.0	4.5
	栄光	1 頭	28.3	476	68	8.2	2.1	75.9	1.3	5.0	4.0
雌 集計		18 頭	30.2	473	66	8.5	2.8	75.3	2.0	7.1	4.2

P黒910 福乃百合 一般肥育成績 (去勢:16頭、牝:5頭)

A牧場での肥育成績

生年月日	性別	父	母の父	祖母の父	出荷日	月齢	屠前体重	枝肉重量	基準歩留り	ロース芯	バラ厚	皮下脂肪	BMS	等級
H26.6.13	去	福乃百合	金菊徳	安系晴	H28.10.13	28.1	733	490.4	73.9	64	7.6	3.0	7	A-4
H26.6.21	去	福乃百合	糸茂勝	隆桜	H28.10.25	28.2	820	550.5	77.1	80	8.9	2.0	7	A-4
H26.6.16	去	福乃百合	上茂福	福之国	H28.10.25	28.4	806	535.0	75.2	70	8.7	2.7	11	A-5
H26.6.19	去	福乃百合	糸北国	安平	H28.11.3	28.6	810	538.9	72.8	59	8.1	3.2	6	A-4
H26.6.20	去	福乃百合	菊安舞鶴	平茂勝	H28.11.3	28.5	865	579.6	75.7	76	8.5	2.3	7	A-4
H26.6.17	去	福乃百合	日向国	安平	H28.11.3	28.6	762	516.1	75.6	71	9.3	3.0	9	A-5
H26.7.6	去	福乃百合	上茂福	安平	H28.11.25	28.7	800	522.4	75.9	70	8.8	2.2	8	A-5
H26.7.25	去	福乃百合	福安照	安平	H28.11.27	28.2	735	481.7	75.3	67	7.6	2.1	9	A-5
H26.7.3	去	福乃百合	安平	福茂	H28.11.27	28.9	789	529.7	73.8	70	7.8	3.7	10	A-5
去 平均						28.5	791.1	527.1	75.0	69.7	8.4	2.7	8.2	
H26.6.16	牝	福乃百合	上茂福	福之国	H28.10.25	28.4	577	389.0	74.0	56	7.6	3.2	10	A-5
H26.7.25	牝	福乃百合	安平	上福	H28.11.3	27.4	636	421.0	74.2	58	8.3	3.3	7	A-4
H26.7.21	牝	福乃百合	安平	上福	H28.12.15	28.9	667	442.9	76.3	76	7.0	2.4	11	A-5
牝 平均						28.2	626.7	417.6	74.8	63.3	7.6	3.0	9.3	
A牧場 平均						28.3	708.9	472.4	74.9	66.5	8.0	2.8	8.8	

B牧場での肥育成績

生年月日	性別	父	母の父	祖母の父	出荷日	月齢	屠前体重	枝肉重量	基準歩留り	ロース芯	バラ厚	皮下脂肪	BMS	等級
H26.6.11	去	福乃百合	上福	福桜	H28.10.4	27.0	824	529.0	75.1	64	8.7	2.0	7	A-4
H26.6.18	去	福乃百合	丸富士井	菊俊土井	H28.10.12	27.0	688	442.0	75.5	63	7.7	1.9	6	A-4
H26.7.14	去	福乃百合	日向国	上福	H28.11.14	28.0	736	455.0	72.5	45	7.0	1.9	4	A-3
H26.8.18	去	福乃百合	上茂福	安平	H28.12.6	27.0	896	576.0	79.6	99	8.8	1.5	11	A-5
H26.9.4	去	福乃百合	糸茂勝	糸北国	H28.12.7	27.0	800	486.0	74.3	57	7.6	1.7	5	A-4
H26.8.27	去	福乃百合	芳之国	安福久	H28.12.7	27.0	700	498.0	76.2	62	8.0	1.6	12	A-5
H26.8.29	去	福乃百合	日向国	照萩	H28.12.7	27.0	704	432.0	74.8	54	7.7	1.5	10	A-5
去 平均						27.1	764.0	488.3	75.4	63.4	7.9	1.7	7.9	
H26.7.31	牝	福乃百合	安平	上福	H28.12.6	28.0	710	458.0	75.1	67	7.4	2.5	11	A-5
H26.8.13	牝	福乃百合	上茂福	福桜	H28.12.7	27.0	692	443.0	74.8	57	7.4	1.6	6	A-4
牝 平均						27.5	701.0	450.5	75.0	62.0	7.4	2.1	8.5	
B牧場 平均						27.3	732.5	469.4	75.2	62.7	7.7	1.9	8.2	

2牧場の平均

頭数		月齢	屠前体重	枝肉重量	基準歩留り	ロース芯	バラ厚	皮下脂肪	BMS	A4等級以上率
去 平均	去 16	27.9	779.3	510.1	75.2	67	8.2	2.3	8.1	93.8%
牝 平均	牝 5	27.9	656.4	430.8	74.9	63	7.5	2.6	9.0	100%
全体 平均	21	27.9	717.8	470.5	75.0	65	7.9	2.4	8.5	