



# 百合美

ゆりみ


藤良系



黒15380(81.1)

繋養場所: 盛岡種雄牛センター 繁殖者: 穴戸 功氏  
生年月日: 平成28年10月9日 産地: 北海道河西郡更別村  
個体識別番号: 1391350149

「百合美」の母「ゆりの」は、父に「百合茂」、母の父に「福之國」をもち、北海道内の育種価で高い脂肪交雑能力を有する繁殖雌牛です。「芳之國」を交配した産子でBMS No.12を2頭輩出していたため、同様に「芳之國」を交配して作出されました。本牛は現場後代検定成績において優れた脂肪交雑能力(表型値8.8)を発揮し、A4以上率100%、BMS No.10以上を11頭も記録しています。枝肉肉質G育種価は、バラの厚さ第13位、BMS No.第18位と上位の改良力を示しています。産子の枝肉においては、小ザシでボリュームがあり、モモ抜けの良いものが多く見られました。



## 芳之國

(栃木・鹿沼)  
黒14203(80.0)

## 第1花國

(青森・つがる)  
黒12510(82.8)

## 北國7の8

(島根・大田)  
黒原1530(86.7)

## あおはな

(島根・安来)  
黒高140927

## 第7糸桜

(島根・仁多)  
きたぐに7

(島根・大田)  
第2あおひろ

(島根・安来)

## よしえ

(栃木・鹿沼)  
黒2082883(80.1)

## 北國7の8

(島根・大田)  
黒原1530(86.7)

## とよくに96

(大分・竹田)  
黒1987087(81.3)

## 第7糸桜

(島根・仁多)  
きたぐに7

(大分・玖珠)  
糸福(大分)

とよくに3

(大分・杵築)

## ゆりの

(北海道・河西)  
黒2321610(82.3)

## 百合茂

(鹿児島・薩摩)  
黒原4086(88.8)

## 平茂勝

(鹿児島・薩摩)  
黒原2441(89.0)

## しらゆり

(鹿児島・薩摩)  
黒1968419(78.8)

## 第20平茂

(鹿児島・八頭)  
ふくみ

(鹿児島・曾於)

神高福

(鹿児島・出水)

第2しらき1

(鹿児島・肝属)

## あきの

(宮崎・西諸)  
黒2194389(79.9)

## 福之國

(宮崎・宮崎)  
黒原3491(83.1)

## ゆみこ

(宮崎・西諸)  
黒原1135681(81.2)

## 北國7の8

(島根・大田)  
ふみさかえ

(宮崎・宮崎)

安平

(宮崎・西諸)

### 現場後代検定成績

※全体成績は、BMS No.については総平均、その他形質は(去勢平均+雌平均)÷2

|     | 頭数  | 終了月齢 | 枝肉重量(kg) | ロース芯面積(cm) | バラの厚さ(cm) | 皮下脂肪厚(cm) | 歩留基準値 | BMS No. | 肉質等級4-5率    |
|-----|-----|------|----------|------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------|
| 去勢  | 16頭 | 28.5 | 518      | 72         | 8.6       | 2.6       | 75.8  | 9.0     | 100%(16/16) |
| 雌   | 12頭 | 30.2 | 479      | 73         | 8.6       | 2.8       | 76.1  | 8.5     | 100%(12/12) |
| 全体※ | 28頭 |      | 499      | 73         | 8.6       | 2.7       | 76.0  | 8.8     | 100%(28/28) |

### 発育関連形質G育種価および後代の成績

| 後代数   | 生時体重(kg) |      |            | 在胎期間(日) |      |             |
|-------|----------|------|------------|---------|------|-------------|
|       | 育種価      | 正確度  | 後代の成績      | 育種価     | 正確度  | 後代の成績       |
| 雄 274 | -0.092   | 0.99 | 37.6 ± 5.3 | 0.006   | 0.99 | 289.4 ± 4.6 |
| 雌 138 |          |      | 34.3 ± 5.0 |         |      | 288.5 ± 4.9 |

### 枝肉肉質G育種価

| 枝肉重量(kg)  |      | ロース芯面積(cm) |      | バラの厚さ(cm) |      |
|-----------|------|------------|------|-----------|------|
| 育種価       | 正確度  | 育種価        | 正確度  | 育種価       | 正確度  |
| 29.760    | 0.94 | 9.817      | 0.93 | 0.797     | 0.91 |
| 皮下脂肪厚(cm) |      | 歩留基準値      |      | BMS No.   |      |
| 育種価       | 正確度  | 育種価        | 正確度  | 育種価       | 正確度  |
| 0.162     | 0.94 | 1.363      | 0.94 | 1.851     | 0.94 |

### 脂肪酸組成G育種価および後代の成績

| 後代数 | MUFA割合(%) |      |       | オレイン酸割合(%) |      |       |
|-----|-----------|------|-------|------------|------|-------|
|     | 育種価       | 正確度  | 後代の成績 | 育種価        | 正確度  | 後代の成績 |
| 25  | -2.154    | 0.96 | 59.3% | -2.216     | 0.97 | 51.2% |



2021 6 25  
Photo by Ken

調査牛

■母の父: 幸忠栄 ■枝肉重量: 580.0kg ■BMS No.12  
■母の母の父: 平忠勝 ■ロース芯面積: 73cm<sup>2</sup> ■格付: A-5  
■性別: 去勢 ■バラの厚さ: 8.4cm



写真提供: 福岡食肉市場側

調査牛

■母の父: 平茂勝 ■枝肉重量: 478.2kg ■BMS No.12  
■母の母の父: 福桜(宮崎) ■ロース芯面積: 81cm<sup>2</sup> ■格付: A-5  
■性別: 雌 ■バラの厚さ: 9.2cm

田尻系

茂金系

藤良系

気高系