



ホルスタイン種種雄牛

2025－8月乳用種雄牛評価成績より

令和7年8月5日、独立行政法人家畜改良センターから、乳用種雄牛評価成績2025－8月が公表されました。当団は検定済種雄牛1頭を選抜し、さらにヤングサイア2頭の供給を開始します。

また、7道県^{注1}の農業共済組合（NOSAI）より提供された診療データを利用して、疾病抵抗性の直接的な改良指標である「疾病抵抗性指数」の公表も開始されました。詳細は14ページへ。

注1 北海道、福島県、千葉県、長野県、鳥取県、岡山県、熊本県

ハスキー息牛を国内初選抜！

ハスキー キフユ（ハスキー×アルタモントーヤ×プロフィット）は、国内初のハスキー息牛として選抜されました。全きょうだいの「パインツリー レジエンド ロコ ET」は、国内評価値の上位に長年ランクインし続け、2025－2月評価でもNTP+3,534で第2位となっています。「レジエンド ロコ」からは種雄牛造成を行うなど、注目のファミリーから今回「ハスキー キフユ」は誕生しました。

本牛は、乳量+1,300kgを超える高い泌乳能力を有しながら乳成分率オールプラスであり、長命連産効果（第2位）も高い点が特徴です。加えて、在群能力（第4位）や疾病抵抗性指数（第5位）も高く、疾病に強いトラブルの少ない牛群づくりにオススメの種雄牛です。

新たに2頭のヤングサイアの供給を開始！

ナイト（アーリーライザー×ジヤマルコ×ジエダイ）は、GNTP+3,440（第13位）で供用を開始したヤングサイアです。本牛の特徴は、公表されたヤングサイア100頭中において乳脂量・決定得点・乳器がNo.1と泌乳能力のみならず、体型改良力も極めて優れています。「ナイト」の母系を遡ると、かつて生涯乳量No.1に輝いた我が国を代表する高能力牛「ワイケーティー テツチエ アマンダ」に辿り着きます。「ナイト」は母系の確かな泌乳能力を脈々と受け継いで誕生しました。

本牛は、+1,300kgを超える高い乳量と乳成分率オールプラスで、産乳成分（第4位）と乳代効果（第10位）にも優れており、儲かる酪農経営の頼れる相棒にうってつけの1頭です。

リベラル（ページビュー×エンデバー×リゾルブ）は、GNTP+3,385（第22位）で供用を開始したヤングサイアです。本牛の特徴は、公表されたヤングサイア100頭中において泌乳・体型・管理形質のいずれもハイレベルな改良が期待される点です。「リベラル」は、耐久性成分（第5位）や乳房指数（第6位）などの牛群で長持ちする体型の改良に加え、在群能力（第4位）や疾病抵抗性指数（第7位）にも優れる娘牛が期待でき、長命連産効果（第8位）もヤングサイアで上位に位置しています。加えて、ロボット搾乳にマッチした乳頭配置を有しつつ、乳器（第9位）の高い改良力を持ち合わせるなど、様々な要望に応えることができる注目のヤングサイアです。

NEW



PINE-TREE LGND HUSKY KIFUYU ET

R2.5.15 生

繁殖者:アメリカ Markhill Farms

生産者:北海道 喜多 正人氏

繁殖場所:盛岡種雄牛センター

JP5H60485



血統濃度 100%

個体識別番号 1575301707

A2/A2

パインツリー LGND ハスキー キフユ ET



高乳量かつ優れた乳成分で儲かる酪農経営をサポート!

疾病に強く、長命連産な娘牛はトラブルフリーな牛群づくりにオススメ!

全きょうだいの「レジェンド ロコ」は経産牛 No.2 にも輝くプレミアムな血統!

形質順位

長命連産効果 **2位**在群能力 **4位**疾病抵抗性指数 **5位**耐久性成分 **7位**繁殖性指数 **7位**乳代効果 **8位**Milk **8位**

NTP

+3,195 **81%R**

NTP

ランキング
8位

産乳成分 +352

乳房指数 +1.12

耐久性成分 +146

大きさ指数 +0.57

疾病繁殖成分 +45

繁殖性指数 +0.43

乳代効果
+170,797円長命連産効果
+116,610円

血統

クツキーカッター LGND ハスキー ET

8403130915944

ウエルカム レジェンダリー 2870 ET

8403125066459

クツキーカッター DRCO ハイジーズ ET

8403130915463

パインツリー PRF MTYA 81208 ET

8403149335063

ピーク アルタモントーヤ ET

8403134407079

パインツリー 9882 プロフ 7019 ET

8403132116871

S-S-I パーティーロツク プロフィット ET

8403014334961

GEBV

Milk +1,336kg 決定得点 +0.67

Fat +70kg +0.18% 体貌と骨格 +0.56

SNF +111kg +0.02% 肢蹄 +0.01

Pro +46kg +0.04% 乳用強健性 +0.13

(87%R 37D/32H) 乳器 +0.92

体細胞スコア:2.01 (72%R)

(73%R 24D/21H)

産子難産率 6% (53%R) 泌乳持続性 +1.41 (72%R)

娘牛難産率 4% (25%R) 暑熱耐性 -0.32 (22%R)

産子死産率 5% (38%R) 子牛生存能力 +2.35 (28%R)

娘牛死産率 2% (34%R) 疾病抵抗性指数 +1.13

未経産娘牛受胎率 61% (40%R) 乳房炎 +1.52 (40%R)

初産娘牛受胎率 45% (39%R) 胎盤停滞 +1.37 (17%R)

空胎日数 130日 (46%R) 産褥熱 +1.82 (18%R)

気質 100 第四胃変位 +0.68 (19%R)

搾乳性 100 乳熱 -1.93 (24%R)

在群能力 +2.77 (44%R) ケトーシス +1.08 (16%R)

娘牛平均成績

Milk 12,017kg


Fat 474kg 3.97%

SNF 1,027kg 8.56%

Pro 389kg 3.25%

決定得点: 80.0

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.68
胸の幅	狭い						広い	0.29
体の深さ	浅い						深い	0.44
肋の構造	欠く						富む	0.36
B C S	痩せ						肥え	0.23
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.51
坐骨幅	狭い						広い	0.06
後肢側望	直飛						曲飛	1.22
後肢後望	寄る						平行	2.33
蹄の角度	小さい						大きい	0.01
前乳房の付着	弱い						強い	1.43
後乳房の高さ	低い						高い	1.60
後乳房の幅	狭い						広い	0.20
乳房の懸垂	弱い						強い	0.71
乳房の深さ	深い						浅い	1.72
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.45
前乳頭の配置	外付						内付	1.49
後乳頭の配置	外付						内付	0.35
前乳頭の長さ	短い						長い	0.88
体貌と骨格	低い						高い	0.85
肢蹄	低い						高い	0.04
乳用強健性	低い						高い	0.23
乳器	低い						高い	1.69
決定得点	低い						高い	1.43



娘 アサヒ マーガー ハスキーキフユ 北海道更別村 高野 篤人氏 所有

母の父 レイバーナイアグラ バリツシュ ET



全きょうだい パインツリー レジェンド ロコ 北海道湧別町 喜多 正人氏 所有

NEW

JP5H61813

血統濃度 100% 個体識別番号 1458319744

2024R A1/A2

YKT テツチエ ナイト



YKT TETTJE KNIGHT

R5.6.12 生
生産者:北海道 杉浦 尚氏
繁殖場所:盛岡種雄牛センター

我が国を代表する高能力牛「テツチエ アマンダ」ファミリーより体型改良力 No.1 のアーリーライザー息子!
ヤングサイア No.1 の乳脂量と No.10 の乳代効果は儲かる酪農経営の頼れる相棒!
他を圧倒する付着の強い乳房の改良力は産次を重ねても安定した乳器を提供!

形質順位

(ヤングサイアTOP100位内順位)

Fat 1位

決定得点 1位

乳器 1位

産乳成分 4位

乳用強健性 4位

乳代効果 10位

GNTF

+3,440

66%R

GNTF
ランキング
13位

産乳成分 +522

乳房指数 +1.56

耐久性成分 +84

大きさ指数 +0.62

疾病繁殖成分 -97

繁殖性指数 -2.25

乳代効果 長命連産効果
+196,069円 +103,898円

血統

ウエストコースト アーリーライザー ET
CAN13636781

スタントンズ エポキシ ET
CAN13198701

フライハイアー Rニガード マーチ ET
8403150997643

YKT テツチエ ジョスラン
1503017984

S-S-I デイノ ジヤマルコ ET
8403147853518

YKT テツチエ ジーン
1413514603

S-S-I モントロス ジエダイ ET
8403123886035

GPA

Milk +1,330kg 決定得点 +1.16

Fat +116kg +0.60% 体貌と骨格 +0.08

SNF +129kg +0.19% 肢 蹄 +0.31

Pro +63kg +0.19% 乳用強健性 +0.69

(73%R) 乳 器 +1.72

体細胞スコア:1.82(39%R) (55%R)

産子難産率 5% (31%R) 泌乳持続性 +1.61 (54%R)

娘牛難産率 4% (17%R) 暑熱耐性 -1.11 (15%R)

産子死産率 5% (19%R) 子牛生存能力 -0.30 (16%R)

娘牛死産率 1% (24%R) 疾病抵抗指数 +0.19

未経産娘牛受胎率 52% (24%R) 乳房炎 -0.79 (34%R)

初産娘牛受胎率 34% (27%R) 胎盤停滞 -0.03 (11%R)

空胎日数 155日 (28%R) 産褥熱 +2.03 (10%R)

気 質 100 第四胃変位 +0.83 (12%R)

搾 乳 性 100 乳 熱 +0.41 (19%R)

在群能力 +1.00 (28%R) ケトシス +0.43 (9%R)

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.37
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.17
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.20
肋 の 構 造	欠 く						富 む	1.98
B C S	痩 せ						肥 え	2.38
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.14
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.57
後肢側望	直 飛						曲 飛	0.83
後肢後望	寄 る						平 行	1.30
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.02
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.74
後乳房の高さ	低 い						高 い	3.81
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.35
乳房の懸垂	弱 い						強 い	0.34
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.19
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.28
前乳頭の配置	外 付						内 付	2.40
後乳頭の配置	外 付						内 付	2.73
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.67
体貌と骨格	低 い						高 い	0.12
肢 蹄	低 い						高 い	0.93
乳用強健性	低 い						高 い	1.23
乳 器	低 い						高 い	3.18
決定得点	低 い						高 い	2.47



6代祖 YKT テツチエ シエリル



8代祖 ワイケータイー テツチエ アマンダ

NEW

母 パツシヨンランド エンデバー ラブ ET

JP5H61526

血統濃度 100%

個体識別番号

1494500243

2023R H5C A1/A2



SPL PAGEVIEW LIBERAL ET

SPL ページビュー
リベラル ET



R4.9.25 生

繁殖者:北海道 情野 修氏
生産者:北海道 関口 隆宏氏
繋養場所:盛岡種雄牛センター

血統

プロジェネシス ページビュー ET

CAN13483535

ピーク アルタローソン ET

8403142181099

ミス プリス ET

8403149758639

パツシヨンランド エンデバー ラブ ET

1558713503

コープ デューク エンデバー ET

8403146911963

メラリー リゾルブ ラック

8403146997859

ブルーメンフェルド ジェダイ リゾルブ ET

8403134652407

GPA

Milk	+980 kg	決定得点	+0.66
Fat	+71 kg +0.35 %	体貌と骨格	-0.12
SNF	+87 kg +0.21 %	肢 蹄	+0.09
Pro	+55 kg +0.23 %	乳用強健性	+0.24
	(74 %R)	乳 器	+1.27
体細胞スコア	2.09 (43 %R)		(56 %R)

GNTF

+3,385

68 %R

GNTF
ランキン
22位

産乳成分 +397

乳房指数 +1.66

耐久性成分 +196

大きさ指数 +0.16

疾病繁殖成分 +43

繁殖性指数 +0.60

乳代効果
+142,714円

長命連産効果
+124,630円

産子難産率	3 % (43 %R)
娘牛難産率	4 % (18 %R)
産子死産率	3 % (28 %R)
娘牛死産率	1 % (26 %R)
未経産娘牛受胎率	63 % (26 %R)
初産娘牛受胎率	46 % (28 %R)
空胎日数	133日 (36 %R)
気 質	101
搾 乳 性	100
在 群 能 力	+3.35 (38 %R)
泌乳持続性	+1.05 (56 %R)
暑 熱 耐 性	-1.43 (17 %R)
子牛生存能力	+2.07 (16 %R)
疾病抵抗性指数	+1.36
乳 房 炎	+0.80 (40 %R)
胎 盤 停 滞	-0.17 (16 %R)
産 褥 熱	+2.65 (16 %R)
第四胃変位	+3.11 (18 %R)
乳 熱	-0.91 (19 %R)
ケトosis	+1.30 (15 %R)

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	1.21
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.02
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.81
肋 の 構 造	欠 く						畜 む	0.65
B C S	瘦 せ						肥 え	0.28
尻 の 角 度	坐骨高						坐骨低	0.12
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.02
後肢側望	直 飛						曲 飛	1.29
後肢後望	奇 る						平 行	0.94
蹄 の 角 度	小 さい						大 さい	1.74
前乳房の付着	弱 い						強 い	2.58
後乳房の高さ	低 い						高 い	2.35
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.51
乳房の懸垂	弱 い						強 い	0.56
乳房の深さ	深 い						浅 い	2.72
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.70
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.11
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.68
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.52
体貌と骨格	低 い						高 い	0.17
肢 蹄	低 い						高 い	0.25
乳用強健性	低 い						高 い	0.43
乳 器	低 い						高 い	2.35
決定得点	低 い						高 い	1.40

