

乳用種雄牛後代検定

2025年度

ヤングサイア名簿
(前期)

一般社団法人 家畜改良事業団

2025年度乳用牛改良推進事業実施計画

令和7年7月4日

2025年度乳用牛改良推進実施計画

乳用牛改良推進協議会

乳用牛改良推進協議会は、ゲノミック評価（以下「G評価」という。）を活かし、遺伝的能力等の情報発信を積極的に行いつつ、都道府県関係者と連携して、情報の活用促進と優れた国産種雄牛の作出・利用拡大等に取り組み、我が国の乳用牛改良を推進します。

2025年度は、本実施計画（7月2日開催「乳用牛改良推進会議」を踏まえ決定）に基づき取り組みを進めます。

1. 2025年度の基本方針

乳用牛の生涯生産性を高めるためには、泌乳能力とともに長命連産性に関わる耐久性や繁殖性、疾病抵抗性等の改良が課題である。一方、それらの形質は、飼養環境の影響を受けるため、高温多湿な日本の飼養環境に即した遺伝的能力評価の高度化・拡充が重要となっている。そのため、2023年度に、参照集団の充実等により国内G評価の信頼性向上を図り、2024年度にはNTPに、空胎日数と受胎率を含めた繁殖性指数と体のサイズを適正化するための大きさ指数を追加するなどの取り組みを進めてきた。

2025年度は、G評価のメリットをさらに活かし、日本の飼養環境への対応を加速化することを目指し、2つの柱・7項目を基本方針として取り組むこととする。

（1）日本の飼養環境に即した遺伝的能力評価の強化

① 疾病抵抗性の評価開始

6つの疾病（乳房炎、胎盤停滞、産褥熱、第四胃変位、乳熱、ケトーシス）の抵抗性及び疾病抵抗性指数のG評価を8月から開始する。

② NTPの逐次改善

2月評価において疾病抵抗性指数をNTPに追加するなど、NTPを逐次改善する。新たな国の改良目標を踏まえ、乳脂量と乳蛋白質量の割合見直しを検討する。

③ 肢蹄に関する指数の開発

蹄病に対する抵抗性や歩様等の遺伝的能力に基づく、肢蹄を強くするための指数の開発を進める。

④ 暑熱耐性の信頼度向上と評価形質の拡充

暑熱耐性の評価値について牛群検定の乳中成分情報等の活用による信頼度向上の検討を進めるほか、新たな評価形質の開発を進める。

（2）日本の飼養環境に合った国産種雄牛の活用拡大

⑤ 調整交配の改善

日本の飼養環境に合った種雄牛選抜のため、G評価の信頼性維持・向上に必要な最新世代が十分に確保できるよう、従来の仕組みを基本に調整交配の改善を検討する。（2025年度の調整交配頭数は2024年度を下回らない水準とする。）

⑥ 情報発信と連携を深めるための取り組み

よりわかりやすい、見やすく使いやすい情報の発信に努める。赤本については、電子化の検討を進める。また、説明会や勉強会、意見交換の場などを充実する。

⑦ ヤングサイアの活用拡大

上記の取り組みを進めつつ、20%程度に高まってきたヤングサイアの活用をさらに拡大し、国産種雄牛による乳用牛改良の加速化を図る。

2. 乳用牛の遺伝的能力評価について

（1）遺伝的能力評価形質

指数：総合指数（NTP）、産乳成分、耐久性成分、疾病繁殖成分、乳房指数、大きさ指数、繁殖性指数、疾病抵抗性指数※、乳代効果、長命連産効果

泌乳形質：乳量、乳脂量・率、無脂固形分量・率、乳蛋白質量・率

体型形質：

（得点形質）決定得点、体貌と骨格、肢蹄、乳用強健性、乳器

（線形形質）高さ、胸の幅、体の深さ、肋の構造、BCS、尻の角度、坐骨幅、後肢側望、後肢後望、蹄の角度、前乳房の付着、後乳房の高さ、後乳房の幅、乳房の懸垂、乳房の深さ、乳房の傾斜、前乳頭の配置、後乳頭の配置、前乳頭の長さ

管理形質：体細胞スコア、在群能力、子牛生存能力、泌乳持続性、気質、搾乳性、難産率（産子、娘牛）、死産率（産子、娘牛）、娘牛受胎率（未経産、初産）、空胎日数、暑熱耐性、疾病抵抗性（乳房炎、胎盤停滞、産褥熱、第四胃変位、乳熱、ケトーシス）※

付加情報：搾乳ロボット適合性

※ 2025-8月から評価を開始。2026-2月からNTPに追加。

（2）遺伝ベースの変更

遺伝的能力は、平均的な雌牛に交配した際に期待される遺伝的能力を表すことが望ましく、前回の遺伝ベースの変更（2021-2月評価）から約5年経過したことから、2026-2月評価に遺伝ベースを変更する。

(3) 遺伝的能力評価の公表スケジュール (予定)

- ① 種雄牛評価
国内種雄牛の遺伝的能力評価成績を年2回公表する。
- ② 雌牛評価
国内雌牛の遺伝的能力評価成績を年3回公表する。
なお、公式評価3回の公表月以外の各月(9回)に中間評価を行う。また、毎週速報値を計算し申し込み農家に提供する。
- ③ 国際評価
海外種雄牛の国際評価成績を年3回公表する。

	種雄牛評価	雌牛評価	国際評価
2025- 8月	2025年 8月 5日	2025年 8月 5日	2025年 8月12日
2025-11月		2025年11月25日	2025年12月 2日
2026- 2月	2026年 2月10日	2026年 2月10日	
2026- 4月			2026年 4月14日

(4) 遺伝的能力評価の公表方法

検定済種雄牛、ヤングサイア、雌牛及び海外種雄牛(国際評価)の遺伝的能力評価成績を家畜改良センターのホームページで公表する。なお、評価・公表にあわせて発行していた乳用種雄牛評価成績(赤本)は電子化の検討を進める。

- ① 検定済種雄牛
 - ア) 精液供給可能種雄牛の総合指数順及び形質別上位10位。
 - イ) 供用中または供用停止後1年以内のもの及び供用されなかったもので成績判明後1年以内、上記以外の検定済種雄牛で15歳未満の検定済種雄牛。
- ② ヤングサイア
 - ア) 泌乳及び体型形質において娘牛がいない後代検定参加種雄牛の総合指数上位100位。
 - イ) 検定済種雄牛の公表基準を満たしていないが精液供給可能である後代検定参加種雄牛(過去の精液供給可能種雄牛も含む)。
 - ウ) 泌乳または体型形質において娘牛がいない海外種雄牛のうち、CDDRが日本への輸出を希望する海外種雄牛。
- ③ 雌牛
 - ア) 牛群検定参加する経産牛のうちNTP上位100位。(本牛、所有者の情報あり)
 - イ) 牛群検定参加する経産牛のうちNTP上位1500位。
 - ウ) 牛群検定参加する経産牛のうち産乳成分上位5000位。

エ) 公表可能な未経産牛※のうちNTP上位1000位。
オ) 上記の公表スケジュールの他に、中間評価における上位1000位相当の未経産牛を追加公表する。

※直近の雌牛評価に記録が採用されておらず、公表月に36ヶ月齢に達しない雌牛。

- ④ 海外種雄牛(国際評価)※
 - ア) 海外種雄牛のNTP上位100位
 - イ) 10歳未満のもの及び15歳未満で直近までに輸入実績のある海外種雄牛。

※泌乳形質の信頼度が75%以上、かつ体型形質の信頼度が60%以上の国際評価値で、BLAD(牛白血球粘着性欠如症)及びCVM(牛複合脊椎形成不全症)検査済種雄牛(SIC:家畜精液輸入協議会を通じて検査結果を確認できた種雄牛)が対象。

3. 乳用種雄牛後代検定について

- (1) 基本計画
 - ① 調整交配を行うヤングサイア
 - ア) 調整交配を行うヤングサイアはG評価値等に基づき厳選し、最大80頭とする。(継続的に検証を行い、血統や能力の多様性にも配慮しつつ、調整交配終了後に一般供用するもの及び娘牛の成績の確認が必要なもの等に絞り込んでいく。)
 - イ) 調整交配を行うヤングサイアは、調整交配開始時に国内で繁養されていること、並びに牛白血球粘着性欠如症(BLAD:Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency)、牛複合脊椎形成不全症(CVM:Complex Vertebral Malformation)、牛短脊椎症(Brachyspina)、単蹄(Mule-Foot)及び牛コレステロール代謝異常症(CD:Cholesterol Deficiency)のキャリアでないことを要件とする。
 - ② 調整交配の実施期間
 - ア) 調整交配の実施期間は、次のとおり、前後期それぞれ4ヶ月間とする。

前期: 2025年11月～2026年 2月

後期: 2026年 4月～2026年 7月
 - ③ ヤングサイア1頭あたり検定娘牛頭数及び調整交配頭数
 - ア) 乳量0.85、決定得点0.75に加え、空胎日数0.50、在群能力0.50等の信頼度を得るため、ヤングサイア1頭あたりの必要娘牛数を45頭とする。(遺伝率:乳量0.50、決定得点 0.24、空胎日数0.053、在群能力0.051)
 - イ) データ採用娘牛1頭を得るために必要な調整交配頭数を9頭とし、ヤングサイア1頭あたり、必要娘牛数45頭を確保するため、405頭の検定牛に調整交配を行う。

$$\left(\begin{array}{cccccccc} \text{データ採用} & \text{調整交配} & \text{受胎率} & \text{生産率} & \text{性比} & \text{検定} & \text{分娩率} & \text{データ} \\ \text{娘牛} & \text{実施率} & & & & \text{加入率} & & \text{採用率} \\ 1(\text{頭}) \div 1.00 & \div 0.45 & \div 0.90 & \div 0.40 & \div 0.85 & \div 0.90 & \div 0.90 & = 8.966 \end{array} \right)$$

ウ) なお、調整交配については2026年度に向け改善を検討することとし、2025年度の調整交配頭数については、2024年度水準（ヤングサイア30頭×2期×娘牛45頭×必要交配数9＝24,300頭）以上を確保することとする。

そのため、前・後期それぞれにおいて、ヤングサイアが30頭を下回る場合には、下回る頭数分を調整交配を実施するヤングサイアに上乗せする（娘牛数単位で45頭に上乗せ（可能な範囲で各ヤングサイアに均等に上乗せ））。

④ その他

ア) ヤングサイアは、基本的に、調整交配終了後から一般供用するため、優先配布は行わない。ただし、2022後検以前の検定済種雄牛精液の優先配布は可とする。

(2) 調整交配の実施計画

① 調整交配頭数の都道府県別配分について

ア) 調整交配配分の算定方法

$$C = A + \frac{(\text{全調整交配頭数} - \Sigma A) \times B}{\Sigma B}$$

A；検定農家戸数 B；検定牛頭数 C；配分頭数

イ) 各都道府県別配分

別紙「2025後検調整交配頭数の都道府県別配分」のとおり

ウ) 調整交配用精液の配布

前期 2025年10月中

後期 2026年 3月中

② スケジュール

ア) 別紙「調整交配スケジュール」のとおり

③ 調整交配推進上の留意事項について

ア) 事業実施都道府県への調整交配の配分計画は、調整交配を行うヤングサイアが確定した時点（前期：8月目処、後期：2月目処）で、各都道府県別の配置計画を提示する。

イ) 調整交配配分計画を超える交配頭数の確保が見込まれる事業実施都道府県においては、確認された交配可能頭数を上限として調整交配頭数の追加配分を受けることができるものとする。

ウ) 調整交配頭数の事業実施都道府県内配分においては、一部（最大 9/45）について傾斜配分を行うことができるものとする。また、上記イ）により追加配分を受けた事業実施都道府県においては実施可能な農家に

対して追加配分することができるものとする。

エ) 調整交配用精液は、期間内にそのすべてを授精に供するものとする。（交配期間満了後の未使用精液の回収は行わない。）

オ) 事業実施都道府県内における調整交配の配分においては、特定の地域、検定組合、検定農家に特定のヤングサイアが偏ることのない様留意するものとする。

(3) データの収集

① 国内G評価の精度向上のため、牛群検定、体型調査、SNP検査のデータをセットで有する娘牛を効率的に確保することとし、調整交配で生産される検定娘牛等のSNP検査、体型調査を計画的に推進する。

② 補助事業によるSNP検査の対象は、調整交配協力農家が希望する未經産牛全頭とし、体型調査についても、調査協力農家が飼養するSNP情報を持つ雌牛やヤングサイアの娘牛全頭とする。

4. 日本の飼養環境に即した乳用牛改良の推進

(1) 調整交配の改善の検討

検定娘牛等の追加により参照集団の充実を図り、G評価の信頼性が向上したが、その信頼性を維持・向上させるためには、最新世代の雌牛を参照集団に継続的に追加する必要がある。

そのため、調整交配の実施期間や調整交配頭数の都道府県配分等の基本的な仕組みは維持しつつ、調整交配の総頭数やヤングサイア1頭当たり頭数等について改善を検討する。（なお、2025年度の調整交配頭数は2024年度を下回らない水準とする。）

(2) 日本の飼養環境に即した遺伝的能力評価の強化

基本方針の通り、「疾病抵抗性の評価開始」、「NTPの逐次改善」、「肢蹄に関する指数の開発」、「暑熱耐性の信頼度向上と評価形質の充実」等を計画的に進める。

(3) 日本の飼養環境に合った国産種雄牛の活用拡大

(1) の他、「情報発信と連携を深めるための取り組み」、「ヤングサイアの活用拡大」を計画的かつ着実に進める。

(4) 関係者との連携等の強化

日本の酪農の持続的な発展のため、高温多湿等諸外国とは異なる日本の飼養環境に合った乳用牛の改良を効率的に推進できるよう、都道府県関係者との協力・連携をさらに深めるとともに、大学・研究機関との連携をさらに強化し、関係者の力の結集を図る。

目次

1. 2025後検（前期）ヤングサイアー一覧

9ページ

- 1) ヤングサイアー一覧
- 2) ヤングサイアの父牛の成績
- 3) ヤングサイアの母牛の成績
- 4) ヤングサイアの父別略号一覧

2. 2025後検（前期）ヤングサイアの血統

15ページ

略号	本牛名号	登録番号	生年月日	ページ
62040	ワカナ オータニオフアー	1633613575	R06/02/06	17
62041	I R T B B ジョーク ピンククラウド E T	1692410566	R06/02/01	18
62068	テラモト ゲームソイ シャフアー E T	1531816856	R06/01/25	19
62071	デイベロツプ コントラバス P P E T	1482428474	R06/02/22	20
62078	ヒラ クラツシヤー キュームラス ハイボール E T	0875143383	R06/03/21	21
62080	ワカナ パワーH チエルヴーノ	1633613667	R06/03/21	22
62081	サンワード メロデイ ライン E T	1431424304	R06/03/09	23
62082	サンワード メロデイ パワー E T	1431424311	R06/03/19	24
62085	エルムデール ワグナー E T	0872117530	R06/01/15	25
62113	テイーユー レディースマナー ジグラート	1480618907	R06/03/29	26

略 号	本 牛 名 号	登 録 番 号	生年月日	ページ
62114	テイーユー フェイス ファウンデーション	1480618914	R06/03/31	27
62120	ベルクスト ブレイキン ホリデー E T	1538418190	R06/03/03	28
62121	ノースアウト サルス ベリー E T	1571016315	R06/04/26	29
62122	ルークススペイ ロコ ノヴムミク	1687303590	R06/04/15	30
62129	M K F コンウエイ アルジャツク E T	1626913798	R06/05/23	31
62148	アワープライド ベレン イザナギ E T	1668935611	R06/03/28	32
62149	B R F G E N パワー デイジー フリーマン E T	1417637926	R06/04/20	33
62152	M L ラフロイグ G E N サラ E T	1411427080	R06/06/21	34
62159	ワカナ ジュラシツク E T	1633613681	R06/04/01	35
62165	J S P メカニカル ロールプレイ E T	1546787547	R06/05/04	36
62194	プラスフジ トラベラー	1561218521	R06/06/04	37
62196	B R F G E N クリーピー ナツツ サラダ E T	1417638466	R06/07/23	38
62197	サクランド マスター スブレンダー	1458340892	R06/06/17	39
62199	ロツクフィールド マロングラツセ デイジー	1545216390	R06/07/10	40
62209	M D ダラス アントニー E T	1586115843	R06/05/21	41
62213	N L B C メインマン リガロ E T	1546788117	R06/07/16	42
62224	ピーク テイズナウ コカブ E T	1483621348	R06/08/07	43
62226	ピュアソウル トータル マウレ	1424623769	R06/06/22	44
62228	オムラ アキアナ レイピア	1702920320	R06/06/29	45
62231	ハツピーライン チェスター	1551720980	R06/08/02	46

3. 調整交配用近交回避リスト

47ページ

2025後検（前期）ヤングサイアー一覧

1. ヤングサイアー一覧

- ・2025後検（前期）ヤングサイアの名号・登録番号・生年月日・ゲノミック評価値・父牛・母の父牛を略号順に掲載しました。
- ・ゲノミック評価は、SNP情報と血統情報を活用してヤングサイアの育種価を推定するもので、この評価値はGPAと表されます。

2. ヤングサイアの父牛の成績

- ・ヤングサイアの父牛の遺伝的能力評価値で、海外で供用されている種雄牛はインターブルから提供される日本の評価値（MACE評価値）、または、日本で計算されたゲノミック評価値と供用国の評価値を掲載しました。

3. ヤングサイアの母牛の成績

- ・ヤングサイアの母牛の遺伝的能力評価値を候補牛の番号順（ヤングサイアの通し番号と一致）に掲載しました。

4. ヤングサイアの父別略号一覧

- ・ヤングサイアの略号を父牛別に分類し掲載しました。

1) ヤングサイアー一覧

番号	略号	名 号	生年月日	総合 指数	産乳 成分	耐久 性 成分	疾病 繁殖 成分	信頼 度	乳量	乳脂 量	乳脂 率	乳蛋 白量	乳蛋 白率	無脂 固形 分量	無脂 固形 分率	体細 胞スコ ア	信頼 度	決定 得点	乳器	肢蹄	泌乳 持続 性	在群 能力	空胎 日数	父 牛	母の父
1	62040	ワカナ オータニオフアー	R06/02/06	3516	521	88	-15	70	1141	111	0.60	65	0.25	115	0.21	2.06	51	0.11	0.22	-0.45	1.49	2.02	143	スペシャルオフアー	ザースベリ
2	62041	IRT BB ジョーク ピンククラウド ET	R06/02/01	3380	417	122	92	70	502	91	0.63	51	0.30	81	0.38	1.72	51	0.97	1.20	0.25	2.07	2.37	123	ジャファ	バーフェクト
3	62068	テラモト ゲームソイ シヤフアー ET	R06/01/25	3448	414	184	81	70	543	85	0.62	53	0.30	73	0.30	1.76	51	0.87	1.19	0.52	0.47	3.00	135	ジャファ	ゲームテイ
4	62071	テイベロップ コントラパス PP ET	R06/02/22	3221	419	72	-12	73	1029	104	0.58	46	0.12	90	0.20	2.14	56	0.50	0.60	-0.14	2.22	1.50	145	リムバー PP	メンデル P
5	62078	ヒラ クラツシャー キュームラス ハイボール ET	R06/03/21	3417	497	68	-22	72	903	101	0.58	64	0.29	107	0.30	2.33	51	0.16	0.23	-0.33	1.56	1.62	138	キュームラス	クラツシャー
6	62080	ワカナ ハワーH チエルウーノ	R06/03/21	3602	550	97	-21	70	1148	99	0.53	76	0.34	123	0.31	1.75	51	0.72	0.87	-0.05	0.75	2.23	139	ハワーハウス	ザースベリ
7	62081	サンワード メロディ ライン ET	R06/03/09	3575	498	164	1	70	993	104	0.60	63	0.27	103	0.30	1.91	51	0.45	0.77	0.18	1.13	2.77	139	ハワーハウス	アルタザズル
8	62082	サンワード メロディ ハワー ET	R06/03/19	3567	540	114	-56	70	1044	99	0.56	74	0.35	121	0.38	2.17	51	0.43	0.58	-0.05	1.78	2.06	144	ハワーハウス	アルタザズル
9	62085	エルムテール ワグナー ET	R06/01/15	3421	399	194	80	73	926	82	0.42	51	0.18	96	0.18	1.84	56	0.38	0.88	0.23	0.34	3.19	130	サルスベリイ	ハイフライヤー
10	62113	ティエユー レディースマナー シングラート	R06/03/29	3332	417	128	30	70	1564	79	0.16	56	0.04	126	0.04	2.06	51	0.19	0.60	-0.53	1.35	2.60	136	マスターヒース	マスターカード
11	62114	ティエユー フェイス ファウンテンション	R06/03/31	3295	456	75	-46	70	963	92	0.49	59	0.24	103	0.26	1.83	51	0.54	0.51	0.08	-0.50	1.77	145	マスターヒース	カマウ
12	62120	ヘルクスト ブレイキン ホリデー ET	R06/03/03	3223	364	196	-38	73	476	81	0.58	44	0.26	61	0.25	2.68	56	0.49	0.92	0.73	1.67	2.69	137	ホリデー	エフロン
13	62121	ノースアウト サルスベリイ ET	R06/04/26	3343	389	127	128	73	799	79	0.44	50	0.21	97	0.21	1.58	56	0.71	1.33	0.20	2.48	1.83	118	サルスベリイ	メゾフォルテ
14	62122	ルークススベイ ロコ ノヴムシク	R06/04/15	3350	441	143	-46	70	881	82	0.47	60	0.29	88	0.27	2.36	51	0.08	0.37	-0.20	1.40	2.69	143	スペシャルオフアー	ベイロード
15	62129	MKF コンウエイ アルジャック ET	R06/05/23	3315	458	101	-70	70	1040	110	0.65	52	0.18	94	0.25	2.14	51	0.51	0.46	0.12	0.72	1.88	144	アルタジェナス	コンウエイ
16	62148	アワーブライト ヘレン イザナギ ET	R06/03/28	3388	450	156	-50	70	227	89	0.78	59	0.48	65	0.52	2.27	51	0.44	0.86	-0.01	-0.10	2.90	135	アルタヘレン	ホーメルハウス
17	62149	BRF GEN ハワー デイジー フリーマン ET	R06/04/20	3535	513	128	-33	70	856	97	0.60	69	0.38	106	0.43	1.71	51	0.99	1.30	-0.05	0.76	2.75	139	ハワーハウス	レネゲード
18	62152	ML ラフロイク GEN サラ ET	R06/06/21	3397	464	143	-62	70	1059	96	0.53	59	0.22	101	0.25	1.77	51	0.62	0.87	0.23	0.59	2.54	147	ライトン	アルタジエミニ
19	62159	ワカナ ジュラシツク ET	R06/04/01	3357	351	192	156	70	205	91	0.78	37	0.31	49	0.39	2.17	51	0.31	1.06	-0.35	0.98	3.38	114	アルタジェナス	ベイロード
20	62165	JSP メカニカル ロールブレイ ET	R06/05/04	3452	480	123	-18	70	571	102	0.69	60	0.36	89	0.37	2.19	51	0.04	0.61	-0.19	0.98	2.23	133	メカニズム	マザリク
21	62194	ブラスフジ トラペラー	R06/06/04	3301	357	189	81	70	455	75	0.49	45	0.27	65	0.25	2.01	51	0.63	1.05	0.17	-0.08	3.27	128	マスターヒース	タオス
22	62196	BRF GEN クリービーナッツ サラダ ET	R06/07/23	3546	460	187	47	70	999	99	0.54	57	0.21	111	0.20	2.01	51	0.54	0.80	0.14	1.10	3.31	131	ブレイドストーム	ベージビユー
23	62197	サクラント マスター スプレンダー	R06/06/17	3165	364	125	8	70	234	83	0.71	43	0.34	41	0.34	1.70	51	0.66	1.04	0.12	-1.04	2.02	129	マスターヒース	ビゲロ
24	62199	ロツクファイールド マロンラッセル デイジー	R06/07/10	3298	350	174	122	70	777	76	0.45	43	0.18	57	0.07	1.73	51	0.58	0.93	-0.09	0.76	3.19	122	マロン	ビゲロ
25	62209	MD ダラス アントニー ET	R06/05/21	3445	481	153	-76	70	1125	107	0.57	58	0.18	96	0.20	2.25	51	0.48	0.57	0.17	1.30	2.92	144	ダラス	アハツド
26	62213	NLBC メインマン リカロ ET	R06/07/16	3420	457	155	-34	70	1189	90	0.42	60	0.20	109	0.20	2.08	51	0.36	0.67	0.07	0.72	2.42	145	メンバーズマーク	ベイロード
27	62224	ビーク テイスナウ コカブ ET	R06/08/07	3414	455	126	10	70	858	94	0.56	58	0.28	93	0.22	1.92	51	0.26	0.45	-0.12	1.06	2.60	133	アルタテイスナウ	アルタジエミニ
28	62226	ビュアソウル トータル マウレ	R06/06/22	3312	441	111	-38	70	511	101	0.71	52	0.31	65	0.23	2.33	51	0.56	0.88	0.09	1.07	1.73	135	トータル	アローゾ
29	62228	オムラ アキアナ レイビア	R06/06/29	3321	365	192	74	70	676	67	0.44	50	0.27	88	0.29	1.39	51	0.70	0.84	0.29	0.25	3.31	134	ブレイドストーム	アルタローソン
30	62231	ハツビ ライン チェスター	R06/08/02	3260	385	161	-5	70	262	89	0.74	45	0.34	58	0.30	2.07	51	0.27	0.67	-0.10	0.80	2.73	130	ビツグフールズ	ビツグ デイール

* 評価値は2025-8月のゲノミック評価成績

2) ヤングサイアの父牛の評価成績

番号	名 号	父登録番号	供用 国	種雄 牛頭 数	総合指数	産乳 成分	耐久 性 成分	疾病 繁殖 成分	乳代 効果	長命 連産 効果	%R	Milk	Fat	Fat%	Pro	Pro%	SNF	SNF%	SCS	T%R	決定 得点	乳器	肢蹄
1	2K ビックボウルズ ベーシックユー ET	0871962568	JPN	1	GPA-NTP 3277	463	125	-165	121,490	101,681	74	654	105	0.75	55	0.31	84	0.27	2.26	56	0.57	0.84	-0.26
2	ティユー BG メカニズム	1521916436	JPN	1	GPA-NTP 3261	381	152	22	98,967	116,367	75	533	80	0.54	48	0.28	80	0.30	1.75	60	0.57	0.96	-0.21
3	スタントンス リムバ PP ET	CAN 13440455	CAN	1	NTP-M 3271	454	81	-76	-	-	89	1146	98	0.50	56	0.17	-	-	2.35	62	0.95	1.14	0.45
					LPI 3897	-	-	-	-	-	96	2176	137	0.40	96	0.15	-	-	99	94	9	6	8
4	プロジエニス トータル ET	CAN 14074947	CAN	1	GPA-NTP 3426	452	151	-6	100,621	101,282	73	507	92	0.66	58	0.36	75	0.30	1.88	57	1.05	1.46	0.58
					GPA-LPI 3764	-	-	-	-	-	84	183	106	0.83	62	0.44	-	-	102	80	8	6	11
5	ウエット ケーミティ マロン ET	840 3204327095	USA	1	GPA-NTP 3366	365	202	108	110,486	115,830	73	662	86	0.56	42	0.20	59	0.17	1.92	57	0.45	1.07	-0.07
					GTPI 3219	-	-	-	-	-	82	671	76	0.18	32	0.04	-	-	2.72	81	1.00	0.99	0.46
6	ハッジーヤ SSI RINGD ホリデー ET	840 3207410887	USA	1	NTP-M 3233	415	144	-99	-	-	83	794	95	0.62	49	0.22	-	-	3.07	67	0.24	0.92	0.22
					GTPI 2989	-	-	-	-	-	99	769	72	0.15	36	0.04	-	-	3.43	93	0.72	0.80	1.21
7	ビーク アルタレン ET	840 3215425999	USA	1	GPA-NTP 3170	406	99	-72	105076	86724	73	510	88	0.69	50	0.31	73	0.37	2.42	57	0.80	1.18	-0.07
					GTPI 2992	-	-	-	-	-	85	781	69	0.14	41	0.06	-	-	3.21	82	1.06	0.87	-0.05
8	ハッジーヤ SSI アハット ジヤファ ET	840 3216213973	USA	2	GPA-NTP 3458	462	126	38	97,402	113,538	73	407	95	0.71	59	0.40	94	0.48	1.66	56	0.83	1.01	0.32
					GTPI 3110	-	-	-	-	-	86	79	72	0.26	41	0.15	-	-	2.69	82	0.88	0.05	0.73
9	ラーエーカス SSI GD ライトン ET	840 3219743151	USA	1	GPA-NTP 3462	432	160	80	141,460	135,717	73	932	87	0.47	56	0.22	97	0.20	1.59	57	0.79	1.04	0.34
					GTPI 3166	-	-	-	-	-	82	1123	71	0.09	40	0.01	-	-	2.69	82	1.36	0.52	1.32
10	S-S-I HD コンウェイ サルスベリ ET	840 3220398063	USA	2	NTP-M 3236	435	39	8	-	-	83	933	91	0.51	55	0.23	-	-	2.15	61	0.47	1.04	0.14
					GTPI 3115	-	-	-	-	-	98	893	62	0.09	39	0.04	-	-	2.96	90	0.28	0.66	0.62
11	キングスランソム GD ダラス ET	840 3224239361	USA	1	GPA-NTP 3457	500	119	-66	158865	103496	73	1000	112	0.66	60	0.23	84	0.22	2.02	57	0.50	0.91	0.03
					GTPI 3205	-	-	-	-	-	82	1024	89	0.17	49	0.06	-	-	2.97	81	0.98	0.79	0.55
12	ウインスター コンウェイ キュームラス ET	840 3224809684	USA	1	NTP-M 3399	550	3	-100	-	-	83	1146	121	0.71	67	0.27	-	-	2.29	62	0.25	0.16	-0.14
					GTPI 3176	-	-	-	-	-	99	1285	103	0.18	58	0.06	-	-	3.05	92	0.27	-0.62	0.15
13	ビーク アルタイスナウ ET	840 3229908250	USA	1	GPA-NTP 3533	469	179	18	166,553	132,123	73	1131	96	0.48	60	0.21	106	0.20	1.54	56	0.67	0.97	-0.21
					GTPI 2977	-	-	-	-	-	84	1213	70	0.07	45	0.02	-	-	2.83	80	-0.57	-0.22	-1.65
14	ビーク ハワーハウス ET	840 3235932906	USA	4	GPA-NTP 3845	655	88	-52	214,435	116,284	73	1378	124	0.69	88	0.38	145	0.38	1.97	57	0.52	0.43	-0.19
					GTPI 3310	-	-	-	-	-	87	1471	102	0.15	69	0.07	-	-	2.97	81	0.11	0.06	-0.29
15	ビーク メンバーズマーク ET	840 3235933458	USA	1	GPA-NTP 3447	417	203	41	100,596	114,545	72	442	103	0.78	46	0.28	62	0.38	1.71	54	0.44	0.77	0.10
					GTPI 3106	-	-	-	-	-	82	634	77	0.19	35	0.05	-	-	2.85	81	-0.36	-0.02	-0.37
16	ビーク マスターピース ET	840 3239114920	USA	4	GPA-NTP 3649	556	104	2	152,577	118,213	73	865	129	0.81	65	0.30	105	0.32	1.92	56	0.53	0.84	-0.24
					GTPI 3324	-	-	-	-	-	81	559	123	0.37	47	0.11	-	-	2.79	80	0.29	0.23	-0.79
17	ビーク アルタジエス ET	840 3240484772	USA	2	GPA-NTP 3535	452	157	105	105,054	121,895	73	442	109	0.88	51	0.36	55	0.39	1.94	56	0.48	0.75	-0.06
					GTPI 3166	-	-	-	-	-	82	531	83	0.23	38	0.08	-	-	2.96	81	0.18	0.38	-0.32
18	ビーク スペシャルオフー ET	840 3240484777	USA	2	GPA-NTP 3545	430	216	91	135,416	139,134	73	856	88	0.51	55	0.25	86	0.24	2.17	57	0.28	0.90	-0.21
					GTPI 3092	-	-	-	-	-	81	1067	65	0.08	45	0.04	-	-	2.93	80	-0.26	0.34	0.17
19	ビーク ブレイドストーム ET	840 3247843705	USA	2	GPA-NTP 3598	440	224	107	152,906	154,075	73	1014	98	0.54	53	0.19	108	0.16	1.47	56	0.83	1.15	0.16
					GTPI 3151	-	-	-	-	-	80	975	65	0.09	37	0.02	-	-	2.66	80	0.50	0.65	-0.75

*国内種雄牛は2025-8月の評価値

海外種雄牛は2025-8月の原産国評価および直近の国内評価値

3) ヤングサイアの母牛の評価成績

番号	名 号	母登録番号	生年月日	供用 国	総合指数	産乳 成分	耐久 性 成分	疾病 繁殖 成分	乳代 効果	%R	Milk	Fat	Fat%	Pro	Pro%	SNF	SNF%	SCS	T%R	決定 得点	乳器	肢蹄
1	ワカナ オーベリラ バトラー	1633512489	R04/02/08	JPN	GNT 3191	437	15	-11	117,899	79	665	92	0.6	55	0.30	94	0.30	1.66	66	0.41	0.39	-0.22
2	ラースエーカース パーフェクト マーニー ET	840 3219744013	R03/03/26	USA	GTP 3080	-	-	-	-	84	716	56	0.1	40	0.06	-	-	2.94	84	1.17	0.76	1.20
3	OCD ゲームテイ ソイ 56047 ET	840 3238168343	R03/05/27	USA	GTP 3179	-	-	-	-	87	1299	79	0.09	49	0.02	-	-	2.97	86	0.24	0.72	0.06
4	ウインスター メンデル 7885 P ET	840 3231004309	R03/04/12	USA	GTP 2977	-	-	-	-	83	-47	98	0.38	20	0.08	-	-	2.93	82	0.34	-0.04	0.21
5	ブレインノール クラツシャー 3773 ET	840 3228676946	R03/10/26	USA	GTP 3275	-	-	-	-	85	853	97	0.23	54	0.10	-	-	2.91	81	0.38	-0.20	0.30
6	ワカナ スーベリラ バトラー ET	1633512564	R04/03/21	JPN	GNT 3025	289	103	112	59,898	79	229	59	0.52	37	0.28	50	0.29	1.50	65	0.54	1.16	-0.14
7	ピーク SW ザスル メロディー 4 ET	1449422231	R04/01/23	JPN	GNT 3329	416	146	1	137,677	73	881	88	0.49	52	0.20	92	0.24	1.96	59	0.52	0.81	0.08
8	ピーク SW ザスル メロディー 4 ET	1449422231	R04/01/23	JPN	GNT 3329	416	146	1	137,677	73	881	88	0.49	52	0.20	92	0.24	1.96	59	0.52	0.81	0.08
9	バインツリー 8418 フライヤー 688 ET	840 3228682758	R03/04/10	USA	GTP 3147	-	-	-	-	87	480	70	0.19	37	0.08	-	-	2.96	87	0.8	0.07	0.28
10	ティユー レディースマナー シントニク ET	1521916504	R03/03/10	JPN	GNT 3294	435	97	-18	172,894	80	1267	69	0.21	64	0.22	129	0.23	1.75	65	0.60	1.13	-0.36
11	ティユー フェイス フォーザー	1482717387	R04/05/10	JPN	GNT 3095	402	71	-100	132,683	79	834	86	0.54	50	0.23	81	0.21	2.32	64	0.49	0.22	0.41
12	TKS エフロンハ チチンダー ET	1465318945	R04/01/11	JPN	GNT 2930	260	179	-25	48,690	74	177	49	0.42	35	0.28	31	0.27	2.02	57	0.71	0.76	0.57
13	クレヌーク クリステイナ メゾフォルテ ET	CAN 13889807	R03/06/24	CAN	GPA LP 3625	-	-	-	-	83	234	97	0.75	54	0.37	-	-	105	80	3.00	0.00	9.00
14	バインツリー アンナ ベレンナ ET	1497202632	R04/04/15	JPN	GNT 3163	368	109	19	122,482	79	789	71	0.38	49	0.21	98	0.26	2.03	64	-0.01	0.46	-0.35
15	ダンホフ コンウェイ 2912 ET	840 3214957546	R03/08/29	USA	GTP 3065	-	-	-	-	84	605	80	0.2	36	0.06	-	-	2.98	83	0.92	0.43	0.83
16	ピーク マリーナ ET	840 3235678846	R03/05/25	USA	GTP 3053	-	-	-	-	81	214	74	0.25	44	0.14	-	-	2.93	80	-0.18	0.04	-0.35
17	ロツクフィールド レネゲード デイジー ET	1552014668	R04/02/16	JPN	GNT 3181	418	71	-52	109,662	76	576	87	0.59	53	0.31	92	0.38	2.50	61	0.84	1.06	0.56
18	ML サラ ジェミニ ET	1425923684	R04/09/15	JPN	GNT 3352	480	104	-100	148,388	78	872	102	0.67	60	0.30	97	0.34	2.04	61	0.75	1.14	-0.04
19	ウエット ベイロード ミンク ET	840 3223509855	R03/08/17	USA	GTP 3336	-	-	-	-	84	752	83	0.19	43	0.07	-	-	2.99	84	1.95	1.51	1.75
20	RE ローリー ハンディー マサリク ET	1468680476	R04/05/24	JPN	GNT 3237	413	111	-37	120,854	78	712	82	0.51	54	0.29	94	0.32	2.24	64	-0.06	0.64	0.14
21	プラスマジ タオス メイシー	1506117032	R04/07/17	JPN	GNT 3066	260	219	64	72,653	79	429	42	0.27	38	0.23	57	0.24	1.96	61	0.73	1.30	0.47
22	BRF GEN ペーシビュ ホテチ サラダ ET	1397633413	R04/08/08	JPN	GNT 3398	428	165	13	102,567	78	503	87	0.67	55	0.37	73	0.35	2.26	62	0.38	0.79	-0.29
23	サクラント ビゲロ スプレnder	1645834074	R03/03/12	JPN	GNT 2972	335	85	-57	101,352	80	635	73	0.52	41	0.21	55	0.07	1.61	61	0.59	1.00	-0.03
24	ロツクフィールド デイジー ビゲロ チンチ	1552014804	R04/04/24	JPN	GNT 2991	278	112	93	111,223	79	810	61	0.3	34	0.09	67	0.01	1.64	59	0.72	1.25	0.15
25	ホーリーランド 3886 アハツ 4470	840 3239750628	R03/11/25	USA	GTP 3108	-	-	-	-	84	502	87	0.25	42	0.10	-	-	2.87	81	0.37	-0.19	-0.49
26	WHG リアライズ マキシマル ベイロード ET	1357381675	R04/09/28	JPN	GNT 3212	393	108	0	151,787	77	1050	74	0.35	53	0.18	104	0.22	2.02	62	0.52	0.97	0.07
27	ピーク ロイス レン ET	840 3239114916	R04/02/23	USA	GTP 3228	-	-	-	-	81	1363	98	0.15	63	0.07	-	-	2.89	81	0.68	0.23	0.08
28	ビュアソウル アローゾ マリー ET	1460621811	R04/06/26	JPN	GNT 3259	411	126	-30	138,081	77	915	83	0.44	53	0.20	93	0.20	2.20	59	0.18	0.47	-0.09
29	オムラ アキアナ ローソン ET	1466517354	R02/08/10	JPN	GNT 3412	412	161	82	113,149	80	594	86	0.64	52	0.33	83	0.36	1.84	64	0.22	0.48	0.01
30	ハツビーライン デイビル チェリー ET	1464318700	R04/09/22	JPN	GNT 3318	396	141	57	130,417	79	809	83	0.5	50	0.22	96	0.27	1.50	63	0.25	0.75	-0.04

*国内雌牛は2025-8月の評価値

海外雌牛は2025-8月の評価値

4) ヤングサイアの父別略号一覧

No	父牛名号	登録番号	ヤングサイア略号				頭数
1	2K ビツグブルズ ページビュー ET	0871962568	62231				1
2	ティュー BG メカニズム	1521916436	62165				1
3	スタントンス リムバー PP ET	CAN 13440455	62071				1
4	プロジエネシス トータル ET	CAN 14074947	62226				1
5	ウエット ゲームデイ マローン ET	840 3204327095	62199				1
6	ハツジャヤー SSI RNGD ホリデー ET	840 3207410887	62120				1
7	ピーク アルタヘレン ET	840 3215425999	62148				1
8	ハツジャヤー SSI アヘット ジャファ ET	840 3216213973	62041	62068			2
9	ラーエーカー SSI GD ライトン ET	840 3219743151	62152				1
10	S-S-I HD コンウェイ サルスベリイ ET	840 3220398063	62085	62121			2
11	キングスランソム GD タラス ET	840 3224239361	62209				1
12	ウインスター コンウェイ キュームラス ET	840 3224809684	62078				1
13	ピーク アルタデイスナウ ET	840 3229908250	62224				1
14	ピーク パワーハウス ET	840 3235932906	62080	62081	62082	62149	4
15	ピーク メンバーズマーク ET	840 3235933458	62213				1
16	ピーク マスターピース ET	840 3239114920	62113	62114	62194	62197	4
17	ピーク アルタジエナス ET	840 3240484772	62129	62159			2
18	ピーク スペシャルオフアー ET	840 3240484777	62040	62122			2
19	ピーク プレイトストーム ET	840 3247843705	62196	62228			2
合 計							30

ヤングサイアの血統の見方

名簿には、3代前までの血統（名号、登録番号、供用国）、父牛の遺伝的能力評価値、母牛の遺伝的能力評価値、祖父母の遺伝的能力評価値が掲載されています。
今回の種雄牛名簿に掲載した遺伝的能力評価値は2025年8月に公表されたものを用いています。

1. 掲載内容

< 本牛情報 >

略号・名号・登録番号・生年月日・遺伝子型検査結果・ゲノミック評価成績を掲載しています。

ゲノミック評価成績：

GNTP=総合指数、信頼度、**PC**=産乳成分、**DC**=耐久性成分、**HFC**=疾病繁殖成分、乳代効果、長命連産効果
評価時期、乳房指数、大きさ指数、繁殖性指数、疾病抵抗性指数
泌乳形質・・・乳量、信頼度、乳脂量・率、乳蛋白質量・率、無脂固形分量・率、体細胞スコア
体型形質・・・決定得点、信頼度、体貌と骨格、肢蹄、乳用強健性、乳器
管理形質・・・泌乳持続性、暑熱耐性、在群能力、娘牛受胎率（初産）、空胎日数、子牛生存能力、
産子難産率、娘牛難産率、産子死産率、娘牛死産率、気質、搾乳性

< 血統情報 >

ヤングサイアの血統（名号・登録番号・体格得点）を3代祖までと、両親、祖父母の遺伝的能力評価値を表示しています。

※ 供用国の登録番号を表示し、番号の前のローマ字は登録国を表します。

（USA/840=アメリカ、CAN=カナダ、NLD=オランダ、FRA=フランス、ITA=イタリア、GBR=イギリス、DEU=ドイツ）

遺伝的能力評価成績：

供用国の評価成績を表示（複数国で評価値を持つ場合は日本を優先）しています。

総合指数、評価時期、評価国、乳量、信頼度、脂肪量・率、乳蛋白質量・率、無脂固形分量・率、決定得点、乳器、肢蹄の評価値を表示。

※ 日本・カナダ・ドイツの“GEBV”、オランダ・イタリアの“GBV”は推定ゲノミック育種価、アメリカの“PTA”は推定ゲノミック育種価／2を表します。ただし、インターバル評価値は“EBV”推定育種価を表示。

※ 海外で供用されている種雄牛の評価成績のうち、日本で国際評価値（インターバル評価値）が公表されているものについてはこれを表示し、“NTP-M”と表記。

< 遺伝的不良形質 >

名号の後に遺伝的不良形質の検査結果を掲載しています。

“**B L F**”はBLAD（牛白血球粘着性欠如症）、“**C V F**”はCVM（牛複合脊椎形成不全症）、“**B Y F**”はブラキスパイナ（牛短脊椎症）、“**M F F**”は単蹄（Mule-Foot）、“**C D F**”はCD（牛コレステロール代謝異常症）の検査済みで、保因していないことを示します。なお、MW（早発性筋力低下症候群）については、指定遺伝的不良形質に指定されていませんが、保因しているもののみ“**M W C**”と表記しています。

また、**胚致死性関連遺伝子欠損症**（ハプロタイプ HH1～7）の検査結果を表示しています。

胚致死性関連遺伝子欠損症は、胚発生に関与する遺伝子の変位により発症する常染色体劣性の遺伝的不良形質です。

原因遺伝子の変異を特定する遺伝子型検査を行なった確定結果です。

H O Cは原因遺伝子を保因、**H O F**はキャリアでないことを示します。（○には1～7の数字が入る）

詳しくは、（一社）日本ホルスタイン登録協会のホームページをご覧ください。

< 無角因子 >

遺伝的不良形質の後に無角因子のハプロタイプ情報を掲載しています。

遺伝子型検査の結果とは異なり、SNP情報から推定されるハプロタイプ情報（推定結果）で、（一社）日本ホルスタイン登録協会より提供されます。

無角因子をホモで保因しているものは**P O S**、ヘテロで保因しているものは**P O C**、保因していないものは**P O F**と表記しています。

62040 ワカナ オータニオファ-

1633613575

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/02/06生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3516

%R_63

PC: 521

DC: 88

HFC: -15

乳代効果 ¥173,424

長命連産効果 ¥93,538

乳房指数	0.22	GEBV	Milk	1141	%R_70	決定得点	0.11	%R_51	泌乳持続性	1.49	子牛生存能力	1.13	気質	100
大きさ指数	-0.25		Fat	111	0.60%	体貌と骨格	-0.24		暑熱耐性	-0.64	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	-0.49		Pro	65	0.25%	肢蹄	-0.45		在群能力	2.02	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.85		SNF	115	0.21%	乳用強健性	0.36		娘牛受胎率	38	産子死産率	4		
			SCS	2.06		乳器	0.22		空胎日数	143	娘牛死産率	1		

ビーク スペシャルオファ- ET

840 3240484777

2025/08 JPN

GPA-NTP 3545

PC: 430

DC: 216

HFC: 91

乳代効果 ¥135,416 長命連産効果 ¥139,134

GEBV	M	856	%R_73	%R_57
F	88	0.51%	T	0.28
P	55	0.25%	U	0.90
S	86	0.24%	FL	-0.21

ビーク アルタマクニフツク ET

840 3213001110

NTP-M 3071

2025/08 JPN

EBV	M	123	%R_90	%R_77
F	82	0.78%	T	0.40
P	48	0.45%	U	0.39
			FL	-0.17

ビーク レイニ ET

840 3215425324

GTPI 2994

2025/08 USA

PTA	M	1087	%R_83	%R_82
F	83	0.14%	T	0.02
P	35	0.00%	U	0.35
			FL	0.25

クレヌーク ザスベリラ ET

CAN 13030416

NTP-M 3167

2025/08 JPN

EBV	M	337	%R_97	%R_77
F	96	0.83%	T	1.06
P	56	0.45%	U	1.54
			FL	-0.43

ワカナ オーベリラ バトラ-

1633512489

82

GNTP 3191

2025/08 JPN

乳代効果 ¥117,899

GEBV	M	665	%R_79	%R_66
F	92	0.60%	T	0.41
P	55	0.30%	U	0.39
S	94	0.30%	FL	-0.22

ワカナ フツケム バトラ- ET

1429608006

89

GNTP 2895

2025/08 JPN

GEBV	M	929	%R_85	%R_73
F	43	0.08%	T	0.55
P	35	0.04%	U	0.58
S	88	0.06%	FL	0.35

フロジエニス マエストロ ET

CAN 12949010

ビーク マラカ ET

840 3200824689

ホーマツス ファストホール ET

840 3150307024

ビーク ルナー ET

840 3200824148

クレヌーク キヤスパ- ET

CAN 12208585

モーニングビュー デューク ジツッ

840 3134475834

バツバトラ ショットグラス ET

USA 70476870

ミス フツケム マーリイ ET

USA 69767784

62041 IRT BB ショークピンククラウド ET

1692410566

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/02/01生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3380

%R_63

PC: 417

DC: 122

HFC: 92

乳代効果 ¥102,034

長命連産効果 ¥122,322

乳房指数	1.32	GEBV	Milk	502	%R_70	決定得点	0.97	%R_51	泌乳持続性	2.07	子牛生存能力	2.36	気質	99
大きさ指数	1.54		Fat	91	0.63%	体貌と骨格	0.54		暑熱耐性	0.07	産子難産率	6	搾乳性	100
繁殖性指数	0.59		Pro	51	0.30%	肢蹄	0.25		在群能力	2.37	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	1.31		SNF	81	0.38%	乳用強健性	0.10		娘牛受胎率	49	産子死産率	5		
			SCS	1.72		乳器	1.20		空胎日数	123	娘牛死産率	1		

ハツジヤ SSI アハット ジャファ ET

840 3216213973

2025/08 JPN

GPA-NTP 3458

PC: 462

DC: 126

HFC: 38

乳代効果 ¥97,402 長命連産効果 ¥113,538

GEBV	M	407	%R_73	%R_56
F	95	0.71%	T	0.83
P	59	0.40%	U	1.01
S	94	0.48%	FL	0.32

ラースエーカース ハーフエクト マーニー ET

840 3219744013

85

GTPi 3080

2025/08 USA

PTA	M	716	%R_84	%R_84
F	56	0.10%	T	1.17
P	40	0.06%	U	0.76
			FL	1.20

ブルーメンフェルト レニガト アハット ET

840 3206144957

NTP-M 3179

2025/08 JPN

EBV	M	-297	%R_87	%R_69
F	96	1.15%	T	0.34
P	33	0.45%	U	0.55
			FL	0.02

ハツジヤ SSI 15411 16163 ET

840 3205251513

GTPi 2900

2025/08 USA

PTA	M	445	%R_88	%R_85
F	45	0.10%	T	0.06
P	33	0.07%	U	-0.63
			FL	0.83

シーマース RENGd ハーフエクト ET

840 3200124761

NTP-M 3155

2025/08 JPN

EBV	M	553	%R_91	%R_78
F	87	0.64%	T	1.05
P	48	0.30%	U	1.14
			FL	0.52

ラースエーカース SSI 23637 ET

840 3205768819

GTPi 2773

2025/08 USA

PTA	M	842	%R_85	%R_85
F	38	0.01%	T	-0.37
P	25	-0.01%	U	-0.31
			FL	-0.69

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

ブルーメンフェルト マイルズ 5797 ET

840 3141657609

エーエスキヤノン フラズルト ビック アル ET

840 3140985513

S-S-I BG 11596 15411 ET

840 3145055191

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

シーマース LMDA ハーリス 27856 ET

840 3141495692

デス フラズルト ローマ 14192 ET

840 3141559586

ラースエーカース SSI 21235 ET

840 3148282869

62068 テラモト ゲームソイ シヤファ- ET

1531816856

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/01/25生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3448

%R_63

PC: 414

DC: 184

HFC: 81

乳代効果 ¥103,487

長命連産効果 ¥115,297

乳房指数	1.21	GEBV	Milk	543	%R_70	決定得点	0.87	%R_51	泌乳持続性	0.47	子牛生存能力	2.35	気質	100
大きさ指数	0.06		Fat	85	0.62%	体貌と骨格	0.01		暑熱耐性	0.25	産子難産率	6	搾乳性	100
繁殖性指数	0.77		Pro	53	0.30%	肢蹄	0.52		在群能力	3.00	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	1.10		SNF	73	0.30%	乳用強健性	0.10		娘牛受胎率	47	産子死産率	6		
			SCS	1.76		乳器	1.19		空胎日数	135	娘牛死産率	1		

ハッヅヤー SSI アハット シヤファ ET

840 3216213973

2025/08 JPN

GPA-NTP 3458

PC: 462

DC: 126

HFC: 38

乳代効果 ¥97,402 長命連産効果 ¥113,538

GEBV	M	407	%R_73	%R_56
F	95	0.71%	T	0.83
P	59	0.40%	U	1.01
S	94	0.48%	FL	0.32

OCD ゲームデイソイ 56047 ET

840 3238168343

86

GTPi 3179

2025/08 USA

PTA	M	1299	%R_87	%R_86
F	79	0.09%	T	0.24
P	49	0.02%	U	0.72
			FL	0.06

ブルーメンフェルト レニガト アハット ET

840 3206144957

NTP-M 3179

2025/08 JPN

EBV	M	-297	%R_87	%R_69
F	96	1.15%	T	0.34
P	33	0.45%	U	0.55
			FL	0.02

ハッヅヤー SSI 15411 16163 ET

840 3205251513

GTPi 2900

2025/08 USA

PTA	M	445	%R_88	%R_85
F	45	0.10%	T	0.06
P	33	0.07%	U	-0.63
			FL	0.83

RMDト ッタラー SSI ゲームデイ ET

840 3205704153

NTP-M 3431

2025/08 JPN

EBV	M	404	%R_90	%R_75
F	107	0.91%	T	1.15
P	47	0.33%	U	1.61
			FL	0.23

OCD アキュソイ 60075 ET

840 3206350375

90

GTPi 3074

2025/08 USA

PTA	M	1316	%R_91	%R_89
F	64	0.03%	T	0.02
P	43	0.00%	U	-0.06
			FL	-0.09

S-S-I PR レネゲ-ト ET

840 3142352961

ブルーメンフェルト マイルズ 5797 ET

840 3141657609

エ-エスキヤン フラズルト ビック アル ET

840 3140985513

S-S-I BG 11596 15411 ET

840 3145055191

エ-エスキヤン フラズルト ビック アル ET

840 3140985513

ハ インツリー SSI 9839 3412 ET

840 3141561030

ハ インツリー アキュ ET

840 3142332520

OCD リゾルソイ 44814 ET

840 3144905692

62071 デイベロツフ コントラバス PP ET

1482428474

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/02/22生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POC

(2025/08)

GNTP 3221

%R_66

PC: 419

DC: 72

HFC: -12

乳代効果 ¥158,196

長命連産効果 ¥87,395

乳房指数	0.69	GEV	Milk	1029	%R_73	決定得点	0.50	%R_56	泌乳持続性	2.22	子牛生存能力	1.60	気質	101
大きさ指数	0.54		Fat	104	0.58%	体貌と骨格	0.18		暑熱耐性	0.03	産子難産率	5	搾乳性	102
繁殖性指数	-0.42		Pro	46	0.12%	肢蹄	-0.14		在群能力	1.50	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.10		SNF	90	0.20%	乳用強健性	0.80		娘牛受胎率	44	産子死産率	3		
			SCS	2.14		乳器	0.60		空胎日数	145	娘牛死産率	1		

スタントンス リムバー PP ET

CAN 13440455

2025/08 JPN

NTP-M 3271

PC: 454

DC: 81

HFC: -76

EBV	M	1146	%R_89	%R_62	
F		98	0.50%	T	0.95
P		56	0.17%	U	1.14
				FL	0.45

ウインスター メンデル 7885 P ET

840 3231004309

GTPI 2977

2025/08 USA

PTA	M	-47	%R_83	%R_82	
F		98	0.38%	T	0.34
P		20	0.08%	U	-0.04
				FL	0.21

チエリリー ジツフ ラスター P ET

840 3138843085

NTP-M 2852

2025/08 JPN

EBV	M	591	%R_98	%R_89	
F		64	0.40%	T	1.29
P		29	0.09%	U	1.30
				FL	0.70

スタントンス ビツグヒット メーカー ET

CAN 13057148

GP83

GLPI	3516	2025/08 CAN			
PTA	M	1871	%R_89	%R_86	
F		86	0.09%	T	4
P		88	0.19%	U	4
				FL	0

ウインスター メンデル P ET

840 3208037185

NTP-M 3458

2025/08 JPN

EBV	M	71	%R_89	%R_75	
F		140	1.40%	T	0.20
P		44	0.43%	U	0.83
				FL	0.04

ウインスター アーチバー モデル ET

840 3146056158

VG-85

GTPI	2801	2025/08 USA			
PTA	M	-680	%R_92	%R_89	
F		75	0.40%	T	-0.13
P		3	0.10%	U	-0.41
				FL	-0.07

OCD イレイサー ジヒット P ET

840 3125170883

チエリー ケホーイ ロマ ET

840 3130708852

S-S-I フェルデ イナント ビツグヒット P ET

840 3135087229

スタントンス バレンタイン ET

840 3136807436

デノボ 8084 エンティティ ET

840 3141494670

ウインスター ウインドフォール 4539 ET

840 3146120737

ABS アーチバー ET

840 3128557482

トリフ ルクラウン JW オフィスト 142 ET

840 3128860402

62078 ヒラ クラツシャー キュームラス ハイボール ET

0875143383

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/03/21生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3417

%R_65

PC: 497

DC: 68

HFC: -22

乳代効果 ¥146,764

長命連産効果 ¥91,840

乳房指数	0.20	GEV	Milk	903	%R_72	決定得点	0.16	%R_51	泌乳持続性	1.56	子牛生存能力	0.67	気質	101
大きさ指数	0.03		Fat	101	0.58%	体貌と骨格	-0.06		暑熱耐性	-0.97	産子難産率	5	搾乳性	99
繁殖性指数	-0.14		Pro	64	0.29%	肢蹄	-0.33		在群能力	1.62	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.60		SNF	107	0.30%	乳用強健性	0.14		娘牛受胎率	44	産子死産率	7		
			SCS	2.33		乳器	0.23		空胎日数	138	娘牛死産率	2		

ウインスター コンウェイ キュームラス ET

840 3224809684

2025/08 JPN

NTP-M 3399

PC: 550

DC: 3

HFC: -100

EBV	M	1146	%R_83	%R_62
F	121	0.71%	T	0.25
P	67	0.27%	U	0.16
			FL	-0.14

フレイノール クラツシャー 3773 ET

840 3228676946

GTPI 3275

2025/08 USA

PTA	M	853	%R_85	%R_81
F	97	0.23%	T	0.38
P	54	0.10%	U	-0.20
			FL	0.30

サンデーバレー R コンウェイ ET

840 3148929379

NTP-M 3232

2025/08 JPN

EBV	M	-33	%R_90	%R_76
F	105	1.10%	T	0.77
P	48	0.51%	U	0.79
			FL	0.30

ウインスター ライオネル 5891 ET

840 3206460938

VG-85

GTPI 3147

2025/08 USA

PTA	M	1349	%R_87	%R_84
F	110	0.20%	T	0.28
P	50	0.02%	U	-0.44
			FL	-0.25

フレイノール クラツシャー ET

840 3149934677

NTP-M 3883

2025/08 JPN

EBV	M	544	%R_84	%R_68
F	140	1.16%	T	0.22
P	60	0.41%	U	0.32
			FL	-0.07

フレイノール マリアン 3061 ET

840 3213319367

GTPI 3228

2025/08 USA

PTA	M	1180	%R_88	%R_84
F	83	0.12%	T	0.14
P	60	0.08%	U	0.11
			FL	0.58

S-S-I PR レネゲード ET

840 3142352961

サンデーバレー コットン ET

840 3134692004

ミスター T-スプールズ フラツズ ライオネル ET

840 3142490309

ウインスター モトレー 4365 ET

840 3146056156

OCD マギー カルバリー ET

840 3144905154

フレイノール レジエンタリー 1551 ET

840 3142038185

ハインツリー アキュラ ET

840 3142332520

フレイノール リゾルフ 1893 ET

840 3142038527

62080 ワカナ パワーH チェルウーノ

1633613667

BLF CVF BYF MFF CDF MWC
H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

R06/03/21生

(2025/08)

GNTP 3602

%R_63

PC: 550

DC: 97

HFC: -21

乳代効果 ¥175,596

長命連産効果 ¥108,174

乳房指数	0.72	GEBV	Milk	1148	%R_70	決定得点	0.72	%R_51	泌乳持続性	0.75	子牛生存能力	0.58	気質	101
大きさ指数	1.22		Fat	99	0.53%	体貌と骨格	-0.03		暑熱耐性	0.61	産子難産率	5	搾乳性	99
繁殖性指数	-0.98		Pro	76	0.34%	肢蹄	-0.05		在群能力	2.23	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	1.17		SNF	123	0.31%	乳用強健性	0.66		娘牛受胎率	39	産子死産率	6		
			SCS	1.75		乳器	0.87		空胎日数	139	娘牛死産率	2		

ピーク パワーハウス ET

840 3235932906

2025/08 JPN

GPA-NTP 3845

PC: 655

DC: 88

HFC: -52

乳代効果 ¥214,435 長命連産効果 ¥116,284

GEBV	M	1378	%R_73	%R_57
F	124	0.69%	T	0.52
P	88	0.38%	U	0.43
S	145	0.38%	FL	-0.19

ワカナ スーベリラ バトラー ET

1633512564

81

GNTP 3025

2025/08 JPN

乳代効果 ¥59,898

GEBV	M	229	%R_79	%R_65
F	59	0.52%	T	0.54
P	37	0.28%	U	1.16
S	50	0.29%	FL	-0.14

ピーク ホールハウス ET

840 3209641362

NTP-M 3208

2025/08 JPN

EBV	M	480	%R_98	%R_79
F	86	0.67%	T	0.31
P	44	0.28%	U	0.46
			FL	-0.19

ピーク ラルナカ ET

840 3215425419

GTPI 3064

2025/08 USA

PTA	M	1232	%R_85	%R_84
F	80	0.11%	T	0.35
P	47	0.02%	U	0.29
			FL	-0.01

クレヌーク ザスベリラ ET

CAN 13030416

NTP-M 3167

2025/08 JPN

EBV	M	337	%R_97	%R_77
F	96	0.83%	T	1.06
P	56	0.45%	U	1.54
			FL	-0.43

ワカナ スプリンク バトラー

1512209004

81

GNTP 2835

2025/08 JPN

GEBV	M	415	%R_84	%R_71
F	47	0.32%	T	0.45
P	26	0.13%	U	0.98
S	50	0.14%	FL	0.02

パインツリーアイ パースーツ ET

CAN 12857690

ピーク マージ ET

840 3147840100

ピーク アルタザスル ET

840 3200824445

ピーク ルナー ET

840 3200824148

クレヌーク キヤスパー ET

CAN 12208585

モーニングビュー デューク ジップ

840 3134475834

ウェステンレド アルタスリンク ET

NLD 949033666

ワカナ ブツケム バトラー ET

1429608006

62081 サンワート メロデイ ライン ET

1431424304

BLF CVF BYF MFF CDF MWC
H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

R06/03/09生

(2025/08)

GNTP 3575 %R_63 PC: 498 DC: 164 HFC: 1

乳代効果 ¥158,847

長命連産効果 ¥122,351

乳房指数	0.81	GEBV	Milk	993	%R_70	決定得点	0.45	%R_51	泌乳持続性	1.13	子牛生存能力	2.46	気質	101
大きさ指数	-0.58		Fat	104	0.60%	体貌と骨格	-0.32		暑熱耐性	-0.93	産子難産率	3	搾乳性	101
繁殖性指数	-0.41		Pro	63	0.27%	肢蹄	0.18		在群能力	2.77	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	1.42		SNF	103	0.30%	乳用強健性	-0.05		娘牛受胎率	42	産子死産率	5		
			SCS	1.91		乳器	0.77		空胎日数	139	娘牛死産率	1		

ヒーク パワーハウス ET

840 3235932906

2025/08 JPN

GPA-NTP 3845 PC: 655 DC: 88 HFC: -52
乳代効果 ¥214,435 長命連産効果 ¥116,284

GEBV	M	1378	%R_73	%R_57
F	124	0.69%	T	0.52
P	88	0.38%	U	0.43
S	145	0.38%	FL	-0.19

ヒーク SW ザスル メロディー 4 ET

1449422231

GNTP 3329 2025/08 JPN
乳代効果 ¥137,677

GEBV	M	881	%R_73	%R_59
F	88	0.49%	T	0.52
P	52	0.20%	U	0.81
S	92	0.24%	FL	0.08

ヒーク ホールハウス ET

840 3209641362

NTP-M 3208 2025/08 JPN

EBV	M	480	%R_98	%R_79
F	86	0.67%	T	0.31
P	44	0.28%	U	0.46
			FL	-0.19

ヒーク ラルナ ET

840 3215425419

GTPI 3064 2025/08 USA

PTA	M	1232	%R_85	%R_84
F	80	0.11%	T	0.35
P	47	0.02%	U	0.29
			FL	-0.01

ヒーク アルタザスル ET

840 3200824445

NTP-M 3193 2025/08 JPN

EBV	M	-11	%R_97	%R_81
F	80	0.84%	T	0.97
P	39	0.41%	U	1.26
			FL	0.35

ヒーク メロデイ ET

840 3200824713

GTPI 3088 2025/08 USA

PTA	M	1570	%R_88	%R_85
F	92	0.10%	T	0.42
P	50	-0.01%	U	0.33
			FL	0.28

ハインツリーアイ パースーツ ET

CAN 12857690

ヒーク マージ ET

840 3147840100

ヒーク アルタザスル ET

840 3200824445

ヒーク ルナー ET

840 3200824148

プロジェクト エニス マリウス ET

CAN 12609177

ヒーク セニス ET

840 3142181265

プロジェクト エニス ポジティブ ET

CAN 12609140

ハインツリー マントリン ET

840 3145982616

62082 サンワート メロデイ パワー ET

1431424311

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/03/19生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3567

%R_63

PC: 540

DC: 114

HFC: -56

乳代効果 ¥166,931

長命連産効果 ¥102,666

乳房指数 0.58
大きさ指数 -0.35
繁殖性指数 -1.02
疾病抵抗性指数 0.67

GEBV *Milk* 1044 %R_70
Fat 99 0.56 %
Pro 74 0.35 %
SNF 121 0.38 %
SCS 2.17

決定得点 0.43 %R_51
体貌と骨格 0.30
肢蹄 -0.05
乳用強健性 0.15
乳器 0.58

泌乳持続性 1.78
暑熱耐性 -1.22
在群能力 2.06
娘牛受胎率 41
空胎日数 144

子牛生存能力 2.00
産子難産率 4
娘牛難産率 3
産子死産率 6
娘牛死産率 1

気質 101
搾乳性 100

ビーク パワーハウス ET

840 3235932906

2025/08 JPN

GPA-NTP 3845

PC: 655

DC: 88

HFC: -52

乳代効果 ¥214,435 長命連産効果 ¥116,284

GEBV *M* 1378 %R_73 %R_57
F 124 0.69 % *T* 0.52
P 88 0.38 % *U* 0.43
S 145 0.38 % *FL* -0.19

ビーク SW ザズル メロデイー 4 ET

1449422231

GNTP 3329

2025/08 JPN

乳代効果 ¥137,677

GEBV *M* 881 %R_73 %R_59
F 88 0.49 % *T* 0.52
P 52 0.20 % *U* 0.81
S 92 0.24 % *FL* 0.08

ビーク ホールハウス ET

840 3209641362

NTP-M 3208

2025/08 JPN

EBV *M* 480 %R_98 %R_79
F 86 0.67 % *T* 0.31
P 44 0.28 % *U* 0.46
FL -0.19

ビーク ラルナカ ET

840 3215425419

GTPI 3064

2025/08 USA

PTA *M* 1232 %R_85 %R_84
F 80 0.11 % *T* 0.35
P 47 0.02 % *U* 0.29
FL -0.01

ビーク アルタザズル ET

840 3200824445

NTP-M 3193

2025/08 JPN

EBV *M* -11 %R_97 %R_81
F 80 0.84 % *T* 0.97
P 39 0.41 % *U* 1.26
FL 0.35

ビーク メロデイ ET

840 3200824713

GTPI 3088

2025/08 USA

PTA *M* 1570 %R_88 %R_85
F 92 0.10 % *T* 0.42
P 50 -0.01 % *U* 0.33
FL 0.28

パインツリーアイ パースーツ ET

CAN 12857690

ビーク マージ ET

840 3147840100

ビーク アルタザズル ET

840 3200824445

ビーク ルナー ET

840 3200824148

プロジェクト エニス マリウス ET

CAN 12609177

ビーク セニス ET

840 3142181265

プロジェクト エニス ポジティブ ET

CAN 12609140

パインツリー マントリン ET

840 3145982616

62085 エルムデール ワグナー ET

0872117530

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/01/15生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3421

%R_65

PC: 399

DC: 194

HFC: 80

乳代効果 ¥137,744

長命連産効果 ¥118,219

乳房指数	0.86	GEV	Milk	926	%R_73	決定得点	0.38	%R_56	泌乳持続性	0.34	子牛生存能力	1.96	気質	102
大きさ指数	-1.00		Fat	82	0.42%	体貌と骨格	-0.01		暑熱耐性	0.83	産子難産率	3	搾乳性	97
繁殖性指数	0.91		Pro	51	0.18%	肢蹄	0.23		在群能力	3.19	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.98		SNF	96	0.18%	乳用強健性	-0.04		娘牛受胎率	48	産子死産率	5		
			SCS	1.84		乳器	0.88		空胎日数	130	娘牛死産率	1		

S-S-I HD コンウェイ サルベリイ ET

840 3220398063

2025/08 JPN

NTP-M 3236

PC: 435

DC: 39

HFC: 8

EBV	M	933	%R_83	%R_61
F		91	0.51%	T 0.47
P		55	0.23%	U 1.04
				FL 0.14

ハ°インツリー 8418 フライヤー 688 ET

840 3228682758

91

GTPi 3147

2025/08 USA

PTA	M	480	%R_87	%R_87
F		70	0.19%	T 0.80
P		37	0.08%	U 0.07
				FL 0.28

サンデーバレー R コンウェイ ET

840 3148929379

NTP-M 3232

2025/08 JPN

EBV	M	-33	%R_90	%R_76
F		105	1.10%	T 0.77
P		48	0.51%	U 0.79
				FL 0.30

メラリー モドレー 1116 ET

840 3150606995

VG-85

GTPi 2963

2025/08 USA

PTA	M	1703	%R_89	%R_87
F		36	-0.12%	T -0.03
P		37	-0.07%	U 0.19
				FL 0.00

ウインスター ビックアル ハイフライヤー ET

840 3206709213

NTP-M 2996

2025/08 JPN

EBV	M	-148	%R_84	%R_63
F		83	0.93%	T 0.27
P		25	0.32%	U 0.57
				FL -0.30

ハ°インツリー 7593 ハ°ース 8418 ET

840 3150675490

GP-83

GTPi 3054

2025/08 USA

PTA	M	1012	%R_91	%R_90
F		56	0.05%	T 0.31
P		36	0.01%	U -0.12
				FL 0.20

S-S-I PR レネゲード ET

840 3142352961

サンデーバレー コットン ET

840 3134692004

ABS モドレー ET

840 3128557570

ホーラン ジェイ 517Y ET

840 3135552005

エーエスキャノン フラズルト ビックアル ET

840 3140985513

トリプルクラウンMH B ダイヤモンド ET

840 3133064116

ハ°インツリーアイ ハ°ースツ ET

CAN 12857690

ハ°インツリー エラアチー 7593 ET

840 3139672589

62113 ティーユー レディースマナー シグラー

1480618907

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/03/29生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3332

%R_63

PC: 417

DC: 128

HFC: 30

乳代効果 ¥198,622

長命連産効果 ¥87,186

乳房指数	0.64	GEBV	Milk	1564	%R_70	決定得点	0.19	%R_51	泌乳持続性	1.35	子牛生存能力	1.07	気質	102
大きさ指数	-0.57		Fat	79	0.16%	体貌と骨格	-0.14		暑熱耐性	-1.82	産子難産率	2	搾乳性	100
繁殖性指数	0.27		Pro	56	0.04%	肢蹄	-0.53		在群能力	2.60	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.36		SNF	126	0.04%	乳用強健性	0.00		娘牛受胎率	45	産子死産率	5		
			SCS	2.06		乳器	0.60		空胎日数	136	娘牛死産率	1		

ヒーク マスターヒース ET

840 3239114920

2025/08 JPN

GPA-NTP 3649

PC: 556

DC: 104

HFC: 2

乳代効果 ¥152,577 長命連産効果 ¥118,213

GEBV	M	865	%R_73	%R_56
F	129	0.81%	T	0.53
P	65	0.30%	U	0.84
S	105	0.32%	FL	-0.24

ヒーク アルタケブロー ET

840 3212150639

NTP-M 3690

2025/08 JPN

EBV	M	851	%R_79	%R_65
F	145	1.07%	T	-0.10
P	62	0.32%	U	0.27
			FL	-0.37

ヒーク マウナ ET

840 3224956251

GTPI 3121

2025/08 USA

PTA	M	943	%R_82	%R_81
F	86	0.17%	T	0.78
P	39	0.03%	U	0.80
			FL	0.22

ハトランド マスターカード ET

840 3200768015

NTP-M 3317

2025/08 JPN

EBV	M	864	%R_87	%R_72
F	63	0.28%	T	0.74
P	63	0.32%	U	1.26
			FL	-0.12

ティユー レディースマナー ジントニツ ET

1521916504

86

GNTP 3294

2025/08 JPN

乳代効果 ¥172,894

GEBV	M	1267	%R_80	%R_65
F	69	0.21%	T	0.60
P	64	0.22%	U	1.13
S	129	0.23%	FL	-0.36

ティユー レディースマナー ジェスタ

1489014892

82

GNTP 2847

2025/08 JPN

GEBV	M	1146	%R_82	%R_69
F	65	0.18%	T	0.27
P	51	0.13%	U	0.34
S	120	0.18%	FL	0.08

ヒーク アルタフリンコ ET

840 3200824505

ヒーク エリーナー ET

840 3200824380

アアウト シルバー ヒーリクス ET

840 3131083927

ヒーク モーディー ET

840 3205436236

フロジ エニス マリウス ET

CAN 12609177

ハトランド EXP マンディ 4523 ET

840 3126231747

ヒーク アルタモントヤ ET

840 3134407079

ティユー レディースマナー ジェノア ET

1470313317

62114 ティーユー フェイス ファウンデーション

1480618914

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/03/31生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3295

%R_63

PC: 456

DC: 75

HFC: -46

乳代効果 ¥148,710

長命連産効果 ¥98,608

乳房指数	0.45	GEBV	Milk	963	%R_70	決定得点	0.54	%R_51	泌乳持続性	-0.50	子牛生存能力	1.00	気質	102
大きさ指数	1.10		Fat	92	0.49%	体貌と骨格	0.31		暑熱耐性	-0.82	産子難産率	5	搾乳性	99
繁殖性指数	-1.02		Pro	59	0.24%	肢蹄	0.08		在群能力	1.77	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.99		SNF	103	0.26%	乳用強健性	0.27		娘牛受胎率	39	産子死産率	5		
			SCS	1.83		乳器	0.51		空胎日数	145	娘牛死産率	1		

ビーク マスタービーク ET

840 3239114920

2025/08 JPN

GPA-NTP 3649

PC: 556

DC: 104

HFC: 2

乳代効果 ¥152,577 長命連産効果 ¥118,213

GEBV	M	865	%R_73	%R_56
F	129	0.81%	T	0.53
P	65	0.30%	U	0.84
S	105	0.32%	FL	-0.24

ティユー フェイス フージー

1482717387

80

GNTP 3095

2025/08 JPN

乳代効果 ¥132,683

GEBV	M	834	%R_79	%R_64
F	86	0.54%	T	0.49
P	50	0.23%	U	0.22
S	81	0.21%	FL	0.41

ビーク アルタブロー ET

840 3212150639

NTP-M 3690

2025/08 JPN

EBV	M	851	%R_79	%R_65
F	145	1.07%	T	-0.10
P	62	0.32%	U	0.27
			FL	-0.37

ビーク マウナ ET

840 3224956251

GTPI 3121

2025/08 USA

PTA	M	943	%R_82	%R_81
F	86	0.17%	T	0.78
P	39	0.03%	U	0.80
			FL	0.22

ホーセンス BG レンゲード カマウ ET

840 3205251452

NTP-M 3336

2025/08 JPN

EBV	M	740	%R_85	%R_69
F	113	0.81%	T	0.34
P	59	0.33%	U	0.38
			FL	0.10

ティユー フェイス フレングス

1500315915

85

GNTP 2862

2025/08 JPN

GEBV	M	764	%R_81	%R_66
F	44	0.19%	T	0.58
P	36	0.12%	U	0.61
S	63	0.03%	FL	0.53

ビーク アルタブリンコ ET

840 3200824505

ビーク エリーナー ET

840 3200824380

アアウト シルバー ヒーリクス ET

840 3131083927

ビーク モーディー ET

840 3205436236

S-S-I PR レネゲード ET

840 3142352961

ハツジヤ SS1 アウト 7423 3192 ET

840 3136308676

サンディバレー KR エクスカリバー

840 3140616380

ティユー フェイス フレア フタコ

1439711819

62120 ベルクスト ブレイキン ホリデー ET

1538418190

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/03/03生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3223

%R_66

PC: 364

DC: 196

HFC: -38

乳代効果 ¥91,458

長命連産効果 ¥102,574

乳房指数	1.19	GEV	Milk	476	%R_73	決定得点	0.49	%R_56	泌乳持続性	1.67	子牛生存能力	1.41	気質	100
大きさ指数	-1.01		Fat	81	0.58%	体貌と骨格	-0.41		暑熱耐性	-0.29	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	0.16		Pro	44	0.26%	肢蹄	0.73		在群能力	2.69	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.26		SNF	61	0.25%	乳用強健性	-0.01		娘牛受胎率	45	産子死産率	5		
			SCS	2.68		乳器	0.92		空胎日数	137	娘牛死産率	1		

ハツシヤー SSI RNGD ホリデー ET

840 3207410887

2025/08 JPN

NTP-M 3233

PC: 415

DC: 144

HFC: -99

EBV	M	794	%R_83	%R_67	
F		95	0.62%	T	0.24
P		49	0.22%	U	0.92
				FL	0.22

TKS エフロンハ チチデンター ET

1465318945

GNTP 2930

2025/08 JPN

乳代効果 ¥48,690

GEV	M	177	%R_74	%R_57	
F		49	0.42%	T	0.71
P		35	0.28%	U	0.76
S		31	0.27%	FL	0.57

S-S-I PR レネガード ET

840 3142352961

NTP-M 3218

2025/08 JPN

EBV	M	633	%R_99	%R_97	
F		88	0.61%	T	0.66
P		51	0.29%	U	0.92
				FL	0.39

S-S-I BG 11956 15900 ET

840 3149391824

GTPI 2833

2025/08 USA

PTA	M	395	%R_87	%R_83	
F		43	0.10%	T	0.99
P		22	0.03%	U	0.64
				FL	0.57

ピーク エフロン ET

840 3200824649

NTP-M 3272

2025/08 JPN

EBV	M	891	%R_88	%R_67	
F		66	0.30%	T	0.73
P		58	0.27%	U	0.74
				FL	0.14

TKS モンチエリー チチデンター ET

1447516994

82

GNTP 2948

2025/08 JPN

GEV	M	667	%R_80	%R_61	
F		37	0.12%	T	0.75
P		42	0.17%	U	1.33
S		74	0.17%	FL	0.26

ジヤルタオーク

FRA 6208148075

S-S-I ミリントン 10398 11588 ET

840 3133370913

S-S-I アウトサイダーズ ニュージエント ET

840 3138037833

S-S-I キンク アール 11034 11956 ET

840 3140986176

ピーク アルタローソン ET

840 3142181099

ピーク ミレニア ET

840 3138498795

デルタ レンダー ET

NLD 843890655

ワイルター ウイル モンチエリー ET

DEU 539619391

62121 ノースアウト サルスベリー ET

1571016315

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/04/26生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3343

%R_66

PC: 389

DC: 127

HFC: 128

乳代効果 ¥124, 140

長命連産効果 ¥102, 376

乳房指数	1.62	GEV	Milk	799	%R_73	決定得点	0.71	%R_56	泌乳持続性	2.48	子牛生存能力	0.93	気質	101
大きさ指数	0.25		Fat	79	0.44 %	体貌と骨格	-0.09		暑熱耐性	0.50	産子難産率	4	搾乳性	98
繁殖性指数	0.87		Pro	50	0.21 %	肢蹄	0.20		在群能力	1.83	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.60		SNF	97	0.21 %	乳用強健性	0.42		娘牛受胎率	51	産子死産率	4		
			SCS	1.58		乳器	1.33		空胎日数	118	娘牛死産率	1		

S-S-I HD コンウェイ サルスベリー ET

840 3220398063

2025/08 JPN

NTP-M 3236

PC: 435

DC: 39

HFC: 8

EBV M	933	%R_83	%R_61
F	91	0.51 %	T 0.47
P	55	0.23 %	U 1.04
			FL 0.14

クレヌーク クリステイナ メゾフォルテ ET

CAN 13889807

GPA LPI 3625

2025/08 CAN

CAN-GPA M	234	%R_83	%R_80
F	97	0.75 %	T 3
P	54	0.37 %	U 0
			FL 9

サンデーバレー R コンウェイ ET

840 3148929379

NTP-M 3232

2025/08 JPN

EBV M	-33	%R_90	%R_76
F	105	1.10 %	T 0.77
P	48	0.51 %	U 0.79
			FL 0.30

メラリー モドレー 1116 ET

840 3150606995

VG-85

GTPI 2963

2025/08 USA

PTA M	1703	%R_89	%R_87
F	36	-0.12 %	T -0.03
P	37	-0.07 %	U 0.19
			FL 0.00

フロジエネシス メゾフォルテ ET

CAN 13353578

NTP-M 2855

2025/08 JPN

EBV M	563	%R_90	%R_75
F	68	0.45 %	T 0.51
P	33	0.14 %	U 0.78
			FL -0.01

クレヌーク クリス レネゲート ET

CAN 13438595

VG86

GLPI 3889

2025/08 CAN

PTA M	950	%R_85	%R_82
F	130	0.79 %	T 5
P	73	0.33 %	U 2
			FL 12

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

サンデーバレー コットン ET

840 3134692004

ABS モドレー ET

840 3128557570

ホーマン ジェイ 517Y ET

840 3135552005

フロジエネシス ホジテイフ ET

CAN 12609140

フロジエネシス キヤランティー マトリックス ET

CAN 12948913

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

クレヌーク クリニック アウトラスト ET

CAN 12731240

62122 ルークススヘイ ロコ ノウムミク

1687303590

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/04/15生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3350

%R_63

PC: 441

DC: 143

HFC: -46

乳代効果 ¥138,100

長命連産効果 ¥92,972

乳房指数	0.26	GEBV	Milk	881	%R_70	決定得点	0.08	%R_51	泌乳持続性	1.40	子牛生存能力	1.67	気質	101
大きさ指数	-1.05		Fat	82	0.47%	体貌と骨格	-0.71		暑熱耐性	-0.97	産子難産率	3	搾乳性	101
繁殖性指数	-0.46		Pro	60	0.29%	肢蹄	-0.20		在群能力	2.69	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.61		SNF	88	0.27%	乳用強健性	-0.27		娘牛受胎率	40	産子死産率	5		
			SCS	2.36		乳器	0.37		空胎日数	143	娘牛死産率	1		

ヒーク スペシャルオファ- ET

840 3240484777

2025/08 JPN

GPA-NTP 3545

PC: 430

DC: 216

HFC: 91

乳代効果 ¥135,416 長命連産効果 ¥139,134

GEBV	M	856	%R_73	%R_57
F	88	0.51%	T	0.28
P	55	0.25%	U	0.90
S	86	0.24%	FL	-0.21

ハインツリー アンナ ヘレン ET

1497202632

80

GNTP 3163

2025/08 JPN

乳代効果 ¥122,482

GEBV	M	789	%R_79	%R_64
F	71	0.38%	T	-0.01
P	49	0.21%	U	0.46
S	98	0.26%	FL	-0.35

ヒーク アルタマク ニフィツク ET

840 3213001110

NTP-M 3071

2025/08 JPN

EBV	M	123	%R_90	%R_77
F	82	0.78%	T	0.40
P	48	0.45%	U	0.39
			FL	-0.17

ヒーク レイニ ET

840 3215425324

GTPI 2994

2025/08 USA

PTA	M	1087	%R_83	%R_82
F	83	0.14%	T	0.02
P	35	0.00%	U	0.35
			FL	0.25

S-S-I エイサク ヘイロード ET

840 3211394853

NTP-M 3593

2025/08 JPN

EBV	M	1255	%R_90	%R_74
F	92	0.40%	T	0.48
P	70	0.27%	U	0.73
			FL	0.03

ハインツリー レジエント ロコ ET

1389201736

85

GNTP 3529

2025/08 JPN

GEBV	M	1602	%R_82	%R_67
F	83	0.18%	T	0.40
P	71	0.15%	U	0.67
S	155	0.18%	FL	-0.23

フロンジ エニス マエストロ ET

CAN 12949010

ヒーク マラカ ET

840 3200824689

ホーマツス ファストボール ET

840 3150307024

ヒーク ルナー ET

840 3200824148

サンデーバレー エイサク ET

840 3140616346

シーガルベイ アン アレクサンドラ ET

840 3138735879

クッキーカッター LGND ハスキー ET

840 3130915944

ハインツリー PRF MTYA 81208 ET

840 3149335063

62129 MKF コンウエイ アルジヤツク ET

1626913798

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/05/23生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3315

%R_63

PC: 458

DC: 101

HFC: -70

乳代効果 ¥164,714

長命連産効果 ¥104,207

乳房指数	0.65	GEV	Milk	1040	%R_70	決定得点	0.51	%R_51	泌乳持続性	0.72	子牛生存能力	0.74	気質	101
大きさ指数	0.30		Fat	110	0.65%	体貌と骨格	0.60		暑熱耐性	-1.22	産子難産率	5	搾乳性	100
繁殖性指数	-1.11		Pro	52	0.18%	肢蹄	0.12		在群能力	1.88	娘牛難産率	2		
疾病抵抗性指数	0.67		SNF	94	0.25%	乳用強健性	0.40		娘牛受胎率	40	産子死産率	6		
			SCS	2.14		乳器	0.46		空胎日数	144	娘牛死産率	1		

ビーク アルタジエナス ET

840 3240484772

2025/08 JPN

GPA-NTP 3535

PC: 452

DC: 157

HFC: 105

乳代効果 ¥105,054 長命連産効果 ¥121,895

GEV	M	442	%R_73	%R_56
F	109	0.88%	T	0.48
P	51	0.36%	U	0.75
S	55	0.39%	FL	-0.06

ダンホフ コンウエイ 2912 ET

840 3214957546

82

GTPi 3065

2025/08 USA

PTA	M	605	%R_84	%R_83
F	80	0.20%	T	0.92
P	36	0.06%	U	0.43
			FL	0.83

ビーク アルタマクニフツク ET

840 3213001110

NTP-M 3071

2025/08 JPN

EBV	M	123	%R_90	%R_77
F	82	0.78%	T	0.40
P	48	0.45%	U	0.39
			FL	-0.17

ビーク ヒブノテツク ET

840 3213001149

GTPi 3093

2025/08 USA

PTA	M	319	%R_84	%R_85
F	83	0.26%	T	0.06
P	33	0.08%	U	-0.19
			FL	-0.30

サンデーハレー R コンウエイ ET

840 3148929379

NTP-M 3232

2025/08 JPN

EBV	M	-33	%R_90	%R_76
F	105	1.10%	T	0.77
P	48	0.51%	U	0.79
			FL	0.30

ダンホフ GC デライト

840 3204062839

GTPi 2914

2025/08 USA

PTA	M	1258	%R_84	%R_81
F	50	-0.01%	T	0.53
P	29	-0.04%	U	0.59
			FL	0.38

フロンティア エニス マエストロ ET

CAN 12949010

ビーク マラカ ET

840 3200824689

ビーク アルタザスル ET

840 3200824445

ビーク ハニーデュー ET

840 3205435942

S-S-I PR レネゲード ET

840 3142352961

サンデーハレー コットン ET

840 3134692004

レーガンダンホフ ゲームチェンジャー ET

840 3137164163

ハントンバーン フラズルト 826 ET

840 3141005068

62148 アワープライド ベレン イザナギ ET

1668935611

BLF CVF BYF MFF CDF MWC
H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

R06/03/28生

(2025/08)

GNTP 3388

%R_63

PC: 450

DC: 156

HFC: -50

乳代効果 ¥79,085

長命連産効果 ¥110,231

乳房指数	0.74	GEV	Milk	227	%R_70	決定得点	0.44	%R_51	泌乳持続性	-0.10	子牛生存能力	2.70	気質	102
大きさ指数	-0.25		Fat	89	0.78 %	体貌と骨格	-0.73		暑熱耐性	0.50	産子難産率	2	搾乳性	101
繁殖性指数	-0.41		Pro	59	0.48 %	肢蹄	-0.01		在群能力	2.90	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.70		SNF	65	0.52 %	乳用強健性	0.03		娘牛受胎率	43	産子死産率	4		
			SCS	2.27		乳器	0.86		空胎日数	135	娘牛死産率	1		

ビーク アルタベレン ET

840 3215425999

2025/08 JPN

GPA-NTP 3170

PC: 406

DC: 99

HFC: -72

乳代効果 ¥105,076 長命連産効果 ¥86,724

GEV	M	510	%R_73	%R_57
F	88	0.69 %	T	0.80
P	50	0.31 %	U	1.18
S	73	0.37 %	FL	-0.07

ビーク マリーナ ET

840 3235678846

GTPI 3053

2025/08 USA

PTA	M	214	%R_81	%R_80
F	74	0.25 %	T	-0.18
P	44	0.14 %	U	0.04
			FL	-0.35

ビーク アルタリアル マネー ET

840 3205435835

NTP-M 2996

2025/08 JPN

EBV	M	-484	%R_91	%R_79
F	88	1.17 %	T	1.02
P	34	0.54 %	U	1.60
			FL	0.28

ビーク マラカ ET

840 3200824689

GTPI 2958

2025/08 USA

PTA	M	350	%R_93	%R_90
F	62	0.18 %	T	0.72
P	36	0.09 %	U	0.98
			FL	0.29

ビーク ホールハウス ET

840 3209641362

NTP-M 3208

2025/08 JPN

EBV	M	480	%R_98	%R_79
F	86	0.67 %	T	0.31
P	44	0.28 %	U	0.46
			FL	-0.19

ビーク マージ ローソン 82262 ET

840 3209641384

GTPI 2772

2025/08 USA

PTA	M	-552	%R_80	%R_79
F	51	0.29 %	T	-0.34
P	23	0.16 %	U	-0.42
			FL	-0.12

ビーク アルタホツジ ヨブ ET

840 3142181520

ビーク クチュール ET

840 3142181122

プロジエネシス ポジティブ ET

CAN 12609140

ハインツリー マントリン ET

840 3145982616

ハインツリーアイ パースーツ ET

CAN 12857690

ビーク マージ ET

840 3147840100

ビーク アルタローソン ET

840 3142181099

ビーク マージ ET

840 3147840100

62149 BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET

1417637926

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/04/20生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTF 3535

%R_63

PC: 513

DC: 128

HFC: -33

乳代効果 ¥147,227

長命連産効果 ¥142,858

乳房指数	1.40	GEBV	Milk	856	%R_70	決定得点	0.99	%R_51	泌乳持続性	0.76	子牛生存能力	1.63	気質	102
大きさ指数	1.76		Fat	97	0.60%	体貌と骨格	0.62		暑熱耐性	1.51	産子難産率	4	搾乳性	101
繁殖性指数	-1.26		Pro	69	0.38%	肢蹄	-0.05		在群能力	2.75	娘牛難産率	2		
疾病抵抗性指数	1.29		SNF	106	0.43%	乳用強健性	0.60		娘牛受胎率	39	産子死産率	6		
			SCS	1.71		乳器	1.30		空胎日数	139	娘牛死産率	1		

ピーク パワーハウス ET

840 3235932906

2025/08 JPN

GPA-NTP 3845

PC: 655

DC: 88

HFC: -52

乳代効果 ¥214,435 長命連産効果 ¥116,284

GEBV	M	1378	%R_73	%R_57
F	124	0.69%	T	0.52
P	88	0.38%	U	0.43
S	145	0.38%	FL	-0.19

ロツクフイルト レネゲード デイジー ET

1552014668

GNTF 3181

2025/08 JPN

乳代効果 ¥109,662

GEBV	M	576	%R_76	%R_61
F	87	0.59%	T	0.84
P	53	0.31%	U	1.06
S	92	0.38%	FL	0.56

ピーク ホールハウス ET

840 3209641362

NTP-M 3208

2025/08 JPN

EBV	M	480	%R_98	%R_79
F	86	0.67%	T	0.31
P	44	0.28%	U	0.46
			FL	-0.19

ピーク ラルナ ET

840 3215425419

GTPI 3064

2025/08 USA

PTA	M	1232	%R_85	%R_84
F	80	0.11%	T	0.35
P	47	0.02%	U	0.29
			FL	-0.01

S-S-I PR レネゲード ET

840 3142352961

NTP-M 3218

2025/08 JPN

EBV	M	633	%R_99	%R_97
F	88	0.61%	T	0.66
P	51	0.29%	U	0.92
			FL	0.39

ロツクフイルト ホットジョブ デイジー ET

1520613145

85

GNTF 3071

2025/08 JPN

GEBV	M	1024	%R_81	%R_65
F	58	0.17%	T	0.85
P	50	0.15%	U	1.27
S	115	0.21%	FL	0.56

パインツリーアイ パースツ ET

CAN 12857690

ピーク マージ ET

840 3147840100

ピーク アルタザスル ET

840 3200824445

ピーク ルナー ET

840 3200824148

シヤルタオーク

FRA 6208148075

S-S-I ミリントン 10398 11588 ET

840 3133370913

ピーク アルタホットジョブ ET

840 3142181520

ロツクフイルト マリーナ デイジー ET

1506211884

62152 ML ラフロイク GEN サラ ET

1411427080

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/06/21生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTF 3397

%R_63

PC: 464

DC: 143

HFC: -62

乳代効果 ¥161,927

長命連産効果 ¥120,106

乳房指数	1.22	GEBV	Milk	1059	%R_70	決定得点	0.62	%R_51	泌乳持続性	0.59	子牛生存能力	1.00	気質	100
大きさ指数	0.64		Fat	96	0.53%	体貌と骨格	-0.03		暑熱耐性	0.15	産子難産率	6	搾乳性	101
繁殖性指数	-1.58		Pro	59	0.22%	肢蹄	0.23		在群能力	2.54	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	1.20		SNF	101	0.25%	乳用強健性	0.34		娘牛受胎率	37	産子死産率	6		
			SCS	1.77		乳器	0.87		空胎日数	147	娘牛死産率	2		

ラースエカース SSI GD ライトン ET

840 3219743151

2025/08 JPN

GPA-NTP 3462

PC: 432

DC: 160

HFC: 80

乳代効果 ¥141,460 長命連産効果 ¥135,717

GEBV	M	932	%R_73	%R_57
F	87	0.47%	T	0.79
P	56	0.22%	U	1.04
S	97	0.20%	FL	0.34

ML サラ ジェミニ ET

1425923684

78

GNTF 3352

2025/08 JPN

乳代効果 ¥148,388

GEBV	M	872	%R_78	%R_61
F	102	0.67%	T	0.75
P	60	0.30%	U	1.14
S	97	0.34%	FL	-0.04

RMDト ッタラー SSI ゲームデー ET

840 3205704153

NTP-M 3431

2025/08 JPN

EBV	M	404	%R_90	%R_75
F	107	0.91%	T	1.15
P	47	0.33%	U	1.61
			FL	0.23

フレストン S-S-I 5716 23054 ET

840 3205768236

88

GTPI 3142

2025/08 USA

PTA	M	665	%R_87	%R_87
F	56	0.11%	T	1.15
P	35	0.05%	U	0.23
			FL	1.97

ピーク アルタジエミニ ET

840 3215425541

NTP-M 3521

2025/08 JPN

EBV	M	887	%R_87	%R_69
F	92	0.54%	T	0.66
P	70	0.39%	U	0.96
			FL	-0.01

ML サラ インデバー ET

1407920489

85

GNTF 3283

2025/08 JPN

GEBV	M	418	%R_81	%R_67
F	106	0.84%	T	0.85
P	53	0.37%	U	1.22
S	72	0.39%	FL	0.00

エーエスキヤン フラズルト ビック アル ET

840 3140985513

パインツリー SSI 9839 3412 ET

840 3141561030

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

S-S-I ピーアール 9494 5716 ET

840 3143971991

ピーク アルタザスル ET

840 3200824445

フロジエニス フロー ET

CAN 13353611

コープ デューク インデバー ET

840 3146911963

ML サラ ハンブレンカインド

1398618150

62159 ワカナ ジュラシツク ET

1633613681

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/04/01生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3357

%R_63

PC: 351

DC: 192

HFC: 156

乳代効果 ¥71,158

長命連産効果 ¥106,586

乳房指数	1.18	GEBV	Milk	205	%R_70	決定得点	0.31	%R_51	泌乳持続性	0.98	子牛生存能力	2.49	気質	100
大きさ指数	-1.04		Fat	91	0.78%	体貌と骨格	-0.59		暑熱耐性	0.00	産子難産率	7	搾乳性	99
繁殖性指数	2.61		Pro	37	0.31%	肢蹄	-0.35		在群能力	3.38	娘牛難産率	2		
疾病抵抗性指数	1.01		SNF	49	0.39%	乳用強健性	-0.28		娘牛受胎率	57	産子死産率	6		
			SCS	2.17		乳器	1.06		空胎日数	114	娘牛死産率	1		

ヒーク アルタジエナス ET

840 3240484772

2025/08 JPN

GPA-NTP 3535

PC: 452

DC: 157

HFC: 105

乳代効果 ¥105,054 長命連産効果 ¥121,895

GEBV	M	442	%R_73	%R_56
F	109	0.88%	T	0.48
P	51	0.36%	U	0.75
S	55	0.39%	FL	-0.06

ウエット ペイロード ミンク ET

840 3223509855

87

GTPI 3336

2025/08 USA

PTA	M	752	%R_84	%R_84
F	83	0.19%	T	1.95
P	43	0.07%	U	1.51
			FL	1.75

ヒーク アルタマクニフツク ET

840 3213001110

NTP-M 3071

2025/08 JPN

EBV	M	123	%R_90	%R_77
F	82	0.78%	T	0.40
P	48	0.45%	U	0.39
			FL	-0.17

ヒーク ヒブノテツク ET

840 3213001149

GTPI 3093

2025/08 USA

PTA	M	319	%R_84	%R_85
F	83	0.26%	T	0.06
P	33	0.08%	U	-0.19
			FL	-0.30

S-S-I エイサク ペイロード ET

840 3211394853

NTP-M 3593

2025/08 JPN

EBV	M	1255	%R_90	%R_74
F	92	0.40%	T	0.48
P	70	0.27%	U	0.73
			FL	0.03

ウエット レニゲート メラニア ET

840 3204326596

VG-85

GTPI 3008

2025/08 USA

PTA	M	119	%R_87	%R_86
F	37	0.12%	T	1.28
P	20	0.06%	U	1.23
			FL	1.82

フロンジエニス マエストロ ET

CAN 12949010

ヒーク マラカ ET

840 3200824689

ヒーク アルタザスル ET

840 3200824445

ヒーク ハニーデュー ET

840 3205435942

サンデーバレー エイサク ET

840 3140616346

シーガルベイ アン アレクサンドラ ET

840 3138735879

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

ウエット マターズ マーキー ET

840 3136683944

62165 JSP メカニカル ロールプレイ ET

1546787547

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/05/04生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3452

%R_63

PC: 480

DC: 123

HFC: -18

乳代効果 ¥112,730

長命連産効果 ¥96,766

乳房指数	0.97	GEBV	Milk	571	%R_70	決定得点	0.04	%R_51	泌乳持続性	0.98	子牛生存能力	0.93	気質	100
大きさ指数	-0.15		Fat	102	0.69%	体貌と骨格	-1.10		暑熱耐性	0.78	産子難産率	4	搾乳性	101
繁殖性指数	-0.21		Pro	60	0.36%	肢蹄	-0.19		在群能力	2.23	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.44		SNF	89	0.37%	乳用強健性	-0.14		娘牛受胎率	42	産子死産率	5		
			SCS	2.19		乳器	0.61		空胎日数	133	娘牛死産率	1		

ティユー BG メカニズム

1521916436

2025/08 JPN

GPA-NTP 3261

PC: 381

DC: 152

HFC: 22

乳代効果 ¥98,967 長命連産効果 ¥116,367

GEBV	M	533	%R_75	%R_60
F	80	0.54%	T	0.57
P	48	0.28%	U	0.96
S	80	0.30%	FL	-0.21

RE ローリー ハンデイー マサリク ET

1468680476

76

GNTP 3237

2025/08 JPN

乳代効果 ¥120,854

GEBV	M	712	%R_78	%R_64
F	82	0.51%	T	-0.06
P	54	0.29%	U	0.64
S	94	0.32%	FL	0.14

S-S-I デルロイ ビンゲロ ET

840 3147223513

NTP-M 3082

2025/08 JPN

EBV	M	210	%R_98	%R_93
F	90	0.83%	T	0.12
P	41	0.35%	U	0.47
			FL	-0.28

ティユー AJ メリタ ET

1489014724

87

GNTP 3169

2025/08 JPN

GEBV	M	1304	%R_79	%R_62
F	59	0.03%	T	0.17
P	47	0.03%	U	0.48
S	120	0.14%	FL	-0.54

NLBC ホップ マサリク ET

1421571216

GNTP 2934

2025/08 JPN

GEBV	M	619	%R_90	%R_82
F	70	0.44%	T	0.13
P	50	0.28%	U	0.50
S	87	0.30%	FL	0.45

RE ローリー イメージン アル ハーパ ET

1572873504

84

GNTP 3041

2025/08 JPN

GEBV	M	686	%R_81	%R_69
F	63	0.37%	T	0.53
P	45	0.23%	U	1.15
S	76	0.20%	FL	-0.02

S-S-I BG デュク デルロイ ET

840 3133120425

S-S-I トップガン 10817 11710 ET

840 3135087155

サンデイバレー エアジエツト ET

840 3014562189

S-S-I ラ 10743 18728 ET

840 3133736465

ファインデール ホット プーティ ET

58010

RE マリー ジャーム ハリツシュ ET

1404065114

クッキーカッター ハーパ ET

840 3013614152

WHG ローリー マツカーナ アイマックス セカンド ET

1404066128

62194 プラスフジトラベラー

1561218521

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/06/04生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3301

%R_63

PC: 357

DC: 189

HFC: 81

乳代効果 ¥85,190

長命連産効果 ¥114,671

乳房指数	1.45	GEBV	Milk	455	%R_70	決定得点	0.63	%R_51	泌乳持続性	-0.08	子牛生存能力	3.45	気質	101
大きさ指数	0.17		Fat	75	0.49%	体貌と骨格	0.17		暑熱耐性	0.61	産子難産率	3	搾乳性	100
繁殖性指数	1.29		Pro	45	0.27%	肢蹄	0.17		在群能力	3.27	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.79		SNF	65	0.25%	乳用強健性	0.01		娘牛受胎率	51	産子死産率	5		
			SCS	2.01		乳器	1.05		空胎日数	128	娘牛死産率	2		

ビークマスターピース ET

840 3239114920

2025/08 JPN

GPA-NTP 3649

PC: 556

DC: 104

HFC: 2

乳代効果 ¥152,577 長命連産効果 ¥118,213

GEBV	M	865	%R_73	%R_56
F	129	0.81%	T	0.53
P	65	0.30%	U	0.84
S	105	0.32%	FL	-0.24

プラスフジタオスメイシー

1506117032

GNTP 3066

2025/08 JPN

乳代効果 ¥72,653

GEBV	M	429	%R_79	%R_61
F	42	0.27%	T	0.73
P	38	0.23%	U	1.30
S	57	0.24%	FL	0.47

ビークアルタケブロー ET

840 3212150639

NTP-M 3690

2025/08 JPN

EBV	M	851	%R_79	%R_65
F	145	1.07%	T	-0.10
P	62	0.32%	U	0.27
			FL	-0.37

ビークマウナ ET

840 3224956251

GTPI 3121

2025/08 USA

PTA	M	943	%R_82	%R_81
F	86	0.17%	T	0.78
P	39	0.03%	U	0.80
			FL	0.22

リーニングハウスタオス ET

840 3151003682

NTP-M 3361

2025/08 JPN

EBV	M	908	%R_90	%R_82
F	67	0.30%	T	0.79
P	57	0.26%	U	1.11
			FL	0.53

プラスフジトラスティックメイシー ET

1510914689

80

GNTP 2763

2025/08 JPN

GEBV	M	-20	%R_83	%R_69
F	21	0.28%	T	0.40
P	20	0.22%	U	0.97
S	15	0.16%	FL	0.35

ビークアルタプリンコ ET

840 3200824505

ビークエリーナー ET

840 3200824380

アオツシルバーヒーリス ET

840 3131083927

ビークモデー ET

840 3205436236

S-S-I PR レネゲード ET

840 3142352961

リーニングハウスジエディ 22480 ET

840 3131993224

キングスランソム B トラスティック P ET

840 3137878133

プラスフジフラックシツメイシー

1466213188

62196 BRF GEN クリーピーナッツ サラダ ET

1417638466

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/07/23生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3546

%R_63

PC: 460

DC: 187

HFC: 47

乳代効果 ¥152,755

長命連産効果 ¥130,989

乳房指数	1.02	GEBV	Milk	999	%R_70	決定得点	0.54	%R_51	泌乳持続性	1.10	子牛生存能力	3.74	気質	100
大きさ指数	-0.27		Fat	99	0.54 %	体貌と骨格	0.26		暑熱耐性	-1.50	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	0.52		Pro	57	0.21 %	肢蹄	0.14		在群能力	3.31	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	1.55		SNF	111	0.20 %	乳用強健性	0.45		娘牛受胎率	47	産子死産率	5		
			SCS	2.01		乳器	0.80		空胎日数	131	娘牛死産率	1		

ピークブレイトストーム ET

840 3247843705

2025/08 JPN

GPA-NTP 3598

PC: 440

DC: 224

HFC: 107

乳代効果 ¥152,906 長命連産効果 ¥154,075

GEBV	M	1014	%R_73	%R_56
F	98	0.54 %	T	0.83
P	53	0.19 %	U	1.15
S	108	0.16 %	FL	0.16

BRF GEN ページビュー ホテチ サラダ ET

1397633413

79

GNTP 3398

2025/08 JPN

乳代効果 ¥102,567

GEBV	M	503	%R_78	%R_62
F	87	0.67 %	T	0.38
P	55	0.37 %	U	0.79
S	73	0.35 %	FL	-0.29

ピークアルカトズーク ET

840 3215743625

NTP-M 2901

2025/08 JPN

EBV	M	357	%R_79	%R_65
F	79	0.65 %	T	0.78
P	35	0.23 %	U	1.17
			FL	-0.44

ピークトランクウール 46013 ET

840 3222921374

GTPI 3092

2025/08 USA

PTA	M	824	%R_82	%R_83
F	53	0.07 %	T	1.04
P	37	0.04 %	U	1.18
			FL	-0.55

プロジエネシ ページビュー ET

CAN 13483535

GNTP 3368

2025/08 JPN

GEBV	M	-26	%R_84	%R_66
F	90	0.90 %	T	0.47
P	47	0.48 %	U	0.66
S	36	0.52 %	FL	0.07

BRF エンデバー ホテチ サラダ ET

1393628574

80

GNTP 3074

2025/08 JPN

GEBV	M	221	%R_83	%R_70
F	72	0.62 %	T	0.49
P	36	0.27 %	U	1.30
S	40	0.22 %	FL	0.06

ピークアルタザスル ET

840 3200824445

ピークプリスマ ET

840 3200824902

ピークノーエクスキュース ET

840 3200825135

トリツフエルターニヤ ET

840 3203354446

ピークアルタローソ ET

840 3142181099

ミスプリ ET

840 3149758639

ヨーブ デューク エンデバー ET

840 3146911963

BRF ミスリー シラス サラダ ET

1420420638

62197 サクラント マスター スプレnder

1458340892

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/06/17生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTF 3165

%R_63

PC: 364

DC: 125

HFC: 8

乳代効果 ¥70,047

長命連産効果 ¥100,207

乳房指数	1.32	GEBV	Milk	234	%R_70	決定得点	0.66	%R_51	泌乳持続性	-1.04	子牛生存能力	3.28	気質	101
大きさ指数	0.26		Fat	83	0.71%	体貌と骨格	0.38		暑熱耐性	1.15	産子難産率	2	搾乳性	99
繁殖性指数	-0.25		Pro	43	0.34%	肢蹄	0.12		在群能力	2.02	娘牛難産率	2		
疾病抵抗性指数	0.24		SNF	41	0.34%	乳用強健性	0.26		娘牛受胎率	42	産子死産率	4		
			SCS	1.70		乳器	1.04		空胎日数	129	娘牛死産率	1		

ビーク マスターピーズ ET

840 3239114920

2025/08 JPN

GPA-NTP 3649

PC: 556

DC: 104

HFC: 2

乳代効果 ¥152,577 長命連産効果 ¥118,213

GEBV	M	865	%R_73	%R_56
F	129	0.81%	T	0.53
P	65	0.30%	U	0.84
S	105	0.32%	FL	-0.24

サクラント ビゲロ スプレnder

1645834074

GNTF 2972

2025/08 JPN

乳代効果 ¥101,352

GEBV	M	635	%R_80	%R_61
F	73	0.52%	T	0.59
P	41	0.21%	U	1.00
S	55	0.07%	FL	-0.03

ビーク アルタブロー ET

840 3212150639

NTP-M 3690

2025/08 JPN

EBV	M	851	%R_79	%R_65
F	145	1.07%	T	-0.10
P	62	0.32%	U	0.27
			FL	-0.37

ビーク マウナ ET

840 3224956251

GTPI 3121

2025/08 USA

PTA	M	943	%R_82	%R_81
F	86	0.17%	T	0.78
P	39	0.03%	U	0.80
			FL	0.22

S-S-I デルロイ ビゲロ ET

840 3147223513

NTP-M 3082

2025/08 JPN

EBV	M	210	%R_98	%R_93
F	90	0.83%	T	0.12
P	41	0.35%	U	0.47
			FL	-0.28

サクラント アウトラスト スプレnder ET

1388230812

86

GNTF 2893

2025/08 JPN

GEBV	M	268	%R_81	%R_65
F	52	0.44%	T	0.65
P	27	0.18%	U	1.17
S	31	0.10%	FL	0.18

ビーク アルタブリンコ ET

840 3200824505

ビーク エリーナー ET

840 3200824380

アアウト シルバー ヒーリクス ET

840 3131083927

ビーク モーディー ET

840 3205436236

S-S-I BG デューク デルロイ ET

840 3133120425

S-S-I トツプガン 10817 11710 ET

840 3135087155

プロジエニス アウトラスト ET

CAN 12302901

サンディバレー SS スプレnder ET

840 3134691608

62199 ロックフィールド マロンブラツセ デイジー

1545216390

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/07/10生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3298

%R_63

PC: 350

DC: 174

HFC: 122

乳代効果 ¥115,973

長命連産効果 ¥110,370

乳房指数	1.23	GEBV	Milk	777	%R_70	決定得点	0.58	%R_51	泌乳持続性	0.76	子牛生存能力	2.74	気質	100
大きさ指数	0.04		Fat	76	0.45%	体貌と骨格	-0.15		暑熱耐性	0.79	産子難産率	3	搾乳性	100
繁殖性指数	1.31		Pro	43	0.18%	肢蹄	-0.09		在群能力	3.19	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.41		SNF	57	0.07%	乳用強健性	0.04		娘牛受胎率	50	産子死産率	4		
			SCS	1.73		乳器	0.93		空胎日数	122	娘牛死産率	1		

ウエツ ゲームデイ マロン ET

840 3204327095

2025/08 JPN

GPA-NTP 3366

PC: 365

DC: 202

HFC: 108

乳代効果 ¥110,486 長命連産効果 ¥115,830

GEBV	M	662	%R_73	%R_57
F	86	0.56%	T	0.45
P	42	0.20%	U	1.07
S	59	0.17%	FL	-0.07

ロックフィールド デイジー ビゲロ チンチ

1552014804

81

GNTP 2991

2025/08 JPN

乳代効果 ¥111,223

GEBV	M	810	%R_79	%R_59
F	61	0.30%	T	0.72
P	34	0.09%	U	1.25
S	67	0.01%	FL	0.15

RMDト ッタラー SSI ゲームデイ ET

840 3205704153

NTP-M 3431

2025/08 JPN

EBV	M	404	%R_90	%R_75
F	107	0.91%	T	1.15
P	47	0.33%	U	1.61
			FL	0.23

ウエツ パースーツ メイバー ET

840 3204326599

GTPI 3000

2025/08 USA

PTA	M	707	%R_87	%R_85
F	56	0.10%	T	1.08
P	29	0.02%	U	-0.05
			FL	0.96

S-S-I デルロイ ビゲロ ET

840 3147223513

NTP-M 3082

2025/08 JPN

EBV	M	210	%R_98	%R_93
F	90	0.83%	T	0.12
P	41	0.35%	U	0.47
			FL	-0.28

ロックフィールド マリーナ デイジー ET

1506211884

83

GNTP 3118

2025/08 JPN

GEBV	M	1224	%R_82	%R_60
F	46	-0.04%	T	0.24
P	43	0.01%	U	0.51
S	106	0.01%	FL	0.19

エーエスキヤン フラズルト ビック アル ET

840 3140985513

パ インツリー SSI 9839 3412 ET

840 3141561030

パ インツリーアイ パースーツ ET

CAN 12857690

ウエツ マターズ マーギー ET

840 3136683944

S-S-I BG デューク デルロイ ET

840 3133120425

S-S-I トツプガン 10817 11710 ET

840 3135087155

ブラウンスター タフ チンチ ET

USA 74307864

ユアサデール マリン モリス デイジー ET

1438408000

62209 MD ダラス アントニー ET

1586115843

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/05/21生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3445

%R_63

PC: 481

DC: 153

HFC: -76

乳代効果 ¥169,702

長命連産効果 ¥120,136

乳房指数	0.91	GEBV	Milk	1125	%R_70	決定得点	0.48	%R_51	泌乳持続性	1.30	子牛生存能力	0.14	気質	101
大きさ指数	0.53		Fat	107	0.57%	体貌と骨格	-0.17		暑熱耐性	-1.36	産子難産率	6	搾乳性	101
繁殖性指数	-1.11		Pro	58	0.18%	肢蹄	0.17		在群能力	2.92	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.75		SNF	96	0.20%	乳用強健性	-0.24		娘牛受胎率	40	産子死産率	6		
			SCS	2.25		乳器	0.57		空胎日数	144	娘牛死産率	2		

キングスランソム GD ダラス ET

840 3224239361

2025/08 JPN

GPA-NTP 3457

PC: 500

DC: 119

HFC: -66

乳代効果 ¥158,865 長命連産効果 ¥103,496

GEBV	M	1000	%R_73	%R_57
F	112	0.66%	T	0.50
P	60	0.23%	U	0.91
S	84	0.22%	FL	0.03

ホーリーラント 3886 アハット 4470

840 3239750628

GTPi 3108

2025/08 USA

PTA	M	502	%R_84	%R_81
F	87	0.25%	T	0.37
P	42	0.10%	U	-0.19
			FL	-0.49

RMDト ッタラー SSI ゲームデー ET

840 3205704153

NTP-M 3431

2025/08 JPN

EBV	M	404	%R_90	%R_75
F	107	0.91%	T	1.15
P	47	0.33%	U	1.61
			FL	0.23

キングスランソム エーシー デセジヨン ET

840 3210690630

VG-85

GTPi 2988

2025/08 USA

PTA	M	1392	%R_87	%R_86
F	67	0.03%	T	0.63
P	52	0.02%	U	0.27
			FL	0.94

ブルーメンフェルト レニガト アハット ET

840 3206144957

NTP-M 3179

2025/08 JPN

EBV	M	-297	%R_87	%R_69
F	96	1.15%	T	0.34
P	33	0.45%	U	0.55
			FL	0.02

ホーリーラント 2843 タヒチ 3886

840 3211715181

GTPi 2837

2025/08 USA

PTA	M	917	%R_85	%R_84
F	42	0.02%	T	-0.08
P	28	-0.01%	U	-0.13
			FL	-1.06

エーエスキヤン フラズルト ヒック アル ET

840 3140985513

ハインツリー SSI 9839 3412 ET

840 3141561030

ハインツリー アキュラ ET

840 3142332520

キングスランソム イム デリカシー ET

840 3146394706

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

ブルーメンフェルト マイルス 5797 ET

840 3141657609

デス フラツス タヒチ 14104 ET

840 3141559498

ホーリーラント 2447 デルコ リー ET

840 3129172725

62213 NLBC メインマン リカロ ET

1546788117

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/07/16生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6C, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3420

%R_63

PC: 457

DC: 155

HFC: -34

乳代効果 ¥171,132

長命連産効果 ¥99,007

乳房指数	0.48	GEBV	Milk	1189	%R_70	決定得点	0.36	%R_51	泌乳持続性	0.72	子牛生存能力	3.68	気質	101
大きさ指数	-1.60		Fat	90	0.42 %	体貌と骨格	0.14		暑熱耐性	-1.79	産子難産率	2	搾乳性	101
繁殖性指数	-0.63		Pro	60	0.20 %	肢蹄	0.07		在群能力	2.42	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.74		SNF	109	0.20 %	乳用強健性	-0.01		娘牛受胎率	40	産子死産率	4		
			SCS	2.08		乳器	0.67		空胎日数	145	娘牛死産率	1		

ピークメンバースマーク ET

840 3235933458

2025/08 JPN

GPA-NTP 3447

PC: 417

DC: 203

HFC: 41

乳代効果 ¥100,596 長命連産効果 ¥114,545

GEBV	M	442	%R_72	%R_54
F	103	0.78 %	T	0.44
P	46	0.28 %	U	0.77
S	62	0.38 %	FL	0.10

WHG リアライズ マキシマル ペイロード ET

1357381675

82

GNTP 3212

2025/08 JPN

乳代効果 ¥151,787

GEBV	M	1050	%R_77	%R_62
F	74	0.35 %	T	0.52
P	53	0.18 %	U	0.97
S	104	0.22 %	FL	0.07

ピークエクストリーモ ET

840 3212150562

NTP-M

2025/08 JPN

EBV	M	576	%R_82	%R
F	92	0.68 %	T	—
P	50	0.30 %	U	—
			FL	—

プロジエシス マイナ ET

CAN 13712791

GMLPI 3366

2025/08 CAN

GMAE	M	1324	%R_85	%R_81
F	108	0.47 %	T	-5
P	58	0.12 %	U	-6
			FL	2

S-S-I エイサク ペイロード ET

840 3211394853

NTP-M 3593

2025/08 JPN

EBV	M	1255	%R_90	%R_74
F	92	0.40 %	T	0.48
P	70	0.27 %	U	0.73
			FL	0.03

ホーマン マキシマス 2082 ET

840 3220451990

GTPI 2798

2025/08 USA

PTA	M	931	%R_85	%R_81
F	47	0.03 %	T	-0.46
P	22	-0.03 %	U	0.18
			FL	-0.42

ピークアルタザスル ET

840 3200824445

ピーククルーラ ET

840 3200825046

ホーマツス ファストボール ET

840 3150307024

エムエス RVR-AL ダイナステイ マーサ ET

840 3145287062

サンデーバレー エイサク ET

840 3140616346

シーガルベイ アンアレクサンドラ ET

840 3138735879

RMD-ドットラー SSI マキシマス ET

840 3147223744

トライフェクタ エム 18434 ET

840 3206235082

62224 ヒーク テイス`ナウ ユカブ` ET

1483621348

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/08/07生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3414

%R_63

PC: 455

DC: 126

HFC: 10

乳代効果 ¥136,931

長命連産効果 ¥97,570

乳房指数	0.41	GEV	Milk	858	%R_70	決定得点	0.26	%R_51	泌乳持続性	1.06	子牛生存能力	2.13	気質	101
大きさ指数	0.01		Fat	94	0.56%	体貌と骨格	-0.39		暑熱耐性	-0.64	産子難産率	2	搾乳性	101
繁殖性指数	-0.22		Pro	58	0.28%	肢蹄	-0.12		在群能力	2.60	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.75		SNF	93	0.22%	乳用強健性	0.32		娘牛受胎率	42	産子死産率	3		
			SCS	1.92		乳器	0.45		空胎日数	133	娘牛死産率	1		

ヒーク アルタテイス`ナウ ET

840 3229908250

2025/08 JPN

GPA-NTP 3533

PC: 469

DC: 179

HFC: 18

乳代効果 ¥166,553 長命連産効果 ¥132,123

GEV	M	1131	%R_73	%R_56
F		96	0.48%	T 0.67
P		60	0.21%	U 0.97
S		106	0.20%	FL -0.21

ヒーク ロイス レン ET

840 3239114916

GTPI 3228

2025/08 USA

PTA	M	1363	%R_81	%R_81
F		98	0.15%	T 0.68
P		63	0.07%	U 0.23
				FL 0.08

ヒーク スクラツプ`ル ET

840 3205436628

NTP-M 3128

2025/08 JPN

EBV	M	558	%R_85	%R_66
F		71	0.48%	T -0.51
P		42	0.23%	U -0.28
				FL -0.76

ヒーク マージ`エリー ET

840 3215425286

GTPI 2973

2025/08 USA

PTA	M	933	%R_82	%R_81
F		60	0.08%	T -0.02
P		41	0.04%	U 0.73
				FL -0.53

ヒーク アルタジ`エミ ET

840 3215425541

NTP-M 3521

2025/08 JPN

EBV	M	887	%R_87	%R_69
F		92	0.54%	T 0.66
P		70	0.39%	U 0.96
				FL -0.01

ヒーク ローヤルティ`ー ET

840 3226720975

GTPI 3000

2025/08 USA

PTA	M	1763	%R_83	%R_85
F		70	-0.01%	T -0.06
P		48	-0.03%	U 0.13
				FL 0.06

ホー`マツス` アルタソー`ホツト ET

840 3146922965

オー`ロウ` ホ`ラリス

840 3140553672

メ`プ`ルハースト` デ`ルロイ`トロ ET

840 3149798696

ヒーク マージ` ET

840 3147840100

ヒーク アルタザ`ス`ル ET

840 3200824445

フ`ロジ`エニス フロー`ラ ET

CAN 13353611

シロ`USA ステルス ET

840 3201522153

ヒーク ルナー` ET

840 3200824148

62226 ヒュアソウル トータル マウレ

1424623769

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/06/22生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3312

%R_63

PC: 441

DC: 111

HFC: -38

乳代効果 ¥100,306

長命連産効果 ¥95,443

乳房指数	1.27	GEBV	Milk	511	%R_70	決定得点	0.56	%R_51	泌乳持続性	1.07	子牛生存能力	2.25	気質	100
大きさ指数	0.17		Fat	101	0.71%	体貌と骨格	-0.15		暑熱耐性	-1.29	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	-0.33		Pro	52	0.31%	肢蹄	0.09		在群能力	1.73	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.65		SNF	65	0.23%	乳用強健性	0.25		娘牛受胎率	41	産子死産率	4		
			SCS	2.33		乳器	0.88		空胎日数	135	娘牛死産率	1		

フロジエシス トータル ET

CAN 14074947

2025/08 JPN

GPA-NTP 3426

PC: 452

DC: 151

HFC: -6

乳代効果 ¥100,621 長命連産効果 ¥101,282

GEBV	M	507	%R_73	%R_57
F	92	0.66%	T	1.05
P	58	0.36%	U	1.46
S	75	0.30%	FL	0.58

ヒュアソウル アローゾ マリー ET

1460621811

80

GNTP 3259

2025/08 JPN

乳代効果 ¥138,081

GEBV	M	915	%R_77	%R_59
F	83	0.44%	T	0.18
P	53	0.20%	U	0.47
S	93	0.20%	FL	-0.09

RMDトツター SSI ゲームデー ET

840 3205704153

NTP-M 3431

2025/08 JPN

EBV	M	404	%R_90	%R_75
F	107	0.91%	T	1.15
P	47	0.33%	U	1.61
			FL	0.23

フロジエシス サズル タイタン ET

CAN 13712817

GPA LPI 3655

2025/08 CAN

CAN-GPA	M	580	%R_86	%R_83
F	102	0.66%	T	6
P	57	0.30%	U	4
			FL	7

シーマーズ レニガト アローゾ

840 3143986022

NTP-M 3280

2025/08 JPN

EBV	M	1189	%R_87	%R_68
F	78	0.29%	T	0.32
P	58	0.17%	U	0.73
			FL	0.18

ハトラント レガシー ミサ 5323 ET

840 3205063381

GTPI 2784

2025/08 USA

PTA	M	99	%R_84	%R_84
F	32	0.11%	T	-0.60
P	17	0.05%	U	0.13
			FL	-0.34

エーエスキヤン フラズルト ヒック アル ET

840 3140985513

ハインツリー SSI 9839 3412 ET

840 3141561030

ピーク アルタザスル ET

840 3200824445

フロジエシス ホジテイフ トリウム ET

CAN 13269404

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

シーマーズ LGND エスロス 27083 ET

840 3141494919

ハインツリー CW レガシー ET

840 3142332722

ハトラント TRNO ミサ 4895 ET

840 3140967711

62228 オムラ アキアナ レイピア

1702920320

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/06/29生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTP 3321

%R_63

PC: 365

DC: 192

HFC: 74

乳代効果 ¥112,224

長命連産効果 ¥114,957

乳房指数	1.29	GEBV	Milk	676	%R_70	決定得点	0.70	%R_51	泌乳持続性	0.25	子牛生存能力	3.66	気質	100
大きさ指数	0.09		Fat	67	0.44%	体貌と骨格	0.75		暑熱耐性	0.50	産子難産率	6	搾乳性	100
繁殖性指数	0.06		Pro	50	0.27%	肢蹄	0.29		在群能力	3.31	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	1.19		SNF	88	0.29%	乳用強健性	0.31		娘牛受胎率	45	産子死産率	5		
			SCS	1.39		乳器	0.84		空胎日数	134	娘牛死産率	1		

ピークブレイトストーム ET

840 3247843705

2025/08 JPN

GPA-NTP 3598

PC: 440

DC: 224

HFC: 107

乳代効果 ¥152,906 長命連産効果 ¥154,075

GEBV	M	1014	%R_73	%R_56
F	98	0.54%	T	0.83
P	53	0.19%	U	1.15
S	108	0.16%	FL	0.16

オムラ アキアナ ローソン ET

1466517354

85

GNTP 3412

2025/08 JPN

乳代効果 ¥113,149

GEBV	M	594	%R_80	%R_64
F	86	0.64%	T	0.22
P	52	0.33%	U	0.48
S	83	0.36%	FL	0.01

ピークアルカトズーク ET

840 3215743625

NTP-M 2901

2025/08 JPN

EBV	M	357	%R_79	%R_65
F	79	0.65%	T	0.78
P	35	0.23%	U	1.17
			FL	-0.44

ピークトランクウイル 46013 ET

840 3222921374

GTPI 3092

2025/08 USA

PTA	M	824	%R_82	%R_83
F	53	0.07%	T	1.04
P	37	0.04%	U	1.18
			FL	-0.55

ピークアルタローソン ET

840 3142181099

NTP-M 3264

2025/08 JPN

EBV	M	-940	%R_92	%R_82
F	88	1.42%	T	0.42
P	45	0.87%	U	0.45
			FL	0.17

TTM フラスルト アリアナ ET

840 3147220629

VG-85

GTPI 2789

2025/08 USA

PTA	M	1225	%R_87	%R_86
F	53	0.01%	T	-0.02
P	27	-0.05%	U	0.07
			FL	-0.98

ピークアルタザスル ET

840 3200824445

ピークフリスマ ET

840 3200824902

ピークノーエクスキュース ET

840 3200825135

トリツフエルターニヤ ET

840 3203354446

ホーマツス アルタロフソソ ET

USA 73953484

OCD ラビツシュ ET

840 3127421876

メラリー ジョスパー フラスルト ET

USA 74261651

TTM ルビコン アラバマ ET

840 3132993965

62231 ハツピーライン チェスター

1551720980

BLF CVF BYF MFF CDF

R06/08/02生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, POF

(2025/08)

GNTF 3260

%R_63

PC: 385

DC: 161

HFC: -5

乳代効果 ¥73,161

長命連産効果 ¥99,399

乳房指数	1.24	GEBV	Milk	262	%R_70	決定得点	0.27	%R_51	泌乳持続性	0.80	子牛生存能力	2.84	気質	99
大きさ指数	-0.44		Fat	89	0.74 %	体貌と骨格	-0.28		暑熱耐性	-0.04	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	-0.18		Pro	45	0.34 %	肢蹄	-0.10		在群能力	2.73	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	1.02		SNF	58	0.30 %	乳用強健性	-0.27		娘牛受胎率	43	産子死産率	4		
			SCS	2.07		乳器	0.67		空胎日数	130	娘牛死産率	1		

2K ビックブルズ ページビュー ET

871962568

2025/08 JPN

GPA-NTP 3277

PC: 463

DC: 125

HFC: -165

乳代効果 ¥121,490 長命連産効果 ¥101,681

GEBV	M	654	%R_74	%R_56
F	105	0.75 %	T	0.57
P	55	0.31 %	U	0.84
S	84	0.27 %	FL	-0.26

ハツピーライン デイル チェリー ET

1464318700

81

GNTF 3318

2025/08 JPN

乳代効果 ¥130,417

GEBV	M	809	%R_79	%R_63
F	83	0.50 %	T	0.25
P	50	0.22 %	U	0.75
S	96	0.27 %	FL	-0.04

プロジエシス ページビュー ET

CAN 13483535

GNTF 3368

2025/08 JPN

GEBV	M	-26	%R_84	%R_66
F	90	0.90 %	T	0.47
P	47	0.48 %	U	0.66
S	36	0.52 %	FL	0.07

コイワイ ジヤマルコ ウイングス クラシー ET

869845460

87

GNTF 3197

2025/08 JPN

GEBV	M	728	%R_80	%R_66
F	101	0.72 %	T	0.39
P	54	0.28 %	U	0.74
S	86	0.20 %	FL	-0.52

ジエノソース ビック デイル ET

840 3010353767

NTP-M 3294

2025/08 JPN

EBV	M	711	%R_84	%R_63
F	78	0.48 %	T	0.48
P	55	0.30 %	U	1.21
			FL	0.13

ハツピーライン MO チェリッシュ ET

1458215275

85

GNTF 3017

2025/08 JPN

GEBV	M	925	%R_83	%R_70
F	69	0.33 %	T	0.47
P	49	0.18 %	U	0.64
S	101	0.23 %	FL	-0.28

ピーク アルタローソ ET

840 3142181099

ミス フリス ET

840 3149758639

S-S-I デイノ ジヤマルコ ET

840 3147853518

ユーフ UPD ウイングス 11800 ET

840 3146475705

ジエノソース クスマン ET

840 3146616075

ジエノソース ドリーミング ビック ET

840 3146202702

ピーク アルタモントーヤ ET

840 3134407079

サーラー チャンタル ET


CAN 12691693

調整交配用近交回避リスト

親・子、きょうだい、おじ、めいなど強い近親交配がおこなわれると、近交退化により泌乳能力が低下し、発現頻度も一般に比べて高くなると言われています。
このリストは調整交配に際してこのような事態を避けるため、（一社）日本ホルスタイン登録協会の協力により作成したものです。利用にあたっては次の点にご留意下さい。

（利用上の留意点）

- ① このリストでは、交配するヤングサイア側は本牛を含めて3代、調整交配をしようとする雌牛（調整交配用雌牛）側は父牛とその両親（下図の実線部分）を使って近交係数を計算し、近交係数が6%以上になる場合を調整交配用雌牛の父牛の略号で示しています。
- ② 調整交配にあたっては、まず、調整交配用雌牛の父牛（A）を確認し、交配予定のヤングサイアの”対象雌牛の父”の欄に（A）の雄牛が記載されている場合には、交配を中止し、あらためて別の候補種雄牛を選択して下さい。
- ③ このリストでは、調整交配用雌牛の母方（下図の点線部分）が考慮されておられません。母方祖父（B）が交配予定のヤングサイアの父と同一の場合も②と同様の措置をとって下さい。
- ④ 調整交配用雌牛の父の略号が不明の場合は「近交係数が6%以上になる対象雌牛の父インデックス」で確認して下さい。



近交係数が6%以上になる対象雌牛の父 一覧

通し 番号	候 補 種 雄 牛			対 象 雌 牛 の 父 略 号 又 は 登 録 番 号 と 近 交 係 数									
	略 号	名 号	登録番号	近交係数		近交係数		近交係数		近交係数		近交係数	
1	62040	ワカナ オータニオファ-	1633613575	1H16221	12.5	11H15467	6.3	777H11668	6.3				
2	62041	IRT BB ショーク ピンククラウト ET	1692410566	7H15085	6.3								
3	62068	テラモト ケ-ムソイ シヤファ- ET	1531816856	7H15167	6.3								
4	62071	デ-イヘ'ロツプ' コントラハス PP ET	1482428474	29H19518	6.3	7H14160	6.3						
5	62078	ヒラ クラツシヤ- キュ-ムラス ハイボ-ル ET	0875143383	14H15223	6.3	7H15465	6.3						
6	62080	ワカナ パワー-H チェルヴ-ノ	1633613667	1H16089	12.5	11H15365	6.3	777H11668	6.3				
7	62081	サンワード' メロデ-イ ライン ET	1431424304	1H16089	12.5	11H15036	6.3	11H15365	6.3				
8	62082	サンワード' メロデ-イ ハワー ET	1431424311	1H16089	12.5	11H15036	6.3	11H15365	6.3				
9	62085	エルムデ-ル ワグナ- ET	0872117530	14H15223	6.3	551H4227	6.3						
10	62113	デ-イユ- レデ-イスマナ- シグ'ラ-ト	1480618907	1H16483	12.5	11H15655	6.3	200H11695	6.3				
11	62114	デ-イユ- フェイス ファウンデ-ション	1480618914	1H16483	12.5	11H15655	6.3	7H15029	6.3				
12	62120	ヘルクスト フ'レイキン ホリデ- ET	1538418190	7H15487	12.5	1H15237	6.3	250H14134	6.3				
13	62121	ノ-スアウト サルスヘ'リ- ET	1571016315	14H15223	6.3								
14	62122	ル-クススヘ-イ ロコ ノ'ムミク	1687303590	1H16221	12.5	11H15467	6.3	7H15348	6.3				
15	62129	MKF コンウエイ アルシ'ヤツク ET	1626913798	11H15467	6.3	14H15223	6.3						
16	62148	アワ-プ'ラ-イト' ヘ'レン イサ'ナキ' ET	1668935611	11H15296	6.3	11H15365	6.3						
17	62149	BRF GEN パワー デ-イシ- フリ-マン ET	1417637926	1H16089	12.5	11H15365	6.3	250H14134	6.3				
18	62152	ML ラフロイグ' GEN サラ ET	1411427080	7H16174	12.5	11H15624	6.3	7H15167	6.3	61560	6.3		
19	62159	ワカナ シ'ユラシツク ET	1633613681	11H15467	6.3	7H15348	6.3						
20	62165	JSP メカニカル ロールプ'レイ ET	1546787547	60886	12.5	250H14633	6.3	60226	6.3				
21	62194	プ'ラスフシ' トラヘ'ラー	1561218521	1H16483	12.5	11H15655	6.3	7H15112	6.3				
22	62196	BRF GEN クリ-ヒ-ーナツツ サラダ' ET	1417638466	1H16560	12.5	200H11961	6.3						
23	62197	サクラント' マスター スプ'レンダ'-	1458340892	1H16483	12.5	11H15655	6.3	250H14633	6.3				
24	62199	ロツクフイ-ルト' マロング'ラツセ デ-イシ'-	1545216390	7H16263	12.5	250H14633	6.3	7H15167	6.3				
25	62209	MD ダ'ラス アントニ- ET	1586115843	7H15167	6.3								
26	62213	NLBC メインマン リガロ ET	1546788117	1H15677	6.3	7H15348	6.3						
27	62224	ヒ-ク テイス'ナウ コカブ' ET	1483621348	11H15624	6.3								
28	62226	ヒ'ユアソウル ト-タル マウレ	1424623769	200H12458	12.5	7H15167	6.3						

近交係数が6%以上になる対象雌牛の父 一覧

通し 番号	候 補 種 雄 牛			対 象 雌 牛 の 父 略 号 又 は 登 録 番 号 と 近 交 係 数									
	略 号	名 号	登録番号	近交係数		近交係数		近交係数		近交係数		近交係数	
29	62228	オムラ アキアナレイピア	1702920320	1H16560	12.5	JP5H61521	6.3	11H12157	6.3				
30	62231	ハツピーライン チェスター	1551720980	JP5H61635	12.5	200H11961	6.3	551H4307	6.3	61525	6.3	61636	6.3

近交係数が6%以上になる対象雌牛の父インデックス

略 号	登録番号	名 号	生年月日	略号	登録番号	名 号	生年月日
60226	1421571216	NLBC ホツプ マサリク ET	2019-12-22				
60886	1521916436	テイユ- BG メカニズム	2021-02-20				
61525	1449918826	ハツピ-ライン チヤオパニツク ET	2022-10-03				
61560	1425923479	ML サラ シェロム ET	2022-08-18				
61636	0871962520	1K リトルブルズ' ヘ-シ'ビュ- ET	2022-07-19				
JP5H61521	1478771775	オムラ セコマ ハツハ ET	2022-07-31				
JP5H61635	0871962568	2K ビツグ'ブルズ' ヘ-シ'ビュ- ET	2022-07-22				
11H12157	USA 3142181099	ピーク アルタローソン ET	2017-04-14				
11H15036	USA 3200824445	ピーク アルタサ'ズル ET	2018-09-27				
11H15296	USA 3205435835	ピーク アルタリアル マネ- ET	2019-03-07				
11H15365	USA 3209641362	ピーク ホイールハウス ET	2019-09-02				
11H15467	USA 3213001110	ピーク アルタマク'ニフイツク ET	2020-01-20				
11H15624	USA 3215425541	ピーク アルタシ'エミニ ET	2020-06-03				
11H15655	USA 3212150639	ピーク アルタケブ'ロー ET	2020-06-25				
14H15223	USA 3148929379	サンデ'イハレー R コンウエイ ET	2019-03-18				
1H15237	USA 3200824649	ピーク エフロン ET	2018-12-20				
1H15677	USA 3212150562	ピーク エクストリーモ ET	2020-05-07				
1H16089	USA 3235932906	ピーク パワーハウス ET	2021-08-04				
1H16221	USA 3240484777	ピーク スペシャルオフアー ET	2021-10-06				
1H16483	USA 3239114920	ピーク マスター'ヒース ET	2022-02-28				
1H16560	USA 3247843705	ピーク プレイト'ストーム ET	2022-05-25				
200H11695	USA 3200768015	ハトランド' マスターカード' ET	2018-11-18				
200H11961	CAN 13483535	プロジ'エネシス ヘ-シ'ビュ- ET	2019-10-15				
200H12458	CAN 14074947	プロジ'エネシス トータル ET	2021-08-03				
250H14134	USA 3142352961	S-S-I PR レネゲ'ート' ET	2017-03-26				
250H14633	USA 3147223513	S-S-I テルロイ ビ'グロ ET	2018-01-09				
29H19518	USA 3208037185	ウインスター メンデル P ET	2019-08-01				
551H4227	USA 3206709213	ウインスター ビ'ツグ' アル ハイフライヤー ET	2019-04-23				
551H4307	USA 3010353767	シ'エノソース ビ'ツグ' テ'イール ET	2019-12-17				
777H11668	CAN 13030416	クレ-ヌーク サ'スベ'リラ ET	2018-10-06				
7H14160	USA 3138843085	チェリ-リリー シ'ツプ' ラスター P ET	2016-11-16				
7H15029	USA 3205251452	ホ-センズ' BG レンゲ'ート' カマウ ET	2019-02-26				
7H15085	USA 3200124761	シーマ-ズ' RENG D ハ-フエクト ET	2019-02-03				
7H15112	USA 3151003682	リーニング'ハウス タオス ET	2019-01-29				
7H15167	USA 3205704153	RMDト'ツタラー SSI ゲ-ムデ'イ ET	2019-06-26				
7H15348	USA 3211394853	S-S-I エイサク ヘ'イロート' ET	2019-11-04				
7H15465	USA 3149934677	ブレインノール クラツシヤー ET	2019-08-25				
7H15487	USA 3207410887	ハツシ'ヤー SSI RENG D ホリデ- ET	2020-03-14				
7H16174	USA 3219743151	ラーズエ-カ-ス SSI GD ライトン ET	2021-06-07				
7H16263	USA 3204327095	ウェット ゲ-ムデ'イ マローン ET	2021-06-11				