

R 04現検新規選抜牛

P黒1258 桜隼太

P黒1231 白之鶴

2026・令和8年



一般
社団法人

家畜改良事業団

田尻系

茂金系

藤良系

気高系

P黒1231



白之鶴

藤良系

はくのつる

黒15880(83.0)

FCMax

繋養場所：盛岡種雄牛センター

繁殖者：(株)武蔵ブリーディングファーム

生年月日：令和3年1月14日

産地：北海道中川郡豊頃町

個体識別番号：1354764808

「白之鶴」の母「ゆりほう」は、父に「白鵬85の3」、母の父に「安福久」をもつ繁殖雌牛です。この「ゆりほう」に当団の看板種雄牛である「福之鶴」を交配し作出されました。

本牛は父譲りの優れた脂肪交雑能力を受け継ぎ、現場後代検定において歴代最高のBMS No.10.9 (BMS No.10以上が16頭)を記録しました。特に雌の調査牛10頭で歴代No.1の11.7を示したことから、繁殖雌牛の改良としても貢献が期待されます。

枝肉形質G育種価では、ロース芯面積第1位、バラの厚さ第2位、歩留基準値第3位、BMS No.第1位と高い評価となっており、枝肉主要3形質(参考)では堂々の第1位となっています。また、脂肪酸組成G育種価にも優れており、MUFA、オレイン酸の改良も期待できます。

福之鶴

(群馬・吾妻)
黒15451(85.5)

福之姫

(栃木・大田原)
黒原5689(82.7)

芳之國

(栃木・鹿沼)
黒14203(80.0)

ふくひめ3

(鹿児島・薩摩)
黒原1345236(83.0)

第1花国

(青森・つがる)
よしえ

勝忠平

(鹿児島・薩摩)
ふくひめ

美津照重

(宮崎・小林)
黒高2050(83.3)

あつだ373

(群馬・吾妻)
黒2523416(80.5)

あつだ244

(宮崎・都城)
黒原1569396(82.6)

勝忠平

(鹿児島・薩摩)
黒原3800(87.5)

みどり

(岐阜・高山)
黒原1311663(83.3)

安福久

(栃木・那須)
黒原4416(85.5)

ゆりこ

(島根・出雲)
黒高222210(81.0)

百合茂

(鹿児島・薩摩)
たかはな


ゆりほう

(鳥取・八頭)
黒2692182(82.5)

白鵬85の3

(鳥取・東白)
黒原5360(84.0)

ゆりつね4

(島根・出雲)
黒原1744842(81.2)

現場後代検定成績

※全体成績は、BMS No.については総平均、その他形質は(去勢平均+雄平均)÷2

	頭数	終了月齢	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	歩留基準値	BMS No.	肉質等級4-5率
去勢	9頭	28.1	530	75	9.2	2.9	76.0	10.0	100%(9/9)
雌	10頭	30.1	513	91	9.8	3.2	78.4	11.7	100%(10/10)
全体※	19頭		522	83	9.5	3.1	77.2	10.9	100%(19/19)

発育関連形質G育種価および後代の成績

後代数	生時体重(kg)			在胎期間(日)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
雄	—	—	—	—	—	—
雌	—	—	—	—	—	—

枝肉形質G育種価

枝肉重量(kg)		ロース芯面積(cm)		バラの厚さ(cm)	
育種価	正確度	育種価	正確度	育種価	正確度
57.048	0.93	21.044	0.92	1.898	0.90
皮下脂肪厚(cm)		歩留基準値		BMS No.	
育種価	正確度	育種価	正確度	育種価	正確度
0.696	0.94	2.701	0.93	3.761	0.93

脂肪酸組成G育種価および後代の成績

後代数	MUFA割合(%)			オレイン酸割合(%)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
13	1.815	0.96	61.9%	0.379	0.96	52.1%

第28回全農肉牛枝肉共助会



一般出荷

■母の父：福之姫 ■枝肉重量：668.0kg ■歩留基準値：77.7
 ■母の母の父：幸紀雄 ■ロース芯面積：101cm ■BMS No. 12
 ■性別：去勢 ■バラの厚さ：11.5cm ■格付：A-5



Photo by Ken

調査牛

■母の父：安福久 ■枝肉重量：563.0kg ■歩留基準値：77.6
 ■母の母の父：平茂勝 ■ロース芯面積：97cm ■BMS No. 12
 ■性別：雌 ■バラの厚さ：9.6cm ■格付：A-5

E黒048

福鶴久

藤良系

ふくつつるひさ

黒15796(83.5)

繋養場所：岡山種雄牛センター 繁殖者：(株)山並ファーム
 生年月日：令和元年12月10日 産地：熊本県天草市
 個体識別番号：1431363023

熊本県協力種雄牛



MOVIE

「福鶴久」の母「ひさゆり」は、父に「安福久」、母の父に「百合茂」をもつ繁殖雌牛です。この「ひさゆり」に当団の看板種雄牛である「福之鶴」を交配し作出されました。

本牛は現場後代検定において、BMS No.10.1、枝肉重量506kg、ロース芯面積78cm²、バラの厚さ8.8cm、歩留基準値76.5と父を超える遺伝的能力を示しました。特に優れた脂肪交雑能力を受け継ぎ、A4以上率100%、BMS No.10以上を17頭記録しました。枝肉肉質G育種価では、バラの厚さとBMS No.が第16位と高い評価となっています。

産子の枝肉においては、モモ抜けも良く、厚みのある枝肉が多く見られました。

「福鶴久」は熊本県との県協力種雄牛です。

福之鶴

(群馬・吾妻)
黒15451(85.5)

福之姫

(栃木・大田原)
黒原5689(82.7)

芳之国

(栃木・鹿沼)
黒14203(80.0)

ふくひめ3

(鹿児島・薩摩)
黒原1345236(83.0)

美津照重

(宮崎・小林)
黒高2050(83.3)

あつだ244

(宮崎・都城)
黒原1569396(82.6)

安福165の9

(岐阜・高山)
黒原1683(81.0)

もとじろう

(栃木・那須)
黒1868119(82.5)

百合茂

(鹿児島・薩摩)
黒原4086(88.8)

やまだ472

(宮崎・小林)
黒原1437999(83.1)

第1花園

(青森・つがる)
よしえ

勝忠平

(鹿児島・薩摩)
ふくひめ

美津照

(鳥取・東伯)
いつみ

忠富士

(宮崎・宮崎)
くみこの3

安福(岐阜)

(兵庫・美方)
しげふじ13の7

紋次郎

(兵庫・美方)
もとひかり

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
しらゆり

忠富士

(宮崎・宮崎)
やまだ324

ひさゆり

(熊本・下益城)
黒2446310(80.2)

安福久

(栃木・那須)
黒原4416(85.5)

さゆり

(熊本・下益城)
黒2427834(81.1)

現場後代検定成績 (直接検定 ☆1.26)

※全体成績は、BMS No.については総平均、その他肉質は(去勢平均+雄平均)÷2

	頭数	終了月齢	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm ²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	歩留基準値	BMS No.	肉質等級
去勢	10頭	28.1	531	81	9.0	2.7	76.8	10.0	100% (10/10)
雌	13頭	29.0	481	74	8.5	2.8	76.2	10.2	100% (13/13)
全体※	23頭		506	78	8.8	2.8	76.5	10.1	100% (23/23)

発育関連肉質G育種価および後代の成績

後代数	生時体重(kg)			在胎期間(日)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
雄	—	—	—	—	—	—
雌	—	—	—	—	—	—

枝肉肉質G育種価

枝肉重量(kg)		ロース芯面積(cm ²)		バラの厚さ(cm)	
育種価	正確度	育種価	正確度	育種価	正確度
36.555	0.93	13.540	0.92	0.915	0.90
皮下脂肪厚(cm)		歩留基準値		BMS No.	
育種価	正確度	育種価	正確度	育種価	正確度
-0.025	0.93	2.011	0.93	2.375	0.93

脂肪酸組成G育種価および後代の成績

後代数	MUFA割合(%)			オレイン酸割合(%)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
13	-0.568	0.95	60.2%	-0.498	0.96	51.7%




Photo by Ken

2025 11 20

調査牛

■母の父：金太郎3 ■枝肉重量：583.0kg ■歩留基準値：80.6
 ■母の母の父：安福久 ■ロース芯面積：103cm² ■BMS No. 12
 ■性別：去勢 ■バラの厚さ：10.0cm ■格付：A-5



Photo by Ken

2026 2 6

調査牛

■母の父：勝忠平 ■枝肉重量：573.0kg ■歩留基準値：77.4
 ■母の母の父：金幸 ■ロース芯面積：89cm² ■BMS No. 11
 ■性別：雌 ■バラの厚さ：9.3cm ■格付：A-5

田尻系

茂金系

藤良系

気高系

田尻系

茂金系

藤良系

気高系

P黒1230



晴勝鶴

藤良系

はれかつつる

黒15773(81.7)

FCMax

繋養場所: 岡山種雄牛センター 繁殖者: (株)松永牧場
 生年月日: 令和2年10月4日 産地: 島根県益田市
 個体識別番号: 0869826797

「晴勝鶴」の母「はやせ143」は、父に「茂晴花」、母の父に「百合茂」をもつ繁殖雌牛です。この「はやせ143」に当団の看板種雄牛である「福勝鶴」を交配し作出された本牛は、「福勝鶴」の初めての息子として選抜されました。

本牛は現場後代検定において、特に去勢10頭の調査牛平均は、枝肉重量543kg、ロース芯面積77cm²、バラの厚さ8.4cm、皮下脂肪厚2.3cm、歩留基準値76.2、BMS No.10.1と父「福勝鶴」に匹敵する成績を示しました。

枝肉形質G育種価では各形質バランスが良く、特に枝肉重量第11位、ロース芯面積第12位、日齢枝肉重量第11位と高い評価となっています。また、脂肪酸組成G育種価ではMUFAの改良も期待できます。産子の枝肉においては、サシの形状において優秀な枝肉が見られました。

福勝鶴

(群馬・吾妻)
黒15576(82.8)

福之姫

(栃木・大田原)
黒原5689(82.7)

芳之國

(栃木・鹿沼)
黒14203(80.0)

ふくひめ3

(鹿児島・薩摩)
黒原1345236(83.0)

第1花国

(青森・つがる)
よしえ

勝忠平

(鹿児島・薩摩)
ふくひめ

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
うめ2

金幸

(鹿児島・曾於)
たかこ

糸晴美

(島根・出雲)
しげとし

第1花国

(青森・つがる)
みついく1の1

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
しらゆり

安福久

(栃木・那須)
なつみ

ふくひめ

(北海道・河東)
黒2389931(80.5)

勝忠平

(鹿児島・薩摩)
黒原3800(87.5)

まゆみ

(鹿児島・志布志)
黒原1164570(82.6)

平茂晴

(長崎・壱岐)
黒原3712(84.0)

みつ135の4

(徳島・吉野)
黒2302933(80.8)

百合茂

(鹿児島・薩摩)
黒原4086(88.8)

ふくひめ

(北海道・河東)
黒2389931(80.5)

はやせ143

(島根・益田)
黒原1765799(82.6)

茂晴花

(徳島・吉野)
黒14619(81.5)

めいぷる466

(島根・益田)
黒2499537(80.1)

現場後代検定成績

※全体成績は、BMS No.については総平均、
その他形質は(去勢平均+雄平均)÷2

	頭数	終了月齢	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm ²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	歩留基準値	BMS No.	肉質等級4-5率
去勢	10頭	28.3	543	77	8.4	2.3	76.2	10.1	100% (10/10)
雌	9頭	30.1	469	69	7.9	2.6	75.5	8.6	78% (7/9)
全体※	19頭		506	73	8.2	2.5	75.9	9.4	89% (17/19)

発育関連形質G育種価および後代の成績


後代数	生時体重(kg)			在胎期間(日)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
雄	—	—	—	—	—	—
雌	—	—	—	—	—	—

枝肉形質G育種価

枝肉重量(kg)		ロース芯面積(cm ²)		バラの厚さ(cm)	
育種価	正確度	育種価	正確度	育種価	正確度
60.264	0.93	15.708	0.93	0.369	0.90
皮下脂肪厚(cm)		歩留基準値		BMS No.	
育種価	正確度	育種価	正確度	育種価	正確度
-0.256	0.94	1.773	0.93	1.937	0.94

脂肪酸組成G育種価および後代の成績

後代数	MUFA割合(%)			オレイン酸割合(%)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
15	1.260	0.96	61.2%	-0.679	0.97	50.7%



調査牛

■母の父: 福白清
 ■母の母の父: 平忠勝
 ■性別: 去勢

■枝肉重量: 539.0kg
 ■ロース芯面積: 84cm²
 ■バラの厚さ: 9.7cm

■歩留基準値: 77.9
 ■BMS No. 12
 ■格付: A-5



調査牛

■母の父: 勝忠平
 ■母の母の父: 安福久
 ■性別: 去勢

■枝肉重量: 637.0kg
 ■ロース芯面積: 110cm²
 ■バラの厚さ: 8.3cm

■歩留基準値: 79.8
 ■BMS No. 11
 ■格付: A-5

E黒046



写真提供: 島根県畜産技術センター (逆版を使用)

島根県協力種雄牛

忠白隆

気高系

ただしらたか

黒原6425 (84.2)

繋養場所: 島根県畜産技術センター 繁殖者: 南家 隆史氏
 生年月日: 令和2年8月11日 産地: 島根県出雲市
 個体識別番号: 1617833517

「忠白隆」の母「ふくしらきよ」は、父に「百合白清2」、母の父に「福栄」をもつ繁殖雌牛です。この「ふくしらきよ」に枝肉共励会で多くの入賞を果たしている「幸忠栄」を交配し作出されました。

本牛は現場後代検定において、枝肉重量551kg、バラの厚さ10.2cmとボリューム感のある枝肉を記録しました。特に調査牛17頭(去勢13頭、雌4頭)は、枝肉重量550kgを超える成績を示したことから増体能力の改良が期待されます。

枝肉形質G育種価では、枝肉重量第4位、バラの厚さ第1位、日齢枝肉重量第5位となっています。

さらに、発育関連形質G育種価では、生時体重が中程度かつ在胎期間が短い本牛は、様々な雌牛へ交配しやすい特徴も持ち合わせています。「忠白隆」は島根県との県協力種雄牛です。

幸忠栄

(北海道・河東)
黒原5292 (83.3)

茂勝栄

(岩手・盛岡)
黒13487 (81.0)
黒高2035 (82.7)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
黒原2441 (89.0)

第5やすぎく

(岐阜・高山)
黒原927825 (80.1)

第20平茂

(鳥取・八頭)
ふくみ
(鹿児島・曾於)

安栄

(岐阜・高山)
きくこ
(岐阜・高山)

さゆり

(鹿児島・志布志)
黒原1255125 (80.6)

金幸

(鹿児島・曾於)
黒原2865 (86.8)

はるこ1

(鹿児島・曾於)
黒原696170 (81.6)

金徳

(鹿児島・霧島)
かよこ
(鹿児島・曾於)

忠福

(兵庫・美方)
はるこ
(鹿児島・曾於)

ふくしらきよ

(島根・隠岐)
黒原1752269 (82.5)

百合白清2

(鳥取・東伯)
黒原5361 (82.8)

百合茂

(鹿児島・薩摩)
黒原4086 (88.8)

みどり

(岐阜・高山)
黒原1311663 (83.3)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
しらゆり
(鹿児島・薩摩)

白清85の3

(岐阜・高山)
みずす
(岐阜・高山)

ささ4

(島根・隠岐)
黒原1541299 (81.8)

福栄

(鳥取・鳥取)
黒原2886 (82.8)

ささしげ6

(島根・隠岐)
黒高213616

安福(岐阜)

(兵庫・美方)
はるみ
(兵庫・美方)

平糸勝

(島根・出雲)
ささしげ
(島根・隠岐)

現場後代検定成績

※全体成績は、BMS No. については総平均、その他形質は(去勢平均+雌平均)÷2

頭数	終了月齢	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	歩留基準値	BMS No.	肉質等級
去勢	20頭	27.8	579	71	10.0	2.9	75.5	8.5
雌	13頭	29.7	523	72	10.3	3.1	76.2	8.9
全体※	33頭	551	72	10.2	3.0	75.9	8.6	94%

発育関連形質G育種価および後代の成績

後代数	生時体重(kg)			在胎期間(日)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
雄	—	—	—	—	—	—
雌	—	—	—	—	—	—



Photo by Ken

調査牛

■母の父: 美津照重 ■枝肉重量: 651.0kg ■歩留基準値: 79.8
 ■母の母の父: 勝忠平 ■ロース芯面積: 90cm² ■BMS No. 11
 ■性別: 去勢 ■バラの厚さ: 13.2cm ■格付: A-5

枝肉形質G育種価

枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm ²)	バラの厚さ(cm)
育種価	育種価	育種価
正確度	正確度	正確度
90.715	0.95	3.423
0.95	0.95	0.94
2.141	0.94	0.94
皮下脂肪厚(cm)	歩留基準値	BMS No.
育種価	育種価	育種価
正確度	正確度	正確度
-0.115	0.96	0.923
0.96	0.96	0.865
0.96	0.96	0.96

脂肪酸組成G育種価および後代の成績

後代数	MUFA割合(%)			オレイン酸割合(%)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
13	-0.551	0.96	60.1%	-0.554	0.96	52.3%



Photo by Ken

調査牛

■母の父: 美津照重 ■枝肉重量: 563.0kg ■歩留基準値: 80.0
 ■母の母の父: 勝忠平 ■ロース芯面積: 105cm² ■BMS No. 11
 ■性別: 雌 ■バラの厚さ: 9.4cm ■格付: A-5

田尻系

茂金系

藤良系

気高系

田尻系

茂金系

藤良系

気高系

P黒1258



MOVIE

桜隼太

気高系

さくらはやた

黒原6519(84.0)

繋養場所: 盛岡種雄牛センター 繁殖者: (独)家畜改良センター
生年月日: 令和3年3月18日 十勝牧場
個体識別番号: 1620660797 産地: 北海道河東郡音更町

「桜隼太」の母「かんあてね」は、高い増体能力を有する「忠太1」(父安亀忠)・「百太」(父若百合)を生産した実績を持つ高能力の繁殖雌牛です。この「かんあてね」に「貴隼桜」を交配し作出された本牛は「平茂勝」の血液が濃い特徴的な血統を有しています。

本牛は現場後代検定において、枝肉6形質すべてにおいて父を上回る優れた枝肉成績を示しました。特に去勢の調査牛12頭の脂肪交雑能力は高く、全頭がBMS No.10以上を記録するなど、卓越した脂肪交雑能力を発揮し、「質」と「量」を高いレベルで兼ね備えた種雄牛として期待されます。「桜隼太」は父の脂肪酸組成G育種値の高さを継承し、MUFA、オレイン酸の改良も大いに期待できます。また、枝肉形質G育種値では、ロース芯面積第8位、皮下脂肪厚第2位、歩留基準値第1位となっており、現在注目されている形質の改良が期待されます。産子の枝肉においては、モモ抜け、サシの形状で高い評価を受けています。

貴隼桜

(北海道・河東)
黒原5976(83.7)

勝早桜5

(北海道・上川)
黒14289(83.3)
黒高2047(85.8)

勝忠平

(鹿児島・薩摩)
黒原3800(87.5)

なつ

(宮崎・宮崎)
黒原1070376(81.4)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
うめ2

安平

(宮崎・宮崎)
きよみ

まゆり

(北海道・河東)
黒原1447922(80.8)

百合茂

(鹿児島・薩摩)
黒原4086(88.8)

まゆ

(熊本・阿蘇)
黒2062179(81.0)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
しらゆり

金幸

(鹿児島・曾於)
あやめ

かんあてね

(北海道・河東)
黒原1627921(83.1)

美津百合

(広島・庄原)
黒原4990(83.0)

百合茂

(鹿児島・薩摩)
黒原4086(88.8)

よしの1

(広島・庄原)
黒高208008

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
しらゆり

美津福

(兵庫・美方)
91やすひろ

かんだ

(北海道・河東)
黒2271457(80.1)

安茂勝

(島根・益田)
黒原4006(83.0)

さつき

(宮崎・都城)
黒2211945(79.2)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
やすざくら

福之国

(宮崎・宮崎)
ひとみ

現場後代検定成績 (直接検定 ☆1.16)

※全体成績は、BMS No.については総平均、その他形質は(去勢平均+雄平均)÷2

	頭数	終了月齢	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪厚(cm)	歩留基準値	BMS No.	肉質等級4-5率
去勢	12頭	28.1	549	85	9.2	1.7	78.3	10.8	100%(12/12)
雌	15頭	30.1	482	76	8.7	2.5	76.8	8.5	100%(15/15)
全体※	27頭		516	81	9.0	2.1	77.6	9.5	100%(27/27)

発育関連形質G育種値および後代の成績

後代数	生時体重(kg)			在胎期間(日)		
	育種値	正確度	後代の成績	育種値	正確度	後代の成績
雄	—	—	—	—	—	—
雌	—	—	—	—	—	—

枝肉形質G育種値

枝肉重量(kg)		ロース芯面積(cm)		バラの厚さ(cm)	
育種値	正確度	育種値	正確度	育種値	正確度
51.671	0.94	16.946	0.94	0.936	0.92
皮下脂肪厚(cm)		歩留基準値		BMS No.	
育種値	正確度	育種値	正確度	育種値	正確度
-1.213	0.95	3.351	0.95	1.491	0.95

脂肪酸組成G育種値および後代の成績

後代数	MUFA割合(%)			オレイン酸割合(%)		
	育種値	正確度	後代の成績	育種値	正確度	後代の成績
17	3.844	0.96	63.1%	3.913	0.97	54.6%




Photo by Ken



Kuchida Lab.
国立大学法人帯広畜産大学

調査牛

■母の父: 美国桜
■母の母の父: 百合茂
■性別: 去勢
■枝肉重量: 514.0kg
■ロース芯面積: 98cm²
■バラの厚さ: 9.2cm
■歩留基準値: 80.5
■BMS No. 12
■格付: A-5

調査牛

■母の父: 百合白清2
■母の母の父: 安福久
■性別: 去勢
■枝肉重量: 607.0kg
■ロース芯面積: 102cm²
■バラの厚さ: 9.0cm
■歩留基準値: 79.7
■BMS No. 11
■格付: A-5



E黒047

写真提供: 島根県畜産技術センター (逆転を使用)

島根県協力種雄牛

角太郎

気高系

かくたろう

黒原6466 (83.3) SD+

繁殖場所: 島根県畜産技術センター 繁殖者: (株)田原牧場
生年月日: 令和3年2月14日 産地: 島根県益田市
個体識別番号: 1639450709

「角太郎」の母「さりい6」は、父に「福増」、母の父に「平忠勝」をもつ繁殖雌牛です。この「さりい6」に枝肉共励会において高い評価を得ている「貴隼桜」を交配し作出されました。

本牛は去勢の現場後代検定成績において、調査牛9頭が枝肉重量550kgを超える成績を示したことから増体能力の改良が期待されます。枝肉肉質G育種価では、枝肉重量第1位、ロース芯面積第2位、バラの厚さ第13位、日齢枝肉重量第1位となっています。

また、脂肪酸組成G育種価にも優れており、MUFA、オレイン酸の改良も期待できます。

産子の枝肉においては、厚みとサシの形状において良好な枝肉が見られました。

「角太郎」は島根県との県協力種雄牛です。

貴隼桜

(北海道・河東)
黒原5976 (83.7)

勝早桜5

(北海道・上川)
黒14289 (83.3)
黒高2047 (85.8)

まゆり

(北海道・河東)
黒原1447922 (80.8)

さりい6

(島根・益田)
黒原1777989 (82.6)

福増

(鳥取・鳥取)
黒原5273 (82.7)

さりい70

(島根・浜田)
黒2411240 (82.5)

勝忠平

(鹿児島・薩摩)
黒原3800 (87.5)

なつ

(宮崎・宮崎)
黒原1070376 (81.4)

百合茂

(鹿児島・薩摩)
黒原4086 (88.8)

まゆ

(熊本・阿蘇)
黒2062179 (81.0)

安平吉

(鳥取・鳥取)
黒原3636 (82.8)

かつき5

(鳥取・鳥取)
黒2198499 (80.5)

平忠勝

(山形・最上)
黒原4451 (82.8)

さりい7

(島根・浜田)
黒原1174449 (84.1)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)
うめ2

うめ2

(鹿児島・薩摩)

安平

(宮崎・宮崎)

きよみ

(宮崎・宮崎)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)

しらゆり

(鹿児島・薩摩)

金幸

(鹿児島・曾於)

あやめ

(鹿児島・肝属)

安平

(宮崎・宮崎)

よしふく2

(兵庫・美作)

糸松波

(鳥取・東伯)

かつき

(沖縄・宮古)

平茂勝

(鹿児島・薩摩)

第2まさこ

(山形・最上)

福栄

(鳥取・鳥取)

さりい

(島根・浜田)

現場後代検定成績

※全体成績は、BMS No. については総平均、その他肉質は (去勢平均+雄平均)÷2

	頭数	終了月齢	枝肉重量 (kg)	ロース芯面積 (cm)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪厚 (cm)	歩留基準値	BMS No.	肉質等級 4-5率
去勢	14頭	27.8	584	78	8.7	2.5	75.8	8.5	100% (14/14)
雌	9頭	29.8	506	76	8.8	2.8	76.3	8.2	89% (8/9)
全体※	23頭		545	77	8.8	2.7	76.1	8.4	96% (22/23)

発育関連肉質G育種価および後代の成績

後代数	生時体重 (kg)			在胎期間 (日)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
雄	—	—	—	—	—	—
雌	—	—	—	—	—	—

枝肉肉質G育種価


枝肉重量 (kg)		ロース芯面積 (cm)		バラの厚さ (cm)	
育種価	正確度	育種価	正確度	育種価	正確度
130.739	0.92	20.740	0.92	0.923	0.90
皮下脂肪厚 (cm)		歩留基準値		BMS No.	
育種価	正確度	育種価	正確度	育種価	正確度
-0.063	0.93	1.764	0.93	-0.069	0.93

脂肪酸組成G育種価および後代の成績

後代数	MUFA割合 (%)			オレイン酸割合 (%)		
	育種価	正確度	後代の成績	育種価	正確度	後代の成績
—	1.425	0.94	—	2.493	0.94	—



写真提供: 島根県畜産技術センター



写真提供: 島根県畜産技術センター

調査牛

■母の父: 美津照重 ■枝肉重量: 589.9kg ■歩留基準値: 75.7
■母の母の父: 安茂勝 ■ロース芯面積: 73cm² ■BMS No. 12
■性別: 去勢 ■バラの厚さ: 9.1cm ■格付: A-5

調査牛

■母の父: 美津百合 ■枝肉重量: 606.8kg ■歩留基準値: 78.6
■母の母の父: 安福久 ■ロース芯面積: 95cm² ■BMS No. 11
■性別: 去勢 ■バラの厚さ: 8.8cm ■格付: A-5

田尻系

茂金系

藤良系

気高系

ゲノミック育種価 形質別上位20頭

(2026年8月)

枝肉重量(kg) 上位20頭

順位	略号	名号	G育種価
N 1	E黒047	角太郎	130.739
2	P黒1158	姫百合	100.144
3	P黒1232	忠太1	97.335
N 4	E黒046	忠白隆	90.715
5	P黒1160	信忠栄	90.187
6	P黒1175	百太	78.072
7	P黒1154	福勝鶴	65.914
8	P黒1188	和華久	63.116
9	P黒1184	鶴姫重	62.745
10	P黒1145	銀恣	60.850
N 11	P黒1230	晴勝鶴	60.264
12	P黒1186	優鶴福	60.243
13	P黒948	福之姫	59.722
14	P黒1132	福増鶴	59.375
N 15	P黒1231	白之鶴	57.048
16	P黒1148	奥晴花	56.332
17	P黒1182	愛之桜	55.370
18	P黒1225	茂之姫	55.162
19	P黒1061	貴隼桜	54.784
20	P黒876	秋忠平	54.241

コース芯面積 (cm) 上位20頭

順位	略号	名号	G育種価
N 1	P黒1231	白之鶴	21.044
2	E黒047	角太郎	20.740
3	P黒1162	千寿剣	19.001
4	P黒1184	鶴姫重	18.595
5	P黒1206	若幸久	18.304
6	P黒1188	和華久	18.003
7	P黒1125	福之鶴	17.980
N 8	P黒1258	桜隼太	16.946
9	P黒1216	幸松梨	16.498
10	P黒1186	優鶴福	16.356
11	P黒1239	清金幸	16.319
N 12	P黒1230	晴勝鶴	15.708
13	P黒1061	貴隼桜	15.482
14	P黒1197	伊勢之鶴	15.202
15	P黒1154	福勝鶴	14.133
16	P黒1167	茂弘百合	14.054
17	P黒1178	那奈雄	13.942
N 18	E黒048	福鶴久	13.540
19	P黒1225	茂之姫	13.202
20	E黒043	暁之藤	11.733

バラの厚さ (cm) 上位20頭

順位	略号	名号	G育種価
N 1	E黒046	忠白隆	2.141
2	P黒1231	白之鶴	1.898
3	P黒1186	優鶴福	1.688
4	P黒1160	信忠栄	1.477
5	P黒1143	福美国	1.341
6	P黒1158	姫百合	1.317
7	P黒1232	忠太1	1.299
8	E黒043	暁之藤	1.240
9	P黒1154	福勝鶴	1.179
10	P黒1184	鶴姫重	0.986
N 11	P黒1258	桜隼太	0.936
12	P黒948	福之姫	0.931
N 13	E黒047	角太郎	0.923
14	P黒1197	伊勢之鶴	0.918
15	E黒041	糸勝百合	0.915
N 16	E黒048	福鶴久	0.915
17	P黒1225	茂之姫	0.898
18	P黒1125	福之鶴	0.893
19	P黒1099	百合美	0.696
20	P黒1163	峰勝姫	0.637

皮下脂肪厚 (cm) 上位20頭

順位	略号	名号	G育種価
N 1	P黒1134	増平栄	-1.247
2	P黒1258	桜隼太	-1.213
3	P黒1215	光久茂	-1.127
4	P黒1216	幸松梨	-0.907
5	P黒1045	知恵久	-0.845
6	E黒043	暁之藤	-0.739
7	P黒1143	福美国	-0.710
8	P黒1025	美津金幸	-0.700
9	P黒1203	武知恵	-0.626
10	P黒1239	清金幸	-0.622
11	P黒1178	那奈雄	-0.597
12	P黒1202	知恵照	-0.592
13	P黒1177	増照重	-0.574
14	P黒1061	貴隼桜	-0.561
15	P黒1154	福勝鶴	-0.560
16	P黒1132	福増鶴	-0.519
17	P黒1175	百太	-0.468
18	E黒041	糸勝百合	-0.457
19	P黒1148	奥晴花	-0.452
20	P黒1197	伊勢之鶴	-0.387

歩留基準値上位20頭

順位	略号	名号	G育種価
N 1	P黒1258	桜隼太	3.351
2	P黒1216	幸松梨	3.165
N 3	P黒1231	白之鶴	2.701
4	P黒1125	福之鶴	2.668
5	P黒1143	福美国	2.666
6	P黒1197	伊勢之鶴	2.620
7	P黒1215	光久茂	2.508
8	P黒1206	若幸久	2.500
9	P黒1239	清金幸	2.499
10	P黒1134	増平栄	2.397
11	E黒043	暁之藤	2.376
12	P黒1177	増照重	2.347
13	P黒1154	福勝鶴	2.318
14	P黒1186	優鶴福	2.296
15	P黒1162	千寿剣	2.203
16	P黒1178	那奈雄	2.174
17	P黒1045	知恵久	2.098
18	P黒1061	貴隼桜	2.066
19	E黒041	糸勝百合	2.046
20	P黒1188	和華久	2.029


BMS No. 上位20頭

順位	略号	名号	G育種価
N 1	P黒1231	白之鶴	3.761
2	P黒1125	福之鶴	3.364
3	P黒1162	千寿剣	3.272
4	P黒1184	鶴姫重	3.116
5	P黒1239	清金幸	2.908
6	P黒1197	伊勢之鶴	2.901
7	E黒041	糸勝百合	2.898
8	P黒1154	福勝鶴	2.869
9	P黒1186	優鶴福	2.804
10	P黒1216	幸松梨	2.796
11	P黒948	福之姫	2.655
12	P黒1225	茂之姫	2.624
13	E黒043	暁之藤	2.552
14	P黒1202	知恵照	2.527
15	P黒1215	光久茂	2.443
N 16	E黒048	福鶴久	2.375
17	P黒1163	峰勝姫	2.346
18	P黒1045	知恵久	2.318
19	P黒1134	増平栄	2.265
20	P黒1232	忠太1	2.260

※「N」は今回新規に選抜された種雄牛です。

参考情報 (遺伝的距離)

種雄牛間の相対的遺伝的距離 (種雄牛1,186頭)



使用データ等

当団の雄 (歴代の種雄牛と後代検定種雄牛) と平成31年～令和5年生まれの雌 (肥育牛) 合計6千2百頭について、約4万2千カ所のゲノムDNA変異 (SNP) を検査したデータに対して主成分分析 (※) を実施しました。ここでは種雄牛1,186頭 (候補牛含む) を表示しています。

見方

- (1) 図は、6千2百頭を和牛全体の代表と考えたとき、横軸 (第1主成分) と縦軸 (第2主成分) によってDNAを考慮した和牛の遺伝的なバリエーションの多くを表現できています。
- (2) 2次元にプロットすることで、互いのおおよその遺伝的な距離を知ることができます。
- (3) 点が三角形状に分布しますが、各頂点にはそれぞれ和牛で優勢な血統が集まる傾向があります。
- (4) 当団の主要牛を父系からみた系統別 (■: 田尻系・▲: 藤良系・◆: 気高系・●: 茂金系) に大きくプロットしています。

注意点

- (1) 三角形の各頂点には田尻系、気高系、藤良系がそれぞれ集まる傾向がありますが、分析結果は系統の純粋性を保証するものではありません。
- (2) 分析対象とする牛が変わると、点同士の距離が変動することがあります。
- (3) 選択した6千2百頭は和牛全体のバリエーションをカバーし切れていない恐れがあります。例えば和牛集団の中で頭数が少ない系統を分類することはできません。
- (4) DNAによる遺伝的な距離が遠い雄と雌を掛け合わせても、劣性遺伝病が発症しないことを保証するものではありません。

(※) 主成分分析: 変数を標準化した高次元空間データ全体に対して分散が最大の軸 (主成分軸) を順に取り出す操作のこと。取り出された各主成分軸は必ず直交する。分析の結果得られた尺度 (主成分得点) を低次元にプロットすることで、互いのおおよその距離を知ることができる。

黒毛和種 種雄牛一覧Plus+について

家畜改良事業団は令和4年1月11日より種雄牛一覧をユーザー自らの基準で並び替えができるサイトをHPにご用意しました。これまで「G-Eva[®]」内で雌牛にのみ行うことができた複合指数設定が種雄牛でも可能となりました。お問合せは各種雄牛センター又は家畜改良技術研究所遺伝検査部へ。




黒毛和種 種雄牛一覧Plus+

まずは当団ホームページのこのバナーをクリック!

黒毛和種 種雄牛一覧 Plus+ではこんなことができます!

スマートフォンやPC・タブレットで最新の種雄牛ゲノミック育種価が閲覧可能です。種雄牛の詳細な個体情報を確認することができます。



種雄牛のゲノミック育種価をスマートフォンやパソコン・タブレットで閲覧できます。任意の基準で種雄牛の並び替えが可能です。基準に適した種雄牛を確認することができます。



複合指数設定画面で希望の指数に種雄牛を自由に並び替えができます



複数の枝肉肉質についてゲノミック育種価標準偏差単位 (σ) の値を任意の割合で混合した指数を設定できます。



あなたの基準は枝重視!?
肉質重視!?
それともバランス!?

こちらからもアクセスできます。➡



<https://g-eva.liaj.jp/Zaires> <https://g-eva.liaj.jp/Zaires>

現場でも大きな反響に

改良は ゲノミック育種価で 選ぶフェーズへ。

ゲノミック育種価の優れた牛は
肥育結果も良好であることが証明されました。

下記共励会にて最優秀賞を受賞した本牛は、子牛時にゲノミック評価を実施し優れたゲノミック育種価が判明していました。これまでの数々の共励会の受賞結果からもゲノミック育種価の優れた牛は肥育成績も良好な傾向がみられることが確認できています。

※本牛はゲノミック評価活用による和牛産地活性化モデル事業にてゲノミック評価を実施。

第65回秋田錦牛銘柄確立共励会 R7.11.13



最優秀賞

血統 福之鶴 × 安福久 × 第1花国

枝肉重量 515.5kg ロース芯面積 97cm² 格付 A5

バラの厚さ 9.5cm BMS No.12 性別 去勢

ゲノミック評価がもたらす3つのメリット

1

牛群改良

ゲノミック育種価の高い牛を選抜し、牛群全体の改良を効率的に推進。



2

子牛市場での優位性

子牛販売の際の新たな付加価値情報として普及が加速しています。



3

交配予測による産子予測が可能

G-Eva[®] で交配前に産子の能力を予測し、計画的な改良をサポート。



G-Eva[®]をご活用ください！

G-Evaとは牛群改良や種雄牛との交配予測など肉用牛の改良に関する情報を Web で閲覧できる無料サービスです。G-Eva を活用しゲノミック評価で次の世代につなぐ牛づくりにお役立てください。



Genomic-Evaluation

ゲノミック評価は、一頭一頭の可能性を見逃さない。

Web情報提供サービス

ジーバ

「G-Eva[®]」(Genomic-Evaluation)



G-Eva[®]でできること!

最新の 評価結果がわかる

- ・評価時期の異なる個体の比較
- ・牛群の遺伝的能力の把握
(各種グラフ機能)


種雄牛との 交配予測ができる

- ・交配予測による種雄牛の
選択支援
- ・交配種雄牛の自動選定機能

Webアプリによる 閲覧ができる

- ・パソコン、タブレット、スマート
フォンに対応
- ・ダウンロードやインストール不要

✓ 最新の評価値がわかる! PDFで印刷可能



✓ 各種グラフ



✓ 牛群管理

G-Eva[®]に登録されている牛は、
一覧で確認できます。
複合指数設定で、形質の重み付けをした
並び替えも可能です。


✓ 交配予測 クリップで保存・PDFで印刷可能

「G-Eva[®]」
操作について



交配したい種雄牛を選びます。
重視する形質や精液の種類を選択できます。

「種雄牛交配予測モード」で任意の選定条件に合致した
最良の種雄牛を自動で3頭表示!



選択した種雄牛を交配した場合の産子の予測成績が表示されます。
予測成績は、両親の成績の平均です。

本 牛: 青 種雄牛: 緑 産 子: 赤

候補として選定された頭数が
記載された種雄牛ごとの
一覧も PDFで印刷可能です。

G-Eva[®]の利用対象者一覧

無料!

- 当団肉用牛 G評価利用者
- 窓口団体
- 関係団体

利用希望者は
肉用牛ゲノミック評価
窓口団体へ



「G-Eva[®](ジーバ)」
について



第25回全国中核和牛生産者枝肉共励会

最優秀賞



血統: 福之鶴×安福久×勝忠平 性別: 去勢 枝肉重量: 565.0kg
 ロース芯面積: 108cm² パラの厚さ: 10.8cm BMS No.: 12 格付: A5

第9回松永塾枝肉共励会

最優秀賞



血統: 福之鶴×安福久×百合茂 性別: 去勢 枝肉重量: 536.0kg
 ロース芯面積: 131cm² パラの厚さ: 9.4cm BMS No.: 12 格付: A5



第34回北海道肉用牛共進会 最高位賞「かな」(父: 福之鶴)

福之鶴が数々の大会で
 入賞を果たしました。



P黒1125 福之鶴
 ふくのつる
 福之姫×美津照重×忠富士

現場での枝肉成績が次々と明らかになり、全国各地の枝肉共励会で上位入賞を重ねる「福之鶴」。令和7年8月30日開催の第34回北海道肉用牛共進会では、個体部門最高位賞に「福之鶴」産子「かな」が選出。枝肉成績のみならず、共進会で評価される体型の完成度においてもその実力が証明されています。

第3回 JA 庄内みどり肉牛枝肉勉強会

最優秀賞



血統: 福之鶴×菊安舞鶴×安福久 性別: 去勢 枝肉重量: 577.0kg
 ロース芯面積: 119cm² パラの厚さ: 9.6cm BMS No.: 12 格付: A5

第21回全日本牛枝肉コンクール(和牛の部)

優秀賞
 1席



血統: 福之鶴×安福久×百合茂 性別: 去勢 枝肉重量: 534.8kg
 ロース芯面積: 98cm² パラの厚さ: 8.8cm BMS No.: 12 格付: A5



〒135-0041 東京都江東区冬木11-17 イシマビル ☎03-5621-8911

■十勝事業所
 札幌事務所
 ■盛岡事業所

☎ 0155-54-2889
 ☎ 011-242-9641
 ☎ 019-683-2450

■前橋事業所
 ■東海事業所
 ■岡山事業所

☎ 027-212-1505
 ☎ 0564-57-2055
 ☎ 0868-57-2475

■熊本事業所 ☎ 096-279-2647

お問合せは、最寄りの事業所まで

精液取扱窓口団体案内

精液のご注文・お問合せは

- 北海道の方→ジェネティクス北海道各事業所、十勝事業所、札幌事務所
- 都府県の方→都府県各窓口団体、各事業所

窓 口 団 体	住 所	郵便番号	電 話
一般社団法人ジェネティクス北海道	札幌市中央区北4条西1-1 北農ビル13F	060-0004	011-242-9644
全国農業協同組合連合会青森県本部	上北郡東北町乙供63-239	039-2664	0175-63-3551
一般社団法人岩手県畜産協会	滝沢市砂込389-7	020-0605	019-694-1300
一般社団法人宮城県畜産協会	仙台市宮城野区安養寺3-11-24	983-0832	022-298-8471
秋田県畜産農業協同組合	秋田市中通6-7-9 畜産会館	010-0001	018-833-7261
山形県家畜改良協会	山形市吉原2丁目8-6 山形県畜産会館1F	990-2451	023-665-1159
公益社団法人福島県畜産振興協会	福島市南中央3-36 福島県土地改良会館3F	960-8502	024-573-0515
茨城県酪農業協同組合連合会	水戸市梅香1-2-54	310-0022	029-224-6711
酪農とちぎ農業協同組合	宇都宮市平出工業団地6-7	321-0905	028-660-2211
ぐんま酪農業協同組合	前橋市二之宮町1448	379-2117	027-220-2161
一般社団法人埼玉県畜産会	熊谷市須賀広784 県農業技術研究センター内	360-0102	048-536-5281
千葉県農業共済組合	千葉市中央区新千葉3-2-6	260-0031	043-245-7449
千葉県みるく農業協同組合	南房総市上滝田1461	294-0806	0470-36-4222
安房農業協同組合	館山市安東72	294-0005	0470-24-9111
全国農業協同組合連合会東京都本部	立川市柴崎町3-5-24 JA東京第2ビル3F	190-0023	042-528-1343
全国農業協同組合連合会神奈川県本部	伊勢原市上粕屋220	259-1141	0463-94-1020
新潟県酪農業協同組合連合会	新潟市中央区紫竹山2-5-32 県酪連ビル	950-0914	025-241-3021
長野県家畜改良協会	長野市中御所岡田30-9 長野県獣医師会館 (一社)長野県畜産会内	380-0936	026-228-8890
山梨県家畜改良協会	中巨摩郡昭和町西条3852-3 山梨県酪農会館内	409-3866	055-240-7052
全国農業協同組合連合会富山県本部	射水市新堀28-4	934-0035	0766-86-3700
公益社団法人石川県畜産協会	金沢市古府1-217	920-0362	076-287-3635
福井県農業協同組合	福井市高木中央2-4202	910-0804	0776-54-0770
静岡県経済農業協同組合連合会	静岡市駿河区曲金3-8-1	422-8620	054-284-9730
愛知県酪農業協同組合	岡崎市美合町並松1-62	444-0802	0564-53-2450
三重県酪農業協同組合	松阪市嬉野下之庄町753	515-2354	0598-42-6800
岐阜県酪農業協同組合連合会	美濃市生嶺439-2	501-3756	0575-46-8803
一般社団法人滋賀県畜産振興協会	近江八幡市鷹飼町北4-12-2	523-0896	0748-33-4345
全国農業協同組合連合会京都府本部	京都市南区東九条西山王町1	601-8585	075-681-4387
大阪畜産農業協同組合	堺市南区畑1627	590-0124	072-284-7541
奈良県家畜人工授精師協会	橿原市城殿町459 大和平野土地改良区事務所 4F	634-0033	0744-20-0532
奈良県農業総合研究センター	宇陀郡御杖村菅野1775-5	633-1302	0745-95-6660
和歌山県農林水産部農業生産局畜産課	和歌山市小松原通り1-1	640-8585	073-432-4111
兵庫県酪農業協同組合	神戸市西区伊川谷町潤和1058 西神文化センター 3F	651-2124	078-976-5011
鳥取県家畜改良協会	東伯郡琴浦町湯坂350-1 鳥取中央家畜市場内	689-2542	080-2571-4815
島根県農業協同組合	出雲市斐川町直江5030 畜産部畜産課	699-0631	0853-25-8590
島根中酪株式会社	出雲市平野町302	693-0065	0853-22-5300
おかやま酪農業協同組合	津山市川崎94-1	708-0841	0868-26-1101
全国農業協同組合連合会広島県本部	三次市西酒屋町大久保513	728-0022	0824-62-3147
公益社団法人山口県畜産振興協会	山口市小郡下郷2139	754-0002	083-973-2725
全国農業協同組合連合会徳島県本部	徳島市北佐古一番町5-12	770-8537	088-634-2474
香川県家畜改良協会	木田郡三木町下高岡2706 県畜産試験場内	761-0704	087-898-1511
愛媛県家畜人工授精師協会	松山市千舟町6-5-9 大西ビル4F 愛媛県畜産協会内	790-0011	089-948-5885
一般社団法人高知県畜産協会	高知市五台山5015-1	781-8125	088-883-8161
ふくおか県酪農業協同組合	福岡市博多区博多駅前4-32-18	812-0011	092-431-7861
佐賀県農業協同組合	多久市北多久町大字小侍1951-1 畜産総合センター内	846-0002	0952-75-4161
長崎県酪農業協同組合連合会	雲仙市瑞穂町古部甲2087-1	859-1215	0957-61-8811
公益財団法人熊本県農業公社	熊本市中央区水前寺6-18-1 熊本県庁本館10階	862-8570	096-213-1234
熊本県畜産農業協同組合	熊本市東区桜木6-3-54	861-2192	096-369-0077
熊本県酪農業協同組合連合会	熊本市東区戸島5-10-15	861-8041	096-388-3511
大分県酪農業協同組合	大分市大字廻栖野3231	870-1201	097-586-4225
宮崎県農業協同組合	宮崎市霧島1-1-1	880-8556	0985-31-2128
一般社団法人宮崎県家畜改良事業団	児湯郡高鍋町持田5734	884-0005	0983-22-3020
鹿児島県肉用牛改良研究所	曽於市大隅町月野2200	899-8212	099-482-5252
鹿児島県酪農業協同組合	鹿児島市宇宿1-34-3	890-0073	099-255-3185
公益社団法人沖縄県家畜改良協会	島尻郡八重瀬町字外間106-2	901-0417	098-987-0474
沖縄県畜産研究センター	国頭郡今帰仁村諸志2009-5	905-0426	0980-56-5142
沖縄県酪農業協同組合	島尻郡八重瀬町友寄960	901-0411	098-998-6262



一般
社団法人

家畜改良事業団

■本部

〒135-0041 東京都江東区冬木11-17 イシマビル17階

☎03-5621-8911 (代) FAX. 03-5621-8917

LIAJホームページ <https://liaj.lin.gr.jp/>

■情報分析センター

〒135-0041 東京都江東区冬木11-17 イシマビル18階

☎03-5621-8921 FAX. 03-5621-8922

■情報分析センター 家畜個体識別センター

〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原 1

☎0248-48-0592 FAX. 0248-48-0586

■十勝事業所

〒089-0625 北海道中川郡幕別町字猿別173-8

☎0155-54-2889 FAX. 0155-54-2803

■十勝事業所 札幌事務所

〒060-0004 北海道札幌市中央区北 4 条西 1 丁目 1 北農ビル13階

☎011-242-9641 FAX. 011-242-9659

■盛岡事業所

〒028-4134 岩手県盛岡市下田字柴沢301-5

☎019-683-2450 FAX. 019-683-1334

■前橋事業所

〒371-0131 群馬県前橋市鳥取町829-1

☎027-212-1505 FAX. 027-212-1507

■東海事業所

〒444-3526 愛知県岡崎市蕨川新町2-7-11

☎0564-57-2055 FAX. 0564-57-2058

■岡山事業所

〒709-4602 岡山県津山市宮部下415

☎0868-57-2475 FAX. 0868-57-2476

■熊本事業所

〒861-2404 熊本県阿蘇郡西原村河原大野4332-16

☎096-279-2647 FAX. 096-279-3496

■家畜改良技術研究所

〒371-0121 群馬県前橋市金丸町316

☎027-269-2440 FAX. 027-269-9526

<遺伝検査部>

☎027-269-2441 FAX. 027-269-9331

<技術開発部>

☎027-269-2440 FAX. 027-269-9526

■家畜バイテクセンター

〒140-0002 東京都品川区東品川3-21-10 ヤダビル 6 階

☎03-3740-2709 FAX. 03-3740-2719

■家畜バイテクセンター 神戸分室

〒653-0032 兵庫県神戸市長田区苅藻通7-1-20

☎078-685-2626 FAX. 078-652-5371

■家畜バイテクセンター 福岡分室

〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜2-85-14

☎092-643-7676 FAX. 092-643-7677

■北海道産肉能力検定場

〒089-0625 北海道中川郡幕別町字猿別173-8

☎0155-54-2802 FAX. 0155-54-2803

■広島産肉能力検定場

〒739-2208 広島県東広島市河内町入野12138-35

☎082-437-0327 FAX. 082-437-2577

■盛岡種雄牛センター

〒028-4134 岩手県盛岡市下田字柴沢301-5

☎019-683-2450 FAX. 019-683-1334

■前橋種雄牛センター

〒371-0121 群馬県前橋市金丸町312

☎027-269-3311 FAX. 027-269-5426

■岡山種雄牛センター

〒709-4602 岡山県津山市宮部下415

☎0868-57-2475 FAX. 0868-57-2476



@liaj_official



@liaj.official



@liaj.official



家畜改良事業団