



JP5H62311
RICHMAN



JP5H62412
KANTATE



JP5H62330
LIMDELL



JP5H62234
MONEYGETTER



JP2H62336
DEORO



JP5H61086
ANGELS

2026.08 DAIRY SIRE DIRECTORY

種雄牛案内




JP5H60889
RAILGUN



JP5H60984
DEVA



JP5H60822
D ROCK



JP5H60991
SECOND LOOP



INDEX

LIAJ 種雄牛名簿	P3
2026-8月 アクティブヤングサイア総合指数(GNTP)順位	P7
LIAJ推奨GH種雄牛名簿	P17
LIAJ推奨TAIC種雄牛名簿	P20
2026-8月 評価成績形質別順位	P22
2026-8月 総合指数(NTP)順位	P23

略号順 (授精所別)

NEW	性選別	FCMax	略号	名号	頁
-----	-----	-------	----	----	---

LIAJ					
	Sort90	FCMax	JP5H59104	WHG アウトレイ レーウイン ET	16
	Sort90	FCMax	JP5H59114	OAC ピーク フェスト ピーチボーイ ET	16
	Sort90	FCMax	JP5H59513	フラーリツシュ ラグジュアリー ET	13
	Sort90	FCMax	JP5H60039	セナーミヤ LS フクキチ ET	14
	Sort90	FCMax	JP5H60136	ピュアソウル ビジョン DR ウエルダ	16
	Sort90	FCMax	JP5H60485	バインツリー LGND ハスキー キフユ ET	15
	Sort90	FCMax	JP5H60764	ML サラ ビター	14
NEW	Sort90	FCMax	JP5H60822	パツシヨランド マスターカード D ロック ET	11
NEW	Sort90	FCMax	JP5H60889	SEA-LAKE レネゲード レールガン ET	9
NEW	Sort90	FCMax	JP5H60984	マース ジャマルコ デーヴァ ET	10
NEW	Sort90	FCMax	JP5H60991	セブンスヘブン セカンド ハイパーループ ET	12
NEW	Sort90	FCMax	JP5H61086	サニーフィールド FK エンゼルス	8
	Sort90	FCMax	JP5H61785	プラスフジ アルティマ (YS)	6
	Sort90	FCMax	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト (YS)	5
NEW	Sort90	FCMax	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET (YS)	4
NEW	Sort90	FCMax	JP5H62311	パツシヨランド テイズ リッチマン ET (YS)	3
NEW	Sort90	FCMax	JP5H62330	ルークススベイ ロコ リンデル (YS)	4
NEW	Sort90	FCMax	JP5H62412	セブンスヘブン レガシー カンタータ パツハ ET (YS)	3

GH					
	GH-X		JP3H60369	デイベロツプ フォース ET	18
NEW	GH-X		JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	17
	GH-X		JP3H61321	ブレステージ エミリアン P ET (YS)	18
	GH-X		JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET (YS)	19
	GH-X		JP3H62071	デイベロツプ コントラバス PP ET (YS)	19
	GH-X		JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET (YS)	18
	GH-X		JP3H62196	BRF GEN クリーピーナッツ サラダ ET (YS)	19
NEW	GH-X		JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET (YS)	17
NEW	GH-X		JP3H62357	カーネリアン ロックステップ グレンダロッホ ET (YS)	17

TAIC					
	T-X		JP4H60041	スプライズ TMK スマイリー クラウン	20
	T-X		JP4H60484	トツブジーン ライムライト ラレド ET	20
			JP4H60739	ハツピークロス デ克蘭	20
NEW	T-X		JP4H62393	ウインホープ ザバラ (YS)	21

J-Sire					
	Sort90		JP2H60755	NLBC ラービグ リズモア ET	15
	Sort90		JP2H61278	JSP ロデーズ ジョイアス ET (YS)	6
	Sort90		JP2H62165	JSP メカニカル ロールプレイ ET (YS)	6
NEW	Sort90		JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ (YS)	5

* 性選別、FCMax対応種雄牛は、R8.8現在のものです。

略称順

	略称	略号	頁	所有
NEW	D ロック	JP5H60822	11	LIAJ
ア	アルティマ (YS)	JP5H61785	6	LIAJ
	ウエルダ	JP5H60136	16	LIAJ
	エミリアン P (YS)	JP3H61321	18	GH
NEW	エンゼルス	JP5H61086	8	LIAJ
カ	NEW カンタータ (YS)	JP5H62412	3	LIAJ
	クラウン	JP4H60041	20	TAIC
	克蘭	JP4H60739	20	TAIC
NEW	グレンダロッホ (YS)	JP3H62357	17	GH
	コントラバス PP (YS)	JP3H62071	19	GH
サ	NEW ザバラ (YS)	JP4H62393	21	TAIC
NEW	サラダ ボウル (YS)	JP3H62325	17	GH
	ジョイアス (YS)	JP2H61278	6	J-Sire
NEW	セカンド ループ	JP5H60991	12	LIAJ
タ	NEW デーヴァ	JP5H60984	10	LIAJ
NEW	デオーロ (YS)	JP2H62336	5	J-Sire
ナ	ナイト (YS)	JP5H61813	5	LIAJ
	ナッツ (YS)	JP3H62196	19	GH
ハ	ハスキー キフユ	JP5H60485	15	LIAJ
	ハブン (YS)	JP3H61714	19	GH
	ピーチボーイ	JP5H59114	16	LIAJ
	ビター	JP5H60764	14	LIAJ
	フォース	JP3H60369	18	GH
	フクキチ	JP5H60039	14	LIAJ
	フリーマン (YS)	JP3H62149	18	GH
マ	NEW マネーゲッター (YS)	JP5H62234	4	LIAJ
ラ	ラグジュアリー	JP5H59513	13	LIAJ
	ラレド	JP4H60484	20	TAIC
	リズモア	JP2H60755	15	J-Sire
NEW	リッチマン (YS)	JP5H62311	3	LIAJ
NEW	リンデル (YS)	JP5H62330	4	LIAJ
NEW	レインボー RED	JP3H60821	17	GH
	レーウイン	JP5H59104	16	LIAJ
NEW	レールガン	JP5H60889	9	LIAJ
	ロールプレイ (YS)	JP2H62165	6	J-Sire

写真撮影：DAIRYMAN社、(株)ホルスタイン・マガジン社、BEGOS INTERNATIONAL (株)、碓 浩幸氏


総合指数 (NTP: Nippon Total Profit index) について

現在利用されているNTPは2026年に設定されました。疾病繁殖成分に疾病抵抗性指数を4%の重みで組み込み、多数の形質がバランスよく改良することが可能となりました。

$$NTP = [5.0 \times \text{産乳成分} + 2.9 \times \text{耐久性成分} + 2.1 \times \text{疾病繁殖成分}] \times 0.5 + 2400$$

NTP が達成する年当たり期待改良量

	乳量	乳脂量	乳蛋白 質量	体細胞 スコア	高さ※	胸の幅※	体の深さ※	在群能力※	空胎日数	未経産娘牛 受胎率	初産娘牛 受胎率
NTP	99kg	5.9kg	4.1kg	-0.039	-0.016	-0.032	-0.030	0.180	-1.000日	0.386%	0.501%



ヤングサイアの利用率が35%の場合
※標準化育種価 (SBV)

2026-8月 評価成績の見方

性選別精液供給中 **FCMax** 二層式ストローの通常精液供給中 **ROBOT** ロボット搾乳に適した種雄牛

1 種雄牛の情報

種雄牛の略号、種雄牛の号、種雄牛の英名、遺伝的不良形質の有無を記しました。

以下の遺伝性疾患については全頭検査済みとなっており、いずれも保因していません。

牛白血球粘着性欠如症 (BLAD)・牛複合脊椎形成不全症 (CVM)・牛短脊椎症 (ブラキスパйна: BY)・牛コレステロール代謝異常症 (CD)

胚致死性関連遺伝子欠損症 (ハプロタイプ: H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7) については、新たに検査を実施し、H1 保因牛の場合は名号横に「H1C」と記載します。

早発性筋力低下症候群 (MW) については、ヘテロの保因牛の場合は名号横に「MWVC」と記載します。

無角因子については、ヘテロの保因牛の場合「PC」、ホモの保因牛の場合「PP」と名号横に記載します。(一社)日本ホルスタイン登録協会より提供のあった SNP 情報から推定されるハプロタイプ情報 (推定結果) です。

●「ロボット適合性」: ロボット搾乳に適した種雄牛に表記

形質	乳房の深さ	前乳頭の配置	前乳頭の長さ	後乳頭の配置	搾乳性	体細胞スコア
改良方向	浅くなりすぎない	外付きぎみ	短くなりすぎない	外付きぎみ	遅くならない	高くなりすぎない
適正範囲	$-3.55 \leq SBV \leq 0.07$	$SBV < -0.34$	$-0.94 \leq SBV$	$SBV < -0.25$	$100 \leq RBV$	$EBV \leq 1.82$

4 形質のうち
3 形質以上条件を満たす **ROBOT** を付与

更に、搾乳性と SCS も
適正範囲にある **ROBOT** を付与

EBV: 推定育種価 SBV: 標準化育種価 RBV: 相対育種価

2 総合指数 (NTP: Nippon Total Profit index)

泌乳能力と体型をバランスよく改良し、生涯生産性を高めることを目的とした指数。

$$NTP = [5.0 \times \text{産乳成分} + 2.9 \times \text{耐久性成分} + 2.1 \times \text{疾病繁殖成分}] \times 0.5 + 2400$$

●産乳成分

$$\text{産乳成分} = 50 \times \text{乳脂量} + 50 \times \text{乳蛋白質量}$$

●耐久性成分

$$\text{耐久性成分} = 38 \times \text{在群能力} + 17 \times \text{肢蹄} + 28 \times \text{乳房指数} - 17 \times \text{大きさ指数}$$

●疾病繁殖成分

$$\text{疾病繁殖成分} = -19 \times \text{体細胞スコア} + 52 \times \text{繁殖性指数} + 10 \times \text{泌乳持続性} + 19 \times \text{疾病抵抗性指数}$$

■**乳房指数**: 乳房形質をバランスよく改良するための指数であり、数値が高いほど総合的に乳房の形状に優れています。

$$\begin{aligned} \text{乳房指数} = & 0.23 \times \text{乳房得率} + 0.11 \times \text{前乳房の付着} + 0.06 \times \text{後乳房の高さ} \\ & + 0.06 \times \text{乳房の懸垂} + 0.24 \times \text{乳房の深さ} + 0.06 \times \text{前乳頭の配置} \\ & - 0.09 \times \text{前乳頭の長さ} - 0.15 \times \text{後乳頭の配置} \end{aligned}$$

■**大きさ指数**: 極端な大型化を抑制し、体格の適正化を目的とした指数であり、数値が高いほど体の大きさが小さいことを示しています。

$$\text{大きさ指数} = 0.37 \times \text{高さ} + 0.30 \times \text{胸の幅} + 0.33 \times \text{体の深さ}$$

■**繁殖性指数**: 空胎日数と未経産・初産娘牛受胎率を用いて、雌牛の繁殖性を総合的に改良するための指数で、数値が高いほど繁殖性に優れています。

$$\text{繁殖性指数} = -0.37 \times \text{空胎日数} + 0.23 \times \text{未経産娘牛受胎率} + 0.40 \times \text{初産娘牛受胎率}$$

■**疾病抵抗性指数**: 供用期間の延長を図るため、乳房炎をはじめとした6つの疾病に対する抵抗性の指数であり、数値が高いほど抵抗性が高いことを示しています。

$$\begin{aligned} \text{疾病抵抗性指数} = & 0.40 \times \text{乳房炎} + 0.11 \times \text{乳盤停滞} + 0.14 \times \text{産褥熱} \\ & + 0.20 \times \text{第四胃変位} + 0.06 \times \text{乳熱} + 0.09 \times \text{ケトシス} \end{aligned}$$



3 長命連産効果と乳代効果

●**長命連産効果**: 生産寿命や疾病、繁殖性の改善に重点を置いた指数で、下表の形質と重みによって、円を単位として示されます。

長命連産効果の重み付け

産乳成分 (40)			耐久性成分 (40)				疾病繁殖成分 (20)	
乳脂量	無脂固形分量	乳脂率	在群能力	肢蹄	乳房成分	尻の角度	BCS	体細胞スコア
11	23	6	26	4	8	2	14	-6

●**乳代効果**: 種雄牛自身が持つ泌乳能力の遺伝的能力に価値をかけ乳代に換算した値です。

$$\begin{aligned} \text{乳代効果 (¥GEVBV)} = & \text{GEVBV} \times \text{牛群検定平均乳価 (乳脂率 3.5\%、無脂固形分量 8.3\% 換算)} \\ & + [\text{GEVBV} \times \text{M} \times (\text{GEVBV} \times \text{F} \% + \text{F} \% \text{ ベース} - 3.5\%) \\ & + \text{M ベース} \times \text{GEVBV} \times \text{F} \%] \times 4 + [\text{GEVBV} \times \text{M} \times (\text{GEVBV} \times \text{SNF} \% \\ & + \text{SNF} \% \text{ ベース} - 8.3\%) + \text{M ベース} \times \text{GEVBV} \times \text{SNF} \%] \times 4 \end{aligned}$$

4 ゲノミック推定育種価 (GEVBV: Genomic Estimated Breeding Value)

種雄牛の遺伝的能力 (育種価) に DNA 情報 (SNP 情報) を用いて計算される推定値で、泌乳形質については、乳量 (Milk)、乳脂量・率 (Fat・Fat%)、無脂固形分量・率 (SNF・SNF%)、乳蛋白質量・率 (Pro・Pro%) を、体型形質については、決定得点、体貌と骨格、肢蹄、乳用強健性、乳器を示しています。

5 その他の形質

●**難産率**は、遺伝的に難産の生じる可能性を%で示しています。遺伝ベースは7%で、これより大きくなると難産する傾向が高まると考えられます。

●**死産率**は、遺伝的に死産の生じる可能性を%で示しています。遺伝ベースは6%で、これより大きくなると死産する傾向が高まると考えられます。

●気質/搾乳性

気質、搾乳性については、遺伝ベースを100として、標準偏差により標準化された97~103の7段階で示されています。これらの形質については遺伝率が低いため、補助情報として利用することをお勧めします。

●未経産娘牛受胎率・初産娘牛受胎率・空胎日数

未経産娘牛受胎率および初産娘牛受胎率は、未経産時および初産分娩後に初めて人工授精を行った時に受胎する遺伝的な確率を示しています。空胎日数は初産分娩後2産目を受胎するまでに遺伝的にかかる日数を示しています。

●在群能力/泌乳持続性/子牛生存能力

標準化育種価 (SBV) で表示され、数値が高いほど優れています。

●暑熱耐性

暑熱ストレスに対する耐性を表す指数で、評価値が高いほど暑熱環境における乳量の低下量が少なく、体細胞スコアや繁殖性などの影響を受けにくい傾向があります。

6 遺伝能力曲線

北海道・26ヵ月齢・4月分娩の初産から3産の雌牛の平均的な泌乳曲線 (ベース曲線) に種雄牛の搾乳日毎の遺伝的能力を加えて描いた曲線です (当該種雄牛の泌乳曲線ではない)。遺伝能力曲線とベース曲線に挟まれた部分の面積が乳期あたりの遺伝能力を示しています。

7 標準化育種価 (SBV: Standardized Breeding Value)

形質ごとに異なる評価値の散らばりや単位の違いを標準偏差単位で揃えて、遺伝的な特徴を分かりやすくしたものです。

BCS、尻の角度、後肢後望、蹄の角度、乳房の傾斜、前乳頭の配置、後乳頭の配置、前乳頭の長さの8形質については、ベース年生まれの平均的な雌牛がスコア5 (後乳頭の配置はスコア4) となるSBVグラフの位置に★印を示しています。

線形形質	スコア	最適な SBV の値	線形形質	スコア	最適な SBV の値
BCS	5	+0.1	乳房の傾斜	5	-1.0
尻の角度	5	+0.3	前乳頭の配置	5	-0.4
後肢後望	5	-0.5	後乳頭の配置	4	-3.9
蹄の角度	5	0.0	前乳頭の長さ	5	+0.5

(一社) 日本ホルスタイン登録協会が算出

9代祖 コムスター ゴールドウイン ライラック ET

JP5H62311 NEW

血統濃度 100% 個体識別番号 1554017179

2025R A1/A2



PASSION-LAND TIZ RICHMAN ET

R6.9.19 生

繁殖者: アメリ Alta Genetics, Inc. -Peak Program

生産者: 北海道 情野牧場

繋養場所: 前橋種雄牛センター

パッションランド テイズ リッチマン ET

産乳成分 2位 在群能力 4位 乳代効果 6位
Fat 3位 長命連産効果 5位 Milk 6位



血統

ピーク アルタテイズナウ ET
ピーク スクラップル ET
ピーク マーゼリー ET

ピーク ロイス レーン ET
ピーク アルタジエミニ ET
ピーク ローヤルティ ET
シローUSA ステルス ET

ハイレベルな乳量と乳代効果で優れた収益性を発揮!

高い長命連産効果で長く活躍する娘牛を提供!

世界的著名牛「ゴールドウイン ライラック」ファミリーからテイズナウ息牛!

GPA

Milk +1,068 kg 決定得点 +0.01
Fat +88 kg +0.45% 体貌と骨格 +0.07
SNF +88 kg +0.13% 肢蹄 -0.24
Pro +56 kg +0.19% 乳用強健性 +0.18
(70%) 乳器 -0.20
体細胞スコア: 1.75 (28%) (51%)

産子難産率 3% (34%)
娘牛難産率 3% (10%)
産子死産率 4% (23%)
娘牛死産率 1% (17%)
未経産娘牛受胎率 61% (32%)
初産娘牛受胎率 45% (20%)
空胎日数 136日 (28%)
気質 102
搾乳性 101
在群能力 +3.48 (28%)
泌乳持続性 +1.74 (49%)
暑熱耐性 -0.77 (8%)
子牛生存能力 +2.19 (12%)
乳房炎 -1.00 (34%)
胎盤停滞 -0.51 (11%)
産褥熱 +2.68 (10%)
第四胃変位 +1.36 (12%)
乳熱 -1.53 (19%)
ケトosis -0.25 (9%)

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.43
胸の幅	狭い						広い	0.24
体の深さ	浅い						深い	0.52
肋の構造	欠く						富む	0.97
B C S	痩せ						肥え	0.82
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.21
坐骨幅	狭い						広い	0.03
後肢側望	直飛						曲飛	0.42
後肢後望	寄る						平行	2.33
蹄の角度	小さい						大きい	1.38
前乳房の付着	弱い						強い	0.35
後乳房の高さ	低い						高い	0.50
後乳房の幅	狭い						広い	0.92
乳房の懸垂	弱い						強い	1.57
乳房の深さ	深い						浅い	0.28
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.74
前乳房の配置	外付						内付	1.25
後乳房の配置	外付						内付	0.61
前乳房の長さ	短い						長い	1.76
体貌と骨格	低い						高い	0.10
肢蹄	低い						高い	0.79
乳用強健性	低い						高い	0.34
乳器	低い						高い	0.39
決定得点	低い						高い	0.02

GNTF 2位 RANKING
GNTF 64%R +3,655
乳房指数 -0.04
産乳成分 +412 大きさ指数 -0.41
耐久成分 +124 繁殖性指数 +0.33
疾病繁殖成分 +43 疾病抵抗性指数 +0.08

乳代効果
+159,067円

長命連産効果
+108,212円

曾祖母 チェリーリリー マリウス リビイ ET



SEVENTH-HEAVEN LEGACY KANTATE BACH ET

R6.11.7 生

繁殖者: 北海道 天野 雄介氏

生産者: 岩手県 鈴木 稔氏

繋養場所: 前橋種雄牛センター

JP5H62412 NEW

血統濃度 100% 個体識別番号 1369740514

2025R A2/A2

セブンスヘブン レガシー カンタータ バッハ ET

大きさ指数 1位 乳代効果 4位 Milk 5位
Fat 3位 産乳成分 5位 SNF 9位



血統

オムラ セコマ バツハ ET
1K ジャマルコ クラシック ET
オムラ アキアナ ローソン ET

スウィートハート ブーティートワイライト ET
ピーク ブーティート ET
チェリーリリー レガシー 7491 ET
パインツリー CW レガシー ET

収益性と飼養性を両立するバツハ息牛が早くも供給開始!

高水準の乳量・乳成分が生み出す抜群の乳代効果!

コンパクトな体格で管理しやすい娘牛が牛群の生産性を高める!

GPA

Milk +1,160 kg 決定得点 -0.44
Fat +88 kg +0.44% 体貌と骨格 -0.90
SNF +90 kg +0.05% 肢蹄 -0.67
Pro +52 kg +0.12% 乳用強健性 -0.52
(70%) 乳器 -0.03
体細胞スコア: 1.61 (28%) (51%)

産子難産率 6% (36%)
娘牛難産率 5% (10%)
産子死産率 4% (25%)
娘牛死産率 1% (17%)
未経産娘牛受胎率 60% (27%)
初産娘牛受胎率 41% (20%)
空胎日数 147日 (28%)
気質 100
搾乳性 100
在群能力 +2.91 (28%)
泌乳持続性 +1.29 (49%)
暑熱耐性 -0.99 (8%)
子牛生存能力 +1.06 (18%)
乳房炎 +0.47 (34%)
胎盤停滞 -0.04 (11%)
産褥熱 +3.03 (10%)
第四胃変位 +0.50 (12%)
乳熱 -3.01 (19%)
ケトosis -0.85 (9%)

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	2.40
胸の幅	狭い						広い	2.59
体の深さ	浅い						深い	3.03
肋の構造	欠く						富む	0.03
B C S	痩せ						肥え	2.00
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.41
坐骨幅	狭い						広い	1.78
後肢側望	直飛						曲飛	1.90
後肢後望	寄る						平行	2.18
蹄の角度	小さい						大きい	1.70
前乳房の付着	弱い						強い	0.26
後乳房の高さ	低い						高い	0.56
後乳房の幅	狭い						広い	0.08
乳房の懸垂	弱い						強い	2.41
乳房の深さ	深い						浅い	0.59
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.47
前乳房の配置	外付						内付	0.43
後乳房の配置	外付						内付	0.43
前乳房の長さ	短い						長い	2.64
体貌と骨格	低い						高い	1.35
肢蹄	低い						高い	2.25
乳用強健性	低い						高い	0.99
乳器	低い						高い	0.06
決定得点	低い						高い	0.97

GNTF 3位 RANKING
GNTF 63%R +3,572
乳房指数 -0.09
産乳成分 +398 大きさ指数 -2.66
耐久成分 +115 繁殖性指数 -0.54
疾病繁殖成分 +10 疾病抵抗性指数 +0.45

乳代効果
+166,811円

長命連産効果
+89,517円

祖母 バインツリー レジエンド ロコ ET



LUX-SPEI LOCO LIMDELL

R6.10.26 生
生産者：北海道 喜多 正人氏
繁殖場所：前橋種雄牛センター

JP5H62330 NEW

ルークススペイ ロコ リンデル

在群能力 3位 泌乳持続性 9位
繁殖性指数 6位

血統濃度 100% 個体識別番号 1655803855

2025R A2/A2

血統

オムラ セコマ バツハ ET
1K ジャマルコ クラシック ET
オムラ アキアナ ローソン ET
ルークススペイ ロコ アシル レラ ET
ピーク アルタマグニフィック ET
バインツリー レジエンド ロコ ET
クツキーカッター LGND ハスキー ET



国内ハイゲノム雌牛「レジエンド ロコ」より繁殖性に長けた注目のバツハ息牛が登場！
群を抜く繁殖性指数は、まさにファミリーの特徴を継承！
疾病にも強く、在群能力に優れた娘牛は牛群で長く活躍！

GPA

Milk +697 kg 決定得点 -0.12
Fat +64 kg +0.35% 体貌と骨格 +0.13
SNF +69 kg +0.13% 肢 蹄 -0.21
Pro +45 kg +0.19% 乳用強健性 -0.09
(70%R) 乳 器 -0.16
体細胞スコア：2.04 (28%R) (51%R)

産子難産率 4% (35%R)
娘牛難産率 5% (10%R)
産子死産率 4% (24%R)
娘牛死産率 1% (17%R)
未経産娘牛受胎率 64% (25%R)
初産娘牛受胎率 51% (20%R)
空胎日数 124日 (28%R)
気 質 101
搾 乳 性 98
在群能力 +3.50 (28%R)
泌乳持続性 +1.47 (49%R)
暑 熱 耐 性 +0.03 (8%R)
子牛生存能力 +2.01 (16%R)
乳 房 炎 +0.27 (34%R)
胎 盤 停 滞 +1.38 (11%R)
産 褥 熱 +3.79 (10%R)
第四胃変位 +0.40 (12%R)
乳 熱 -2.68 (19%R)
ケトーシス -0.34 (9%R)

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.09
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.62
体 の 深 さ	浅 い						深 い	1.18
肋 の 構造	欠 く						富 む	0.47
B C S	瘦 せ						肥 え	1.19
尻 の 角度	坐骨高						坐骨低	1.87
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.08
後肢側望	直 飛						曲 飛	1.87
後肢後望	寄 る						平 行	2.07
蹄 の 角度	小さい						大きい	0.67
前乳房の付着	弱 い						強 い	0.21
後乳房の高さ	低 い						高 い	0.41
後乳房の幅	狭 い						広 い	0.87
乳房の懸垂	弱 い						強 い	0.93
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.14
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.51
前乳頭の配置	外 付						内 付	0.17
後乳頭の配置	外 付						内 付	0.26
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.87
体貌と骨格	低 い						高 い	0.20
肢 蹄	低 い						高 い	0.72
乳用強健性	低 い						高 い	0.16
乳 器	低 い						高 い	0.31
決定得点	低 い						高 い	0.26

GNTF 7位
RANKING
GNTF 63%R
+3,481

産乳成分 +315 乳房指数 -0.06
耐久性成分 +130 大きさ指数 -0.61
疾病繁殖成分 +100 繁殖性指数 +1.63
疾病抵抗性指数 +0.68

乳代効果 +107,549円
長命連産効果 +86,064円

祖母 ランドビュー シーガル クイーン ET



SUMMIT-LEE MONEYGETTER ET

R6.9.11 生
生産者：北海道 株式会社 山口牧場
繁殖場所：盛岡種雄牛センター

JP5H62234 NEW

サミットリー マネーゲッター ET

Pro 3位 SNF 8位
乳器 4位

血統濃度 100% 個体識別番号 1542918679

2025R A2/A2

血統

モーニングビュー チョイセズ ET
サンディバレー R コンウェイ ET
モーニングビュー アルトベ 6681 ET
ランドビュー クイーン スラム ゲッター
ピーク ゴー ゲッター ET
ランドビュー アレクサ ダンククイーン
コープ BSF サーク スラム ダンク ET



ハイレベルな乳成分と高い乳代効果が裏付ける優れた経済性！
前後乳房の付着が強く、抜群の乳器改良力！
チョイセズ×ゴー ゲッターのユニークな血統が生み出す新たな選択肢！

GPA

Milk +785 kg 決定得点 +0.48
Fat +67 kg +0.34% 体貌と骨格 -0.28
SNF +92 kg +0.29% 肢 蹄 -0.03
Pro +58 kg +0.27% 乳用強健性 +0.34
(74%R) 乳 器 +1.04
体細胞スコア：1.82 (44%R) (51%R)

産子難産率 7% (35%R)
娘牛難産率 6% (22%R)
産子死産率 6% (24%R)
娘牛死産率 3% (30%R)
未経産娘牛受胎率 60% (33%R)
初産娘牛受胎率 42% (20%R)
空胎日数 135日 (37%R)
気 質 101
搾 乳 性 99
在群能力 +1.48 (28%R)
泌乳持続性 +1.40 (49%R)
暑 熱 耐 性 -1.19 (8%R)
子牛生存能力 -0.60 (17%R)
乳 房 炎 +0.21 (34%R)
胎 盤 停 滞 -0.17 (11%R)
産 褥 熱 +2.54 (10%R)
第四胃変位 +0.72 (12%R)
乳 熱 -1.35 (19%R)
ケトーシス +0.68 (9%R)

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高 さ	低 い						高 い	0.81
胸 の 幅	狭 い						広 い	0.37
体 の 深 さ	浅 い						深 い	0.17
肋 の 構造	欠 く						富 む	1.08
B C S	瘦 せ						肥 え	1.82
尻 の 角度	坐骨高						坐骨低	0.22
坐 骨 幅	狭 い						広 い	0.23
後肢側望	直 飛						曲 飛	1.42
後肢後望	寄 る						平 行	0.11
蹄 の 角度	小さい						大きい	0.44
前乳房の付着	弱 い						強 い	1.96
後乳房の高さ	低 い						高 い	1.36
後乳房の幅	狭 い						広 い	1.46
乳房の懸垂	弱 い						強 い	0.34
乳房の深さ	深 い						浅 い	0.46
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.70
前乳頭の配置	外 付						内 付	1.21
後乳頭の配置	外 付						内 付	1.58
前乳頭の長さ	短 い						長 い	0.46
体貌と骨格	低 い						高 い	0.41
肢 蹄	低 い						高 い	0.11
乳用強健性	低 い						高 い	0.64
乳 器	低 い						高 い	2.09
決定得点	低 い						高 い	1.06

GNTF 14位
RANKING
GNTF 68%R
+3,447

産乳成分 +368 乳房指数 +0.70
耐久性成分 +68 大きさ指数 +0.36
疾病繁殖成分 +27 繁殖性指数 0.00
疾病抵抗性指数 +0.55

乳代効果 +125,138円
長命連産効果 +69,807円

曾祖母 アダウェイ ヒーリクス 1775 ET



NLBC BIGOT DEORO

R6.10.9 生

生産者：福島県 独立行政法人 家畜改良センター
繁殖場所：独立行政法人 家畜改良センター十勝牧場

JP2H62336 NEW

NLBC ビゴー
デオロ

肢蹄 7位

長命連産効果 10位

血統濃度 100%

個体識別番号 1546789022

2025R A1/A2

血統

ロックシール ビッグボス ET
サノ ET
DGF クロウ



WHG デリア ニュージー トライミー ET
メラリー リゾルト トライミー ET
アダウェイ ニュージー 2208 ET
S-S-I アウトサイダーズ ニュージー 2208 ET

J-Sireよりアウトクロスのビッグボス息牛が早くも供給開始！
正確な肢蹄で足元から強い牛群作りに貢献！
優れた長命連産効果と高い暑熱耐性は日本の飼養環境にオススメ！

GPA

Milk	+788 kg	決定得点	+0.49
Fat	+75 kg +0.37%	体貌と骨格	+0.08
SNF	+73 kg +0.07%	肢蹄	+0.34
Pro	+44 kg +0.14%	乳用強健性	-0.12
	(70%)	乳器	+0.75
体細胞スコア	1.75 (28%)		(51%)

産子難産率	4% (38%)
娘牛難産率	4% (10%)
産子死産率	5% (27%)
娘牛死産率	3% (17%)
未経産牛受胎率	56% (24%)
初産牛受胎率	40% (20%)
空胎日数	139日 (28%)
気質	100
搾乳性	99
在群能力	+2.55 (28%)
泌乳持続性	+0.25 (49%)
暑熱耐性	+0.58 (8%)
子牛生存能力	+0.38 (17%)
乳房炎	-0.08 (34%)
胎盤停滞	-0.87 (11%)
産褥熱	+3.55 (10%)
第四胃変位	+0.07 (12%)
乳熱	-2.20 (19%)
ケトーシス	+0.68 (9%)

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.65
胸の幅	狭い						広い	0.32
体の深さ	浅い						深い	0.33
肋の構造	欠く						富む	0.09
B C S	痩せ						肥え	0.42
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.41
坐骨幅	狭い						広い	0.66
後肢側望	直飛						曲飛	0.72
後肢後望	寄る						平行	0.61
蹄の角度	小さい						大きい	1.14
前乳房の付着	弱い						強い	0.44
後乳房の高さ	低い						高い	1.67
後乳房の幅	狭い						広い	0.45
乳房の懸垂	弱い						強い	0.26
乳房の深さ	深い						浅い	0.06
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.74
前乳頭の配置	外付						内付	0.55
後乳頭の配置	外付						内付	0.53
前乳頭の長さ	短い						長い	1.16
体貌と骨格	低い						高い	0.12
肢蹄	低い						高い	1.14
乳用強健性	低い						高い	0.24
乳器	低い						高い	1.51
決定得点	低い						高い	1.09

GNTF 17位 RANKING

GNTF 63%R +3,423

乳房指数 +0.52

産乳成分 +338

耐久性成分 +138

疾病繁殖成分 -21

大きさ指数 -0.45

繁殖性指数 -0.70

疾病抵抗性指数 +0.31

乳代効果
+117,400円

長命連産効果
+96,681円

8代祖 ワイケーティー テツチエ アマンダ



YKT TETTJE KNIGHT

R5.6.12 生

生産者：北海道 杉浦 尚氏
繁殖場所：前橋種雄牛センター

JP5H61813

YKT テツチエ
ナイト

決定得点 1位

Fat 2位

乳代効果 7位

乳器 1位

産乳成分 3位

Milk 9位

血統濃度 100%

個体識別番号 1458319744

2024R A1/A2

血統

ウエストコースト アーリーライザー ET
スタントンズ エポキシ ET
フライハイアー Rニゲードマーチ ET



YKT テツチエ ジョスラン
S-S-I デイノ ジャマルコ ET
YKT テツチエ ジーン
S-S-I モントロス ジエディ ET

我が国を代表する高能力牛「テツチエ アマンダ」ファミリーより体型改良力No.1のアーリーライザー息牛！
ハイレベルな乳脂量と乳代効果は諸君の酪農経営の頼れる相棒！
他を圧倒する付着の強い乳房の改良力は産次を重ねても安定した乳器を提供！

GPA

Milk	+978 kg	決定得点	+0.81
Fat	+95 kg +0.51%	体貌と骨格	+0.05
SNF	+94 kg +0.12%	肢蹄	+0.20
Pro	+49 kg +0.15%	乳用強健性	+0.61
	(74%)	乳器	+1.16
体細胞スコア	1.66 (41%)		(56%)

産子難産率	7% (46%)
娘牛難産率	4% (18%)
産子死産率	6% (30%)
娘牛死産率	3% (25%)
未経産牛受胎率	54% (25%)
初産牛受胎率	35% (28%)
空胎日数	156日 (37%)
気質	100
搾乳性	99
在群能力	+0.25 (37%)
泌乳持続性	+1.32 (56%)
暑熱耐性	-1.32 (17%)
子牛生存能力	-1.06 (17%)
乳房炎	-1.32 (41%)
胎盤停滞	-0.23 (17%)
産褥熱	+1.75 (17%)
第四胃変位	+0.22 (19%)
乳熱	+1.62 (19%)
ケトーシス	-0.20 (16%)

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.79
胸の幅	狭い						広い	0.14
体の深さ	浅い						深い	0.28
肋の構造	欠く						富む	1.99
B C S	痩せ						肥え	2.29
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.22
坐骨幅	狭い						広い	0.32
後肢側望	直飛						曲飛	0.29
後肢後望	寄る						平行	0.86
蹄の角度	小さい						大きい	0.86
前乳房の付着	弱い						強い	1.65
後乳房の高さ	低い						高い	2.91
後乳房の幅	狭い						広い	1.29
乳房の懸垂	弱い						強い	0.03
乳房の深さ	深い						浅い	1.29
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.26
前乳頭の配置	外付						内付	1.84
後乳頭の配置	外付						内付	2.30
前乳頭の長さ	短い						長い	0.57
体貌と骨格	低い						高い	0.07
肢蹄	低い						高い	0.68
乳用強健性	低い						高い	1.17
乳器	低い						高い	2.32
決定得点	低い						高い	1.79

GNTF 30位 RANKING

GNTF 67%R +3,380

乳房指数 +1.01

産乳成分 +404

耐久性成分 +43

疾病繁殖成分 -88

大きさ指数 +0.35

繁殖性指数 -2.13

疾病抵抗性指数 -0.19

乳代効果
+149,772円

長命連産効果
+65,649円



JP5H61785

プラスフジ
アルティマR5.5.19 生
生産者：北海道 加藤 道博氏
繋養場所：前橋種雄牛センター

血統濃度 100% 個体識別番号 1502017718

2024F A1/A2



血統

- ♂ プロジェネシス ボディウム ET
ピーク アルタプリンコ ET
プロジェクトネシス ヨーダ パロマ ET
- ♀ プラスフジ トロツケン メイシー ET
メーブルハースト デルロイトロ ET
プラスフジ ドラステック メイシー ET
キングスランソム B ドラステック P ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.41
胸の幅	狭い						広い	0.72
体の深さ	浅い						深い	1.16
肋の構造	欠く						當り	0.02
B C S	痩せ						肥え	0.17
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.04
坐骨幅	狭い						広い	0.88
後肢後望	直飛						曲飛	2.17
後肢後望	寄る						平	0.46
蹄の角度	小さい						大きい	0.21
前乳房の張り	強い						強い	1.10
後乳房の張り	強い						強い	1.90
乳房の懸垂	強い						強い	0.78
乳房の深さ	深い						強い	1.59
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.65
前乳房の位置	外付						内付	1.10
後乳房の位置	外付						内付	1.67
体幹と背格	低い						高い	2.12
股	低い						高い	0.47
乳用強健性	低い						高い	0.72
乳	低い						高い	0.11
乳	低い						高い	1.11
決定得点	低い						高い	0.34

GNTP 69%R

+3,419



乳房指数 +1.26

産乳成分 +333 大きさ指数 -0.44

耐久性成分 +116 繁殖性指数 -0.50

疾病繁殖成分 +17 疾病抵抗性指数 +0.74

乳代効果

+53,649円

長命連産効果

+95,739円

GPA

Milk	+112 kg	決定得点	+0.15
Fat	+83 kg +0.72%	体貌と骨格	-0.32
SNF	+33 kg +0.27%	肢蹄	-0.21
Pro	+37 kg +0.31%	乳用強健性	-0.06

体細胞スコア : 1.40 (46%) (59%)

産子難産率	5% (53%)	泌乳持続性	-0.17 (59%)
娘牛難産率	3% (18%)	暑熱耐性	+0.26 (17%)
産子死産率	5% (36%)	子牛生存能力	+1.36 (17%)
娘牛死産率	1% (27%)	乳房炎	-0.51 (42%)
未経産娘牛受胎率	57% (28%)	胎盤停滞	+1.05 (16%)
初産娘牛受胎率	42% (31%)	産褥熱	+3.43 (16%)
空胎日数	140日 (38%)	第四胃変位	+1.50 (18%)
氣質	102	乳熱	-0.84 (19%)
搾乳性	100	ケトosis	+1.14 (15%)
在群能力	+2.25 (40%)		

4代組 スノーピズ マツカチエン ロッティ ET



JSP MECHANICAL ROLEPLAY ET

JP2H62165

JSP メカニカル
ロールプレイ ETR6.5.4 生
生産者：福島県 独立行政法人 家畜改良センター
繋養場所：独立行政法人 家畜改良センター十勝牧場

血統濃度 100% 個体識別番号 1546787547

2025F A1/A1



血統

- ♂ ティーユー BG メカニズム
S-S-I デルロイ ビグロ ET
ティーユー AJ メリンド ET
- ♀ RE ローリー ハンディー マサリク ET
NLBC ボップ マサリク ET
RE ローリー イメージン アルハーバー
クツキーカッター ハーパー ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.27
胸の幅	狭い						広い	0.52
体の深さ	浅い						深い	0.56
肋の構造	欠く						當り	0.61
B C S	痩せ						肥え	1.65
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.16
坐骨幅	狭い						広い	0.90
後肢後望	直飛						曲飛	0.59
後肢後望	寄る						平	2.94
蹄の角度	小さい						大きい	0.58
前乳房の張り	強い						強い	0.67
後乳房の張り	強い						強い	1.29
乳房の懸垂	強い						強い	0.49
乳房の深さ	深い						強い	1.32
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.08
前乳房の位置	外付						内付	0.71
後乳房の位置	外付						内付	0.90
体幹と背格	低い						高い	2.15
股	低い						高い	1.55
乳用強健性	低い						高い	1.08
乳	低い						高い	0.40
乳	低い						高い	0.24
決定得点	低い						高い	0.56

GNTP 68%R

+3,373



乳房指数 +0.40

産乳成分 +363 大きさ指数 -0.23

耐久性成分 +56 繁殖性指数 -0.27

疾病繁殖成分 -15 疾病抵抗性指数 +0.06

乳代効果

+80,970円

長命連産効果

+64,116円

GPA

Milk	+365 kg	決定得点	-0.26
Fat	+81 kg +0.57%	体貌と骨格	-1.04
SNF	+60 kg +0.29%	肢蹄	-0.32
Pro	+47 kg +0.30%	乳用強健性	-0.21

体細胞スコア : 1.98 (45%) (59%)

産子難産率	4% (33%)	泌乳持続性	+0.59 (59%)
娘牛難産率	4% (18%)	暑熱耐性	+1.06 (17%)
産子死産率	6% (22%)	子牛生存能力	+0.05 (16%)
娘牛死産率	2% (25%)	乳房炎	-0.93 (42%)
未経産娘牛受胎率	58% (26%)	胎盤停滞	-1.36 (18%)
初産娘牛受胎率	42% (28%)	産褥熱	+1.72 (18%)
空胎日数	135日 (37%)	第四胃変位	+1.91 (20%)
氣質	99	乳熱	-0.81 (19%)
搾乳性	100	ケトosis	+0.13 (16%)
在群能力	+1.57 (38%)		

6代組 コインファームス ラモス ジェリー



JSP RODEZ JOYOUS ET

JP2H61278

JSP ロデース
ジョイアス ETR4.2.11 生
生産者：福島県 独立行政法人 家畜改良センター
繋養場所：独立行政法人 家畜改良センター十勝牧場

血統濃度 100% 個体識別番号 1468679326

2023F A2/A2



血統

- ♂ ファインデル AL ロッドマン
ホクレン EDS アルタイル ET
ファインデル B ロッド ET
- ♀ RE ジュデイス マグニフィック ローソン ET
ピーク アルタローソン ET
WHG ジュデイス プロヒューズ マジックタッチ ET
S-S-I モデステイ マジックタッチ ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.36
胸の幅	狭い						広い	0.20
体の深さ	浅い						深い	0.20
肋の構造	欠く						當り	0.05
B C S	痩せ						肥え	0.11
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.23
坐骨幅	狭い						広い	1.57
後肢後望	直飛						曲飛	1.03
後肢後望	寄る						平	1.37
蹄の角度	小さい						大きい	0.77
前乳房の張り	強い						強い	1.91
後乳房の張り	強い						強い	0.72
乳房の懸垂	強い						強い	0.47
乳房の深さ	深い						強い	0.75
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.69
前乳房の位置	外付						内付	1.89
後乳房の位置	外付						内付	0.73
体幹と背格	低い						高い	0.91
股	低い						高い	0.23
乳用強健性	低い						高い	2.70
乳	低い						高い	0.23
乳	低い						高い	1.85
決定得点	低い						高い	1.75

GNTP 70%R

+3,266



乳房指数 +1.22

産乳成分 +218 大きさ指数 +0.37

耐久性成分 +175 繁殖性指数 +0.45

疾病繁殖成分 +64 疾病抵抗性指数 +0.78

乳代効果

+66,074円

長命連産効果

+92,576円

GPA

Milk	+377 kg	決定得点	+0.79
Fat	+36 kg +0.23%	体貌と骨格	+0.15
SNF	+60 kg +0.23%	肢蹄	+0.80
Pro	+37 kg +0.25%	乳用強健性	+0.12

体細胞スコア : 1.54 (46%) (60%)

産子難産率	2% (59%)	泌乳持続性	+0.33 (60%)
娘牛難産率	5% (20%)	暑熱耐性	+1.03 (21%)
産子死産率	3% (43%)	子牛生存能力	+3.02 (25%)
娘牛死産率	4% (27%)	乳房炎	+0.66 (44%)
未経産娘牛受胎率	58% (32%)	胎盤停滞	-0.16 (19%)
初産娘牛受胎率	45% (30%)	産褥熱	+1.44 (18%)
空胎日数	126日 (38%)	第四胃変位	+1.10 (21%)
氣質	100	乳熱	-1.92 (25%)
搾乳性	100	ケトosis	+2.53 (18%)
在群能力	+2.66 (41%)		

(精液供給可能種雄牛)

はヤングサイア上位100頭中における各形質Top10

JP5H61086 **NEW**

血統濃度 100%

個体識別番号 1430218096


A2/A2

**SANNY-FIELD FK ANGELS**

R3.6.3 生

生産者：北海道 野原 幸治 氏
繁養場所：前橋種雄牛センター

血統

♂ センミヤ LS フクキチ ET
ピーク アルタモントーヤ ET
サーラー チャンタル ET♀ サニーフィールド シヤム デンバー エリーシオン
ミスター モーグル デンバー 1426 ET
サニーフィールド JK GW シヤム エレベーション
レデスマナー PL シヤムロック ET**形質順位**乳代効果 **1**位Milk **1**位SNF **1**位Pro **1**位産乳成分 **2**位泌乳持続性 **6**位Fat **9**位**オールアメリカンを制した「ブローカー エレガンス」よりフクキチ息牛がデビュー！
高い泌乳能力と機能性を兼ね備えた体型改良力は今期No.1の総合力！
娘牛は泌乳持続性に優れ、ロボット搾乳にもマッチ！****NTP +3,259**
79%R産乳成分 **+329**耐久成分 **+1**疾病繁殖成分 **+33**乳房指数 **-0.21**大きさ指数 **+0.14**繁殖性指数 **+0.55**疾病抵抗性指数 **-0.45**乳代効果
+195,804円長命連産効果
+68,739円**GEBV**Milk +1,598kg 決定得点 +0.27
Fat +57kg -0.05% 体貌と骨格 +0.10
SNF +136kg -0.04% 肢蹄 -0.22
Pro +54kg 0.00% 乳用強健性 +0.18
(85%R 24D/22H) 乳器 +0.36
体細胞スコア：1.95 (68%R) (71%R 16D/14H)産子難産率 6% (52%R) 泌乳持続性 +1.92 (71%R)
娘牛難産率 4% (26%R) 暑熱耐性 -0.61 (24%R)
産子死産率 7% (39%R) 子牛生存能力 +1.39 (25%R)
娘牛死産率 3% (34%R) 乳房炎 -1.69 (45%R)
未経産娘牛受胎率 62% (35%R) 胎盤停滞 -1.63 (22%R)
初産娘牛受胎率 47% (40%R) 産褥熱 +1.07 (23%R)
空胎日数 135日 (47%R) 第四胃変位 +0.81 (25%R)
氣質 100 乳熱 -2.05 (28%R)
搾乳性 98 ケトーシス +2.32 (21%R)
在群能力 +0.57 (47%R)**娘牛平均成績**Milk 13,011kg
Fat 503kg 3.89%
SNF 1,116kg 8.58%
Pro 425kg 3.27%
決定得点：80.4**遺伝能力曲線****SBV**

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.18
胸の幅	狭い						広い	0.49
体の深さ	浅い						深い	0.15
肋の構造	欠く						肥む	0.34
B C S	痩せ						肥え	0.54
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.07
坐骨幅	狭い						広い	0.54
後肢側望	直飛						曲飛	1.30
後肢後望	寄る						平行	0.10
蹄の角度	小さい						大きい	0.78
前乳房の付着	弱い						強い	0.30
後乳房の高さ	低い						高い	0.98
後乳房の幅	狭い						広い	2.45
乳房の懸垂	弱い						強い	0.06
乳房の深さ	深い						浅い	1.09
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.76
前乳頭の配置	外付						内付	0.36
後乳頭の配置	外付						内付	1.09
前乳頭の長さ	短い						長い	0.20
体貌と骨格	低い						高い	0.15
肢蹄	低い						高い	0.74
乳用強健性	低い						高い	0.34
乳器	低い						高い	0.73
決定得点	低い						高い	0.59

娘 フラシー エンゼルス プロビン
北海道標茶町 堀井 清司 氏 所有
母の父 プラムオーチャード ラーク ET娘 A.F.H エンゼルス シスター
群馬県高山村 株式会社 阿部牧場 所有
母の父 サンワード スーパー エモーション ET

JP5H60889 **NEW**

血統濃度 100%

個体識別番号 0871240000

H5C A1/A2

SEA-LAKE レネゲード
ルールガン ET

SEA-LAKE RENEGADE RAILGUN ET

R3.5.13 生

繁殖者: アメリカ Melarry Farms/Spencer Hackett

生産者: 北海道 株式会社 SEA-LAKE

繋養場所: 前橋種雄牛センター

血統

♂ スタントンズ ハイパーループ ET
プロジェネシス ポジティブ ET
BGP ジェダイ ホールマーク ET♀ メラリー レネゲード 1934 ET
S-S-IPR レネゲード ET
メラリー フラズルド 2962 ET
メラリー ジョスーパー フラズルド ET

形質順位

繁殖性指数 1位

Pro% 1位

長命連産効果 2位

空胎日数 2位

疾病繁殖成分 3位

乳用強健性 5位

Fat% 6位

在群能力 7位

子牛生存能力 8位

ゲノム評価からの期待の繁殖性を証明。ルールガンが検定済となってデビュー！
他を圧倒する繁殖力と在群能力の高さで長命連産を実現！
各形質の改良を着実に後押しするオールラウンダー！NTP +3,246
(82%R)

産乳成分 +250

耐久性成分 +82

疾病繁殖成分 +97

乳房指数 +0.45

大きさ指数 +1.07

繁殖性指数 +1.89

疾病抵抗性指数 +0.60

乳代効果

+44,742円

長命連産効果

+83,473円

GEBV

Milk +130kg 決定得点 +0.40

Fat +55kg +0.50% 体貌と骨格 +0.19

SNF +28kg +0.21% 肢蹄 +0.08

Pro +33kg +0.26% 乳用強健性 +0.65

(88%R 35D/30H) 乳器 +0.55

体細胞スコア: 2.09 (72%R) (75%R 26D/22H)

産子難産率 6% (70%R) 泌乳持続性 +0.32 (74%R)

娘牛難産率 5% (28%R) 暑熱耐性 -0.10 (27%R)

産子死産率 6% (53%R) 子牛生存能力 +2.56 (36%R)

娘牛死産率 2% (36%R) 乳房炎 -1.55 (45%R)

未経産娘牛受胎率 62% (43%R) 胎盤停滞 +1.15 (23%R)

初産娘牛受胎率 51% (41%R) 産褥熱 +5.83 (23%R)

空胎日数 114日 (48%R) 第四胃変位 +0.48 (25%R)

氣質 99 乳器 +0.86 (27%R)

搾乳性 100 ケトosis +1.52 (21%R)

在群能力 +2.18 (51%R)

娘牛平均成績

Milk 11,049kg

Fat 468kg 4.26%

SNF 979kg 8.87%

Pro 389kg 3.53%

決定得点: 80.1

遺伝能力曲線



SBV


形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.65
胸の幅	狭い						広い	1.99
体の深さ	浅い						深い	0.73
肋の構造	欠く						肥む	0.77
B C S	痩せ						肥え	1.83
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.38
坐骨幅	狭い						広い	0.24
後肢側直	飛						曲飛	1.38
後肢後寄	寄						平行	0.85
蹄の角度	小さい						大きい	2.03
前乳房の付着	弱い						強い	1.16
後乳房の高さ	低い						高い	0.73
後乳房の幅	狭い						広い	0.80
乳房の懸垂	弱い						強い	0.55
乳房の深さ	深い						浅い	0.85
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.86
前乳頭の配置	外付						内付	0.12
後乳頭の配置	外付						内付	0.38
前乳頭の長さ	短い						長い	0.04
体貌と骨格	低い						高い	0.29
肢蹄	低い						高い	0.26
乳用強健性	低い						高い	1.24
乳器	低い						高い	1.11
決定得点	低い						高い	0.89



娘 ハツビーグローリー SEA-LAKE エキスパート

北海道土幌町 熊谷 肇氏 所有

母の父 プレイデール ゴールドウイン



娘 ハツビーグローリー SEA-LAKE エキスパート

JP5H60984 **NEW**

血統濃度 100%

個体識別番号 1626467598

A1/A2

マース ジャマルコ デーヴァ ET



MARS JAMARCO DEVA ET

R3.3.11 生

繁殖者: アメリカ Alta Genetics, Inc. -Peak Program

生産者: 熊本県 吉村 方晴 氏

繋養場所: 前橋種雄牛センター

血統

♂ S-S-I デイノ ジャマルコ ET

| ダブルイーグル ベイオン デイノ ET

| スピークエヌジェイ SSI スターグリー 7551 ET

♀ ピーク デイビー ET

| ピーク アルタモントーヤ ET

| ノーフラ デイ ET

| ABS ライデン ET

形質順位

産乳成分 **1位**Fat **1位**Fat% **1位**Pro% **6位**

母は世界トップレベルの育種プログラムから誕生。乳脂量・率No.1のジャマルコ息牛が選抜！
ハイレベルな産乳成分と理想的な肢蹄・完成度の高い乳房構造は魅力満点！
特に後乳房の高さは群を抜く改良力！

NTP **+3,181**
(83%R)産乳成分 **+344**耐久成分 **+34**疾病繁殖成分 **-122**乳房指数 **+0.58**大きさ指数 **+0.11**繁殖性指数 **-2.88**疾病抵抗性指数 **+0.67**

乳代効果

+99,872円

長命連産効果

+63,345円

GEBV

Milk	+538kg	決定得点	+0.23
Fat	+86kg +0.63%	体貌と骨格	-0.10
SNF	+62kg +0.15%	肢蹄	-0.16
Pro	+38kg +0.20%	乳用強健性	+0.20
(88%R 34D/29H)		乳器	+0.60
体細胞スコア: 1.75 (75%R)		(75%R 26D/21H)	

産子難産率	7% (76%R)	泌乳持続性	+0.68 (74%R)
娘牛難産率	6% (33%R)	暑熱耐性	-1.61 (31%R)
産子死産率	7% (61%R)	子牛生存能力	+0.04 (41%R)
娘牛死産率	4% (41%R)	乳房炎	-0.57 (49%R)
未経産娘牛受胎率	52% (46%R)	胎盤停滞	+2.78 (25%R)
初産娘牛受胎率	30% (45%R)	産褥熱	+1.87 (26%R)
空胎日数	156日 (52%R)	第四胃変位	+1.85 (28%R)
気質	100	乳熱	-1.60 (28%R)
搾乳性	99	ケトーシス	+0.68 (24%R)
在群能力	+0.75 (54%R)		

娘牛平均成績

Milk	11,696kg
Fat	514kg 4.38%
SNF	1,025kg 8.77%
Pro	401kg 3.44%
決定得点	79.8

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.43
胸の幅	狭い						広い	0.33
体の深さ	浅い						深い	0.16
肋の構造	欠く						肥む	0.32
B C S	痩せ						肥え	1.13
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.61
坐骨幅	狭い						広い	0.57
後肢側直	飛						曲飛	0.18
後肢後寄	寄る						平行	2.10
蹄の角度	小さい						大きい	0.17
前乳房の付着	弱い						強い	0.24
後乳房の高さ	低い						高い	2.13
後乳房の幅	狭い						広い	0.15
乳房の懸垂	弱い						強い	0.36
乳房の深さ	深い						浅い	0.12
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.61
前乳頭の配置	外付						内付	0.18
後乳頭の配置	外付						内付	0.47
前乳頭の長さ	短い						長い	0.37
体貌と骨格	低い						高い	0.14
肢蹄	低い						高い	0.53
乳用強健性	低い						高い	0.38
乳器	低い						高い	1.20
決定得点	低い						高い	0.52



娘 シヤインズヒル アストロ ジャマルコ
秋田県由利本荘市 農業組合法人 新林牧場 所有
母の父 サンワード スーパー エモーション ET



娘 シヤインズヒル ローモント バリサンジェルマン
秋田県由利本荘市 農業組合法人 新林牧場 所有
母の父 グリーンハイツ コスモポリス ET

JP5H60822 **NEW**

血統濃度 100%

個体識別番号 1558714036

パッションランド マスターカード D ロック ET

A1/A1



PASSION-LAND MASTERCARD D ROCK ET

R3.3.7 生

繁殖者: 北海道 高橋 喜一 氏

生産者: 北海道 情野牧場

繋養場所: 前橋種雄牛センター

血統

♂ パトランド マスターカード ET
 プロジェニシス マリウス ET
 パトランド EXP マンディ 4523 ET

♀ セジス ピューティ モントーヤ シャンペン ET
 ピーク アルタモントーヤ ET
 サーラー チャンタル ET
 S-S-I モントロス ジエダイ ET

形質順位

乳代効果 **2**位Milk **2**位長命連産効果 **3**位SNF **4**位Pro **4**位泌乳持続性 **5**位産乳成分 **6**位大きさ指数 **10**位

抜群の泌乳能力を誇るマスターカード息牛!

付着が強く、理想的な乳頭配置はロボット搾乳に應える完成度!

大人しく、泌乳持続性に優れる娘牛はトラブルフリーな牛群へ!

NTP **+3,148**産乳成分 **+301**耐久成分 **+48**疾病繁殖成分 **-71**乳房指数 **+0.45**大きさ指数 **-0.42**繁殖性指数 **-2.21**疾病抵抗性指数 **+0.51**

乳代効果
+178,729円

長命連産効果
+83,289円

GEBV


Milk +1,378kg 決定得点 +0.24
 Fat +51kg 0.00% 体貌と骨格 +0.16
 SNF +128kg +0.14% 肢蹄 -0.34
 Pro +50kg +0.06% 乳用強健性 -0.08
 (87%R 28D/23H) 乳器 +0.56
 体細胞スコア: 1.68 (70%R) (72%R 18D/15H)

産子難産率 5% (59%R) 泌乳持続性 +2.15 (73%R)
 娘牛難産率 4% (28%R) 暑熱耐性 -0.93 (27%R)
 産子死産率 7% (43%R) 子牛生存能力 +1.49 (30%R)
 娘牛死産率 1% (38%R) 乳房炎 -0.66 (48%R)
 未経産娘牛受胎率 51% (40%R) 胎盤停滞 +0.10 (22%R)
 初産娘牛受胎率 35% (41%R) 産褥熱 +2.97 (23%R)
 空胎日数 153日 (49%R) 第四胃変位 +2.05 (26%R)
 氣質 103 乳熱 -1.51 (28%R)
 搾乳性 99 ケトーシス +0.35 (22%R)
 在群能力 +1.25 (51%R)

娘牛平均成績

Milk 12,596kg
 Fat 475kg 3.81%
 SNF 1,094kg 8.69%
 Pro 413kg 3.28%
 決定得点: 81.2

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.51
胸の幅	狭い						広い	0.31
体の深さ	浅い						深い	0.42
肋の構造	欠く						豊富	0.81
B C S	痩せ						肥え	0.61
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.57
坐骨幅	狭い						広い	1.50
後肢側直	飛						曲飛	0.01
後肢後寄	寄る						平行	2.60
蹄の角度	小さい						大きい	1.05
前乳房の付着	弱い						強い	0.96
後乳房の高さ	低い						高い	1.41
後乳房の幅	狭い						広い	0.16
乳房の懸垂	弱い						強い	0.07
乳房の深さ	深い						浅い	0.18
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.26
前乳頭の配置	外付						内付	1.17
後乳頭の配置	外付						内付	0.47
前乳頭の長さ	短い						長い	0.42
体貌と骨格	低い						高い	0.24
肢蹄	低い						高い	1.14
乳用強健性	低い						高い	0.16
乳器	低い						高い	1.11
決定得点	低い						高い	0.53



娘 RO トレビノ パッションランド シュクレ

北海道鹿追町 田中 辰徳 氏 所有

母の父 ペナー サンタナ ET



娘 RO トレビノ パッションランド シュクレ

JP5H60991

NEW

PGI

血統濃度 100%

個体識別番号 1634937540

A1/A2

セブンスヘブン セカンド ハイパーループ ET

SEVENTH-HEAVEN SECOND HYPERLOOP ET

R3.5.2 生

繁殖者: アメリカ Penn England

生産者: 岩手県 鈴木 稔氏

繋養場所: 前橋種雄牛センター

血統

♂ スタントンズ ハイパーループ ET
プロジェクト ポジティブ ET
BGP ジェダイ ホールマーク ET

♀ ペンイングランド バーバー 15945 ET
デスー フラツズ タヒチ 14104 ET
ペンイングランド バーバ 13511 ET
S-S-I ファーストクラス フラッグシップ ET

形質順位

Fat% 2位

Fat 3位

Pro% 4位

産乳成分 8位

ヤングサイアNo.1のセカンド ループが検定済として登場!
オールプラスの乳成分と優れた管理形質は牛群レベルを大きく底上げ!
分娩軽く、機能的な乳房構造を持つ娘牛が既に全国で活躍中!



NTP +3,148

85%R

産乳成分 +283

耐久性成分 +26

疾病繁殖成分 +3

乳房指数 +0.17

大きさ指数 +0.86

繁殖性指数 +0.05

疾病抵抗性指数 +0.56

乳代効果

+56,259円

長命連産効果

+55,576円

GEBV

Milk	+220kg	決定得点	-0.09
Fat	+71kg +0.59%	体貌と骨格	-0.30
SNF	+30kg +0.12%	肢蹄	-0.23
Pro	+31kg +0.21%	乳用強健性	+0.06
	(91%R 47D/39H)	乳器	-0.01
体細胞スコア	2.13 (79%R)		(80%R 44D/37H)

産子難産率	3% (86%R)	泌乳持続性	+0.78 (74%R)
娘牛難産率	4% (32%R)	暑熱耐性	-0.23 (24%R)
産子死産率	5% (75%R)	子牛生存能力	+0.21 (61%R)
娘牛死産率	3% (43%R)	乳房炎	-0.35 (43%R)
未経産娘牛受胎率	59% (65%R)	胎盤停滞	0.00 (20%R)
初産娘牛受胎率	44% (43%R)	産褥熱	+4.62 (20%R)
空胎日数	135日 (48%R)	第四胃変位	+0.27 (22%R)
氣質	101	乳熱	-0.24 (26%R)
搾乳性	100	ケトosis	+0.16 (18%R)
在群能力	+1.30 (49%R)		

娘牛平均成績

Milk	11,386kg
Fat	479kg 4.23%
SNF	989kg 8.68%
Pro	389kg 3.42%
決定得点	79.4

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.05
胸の幅	狭い						広い	1.28
体の深さ	浅い						深い	0.27
肋の構造	欠く						豊富	0.27
B C S	痩せ						肥え	0.09
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.29
坐骨幅	狭い						広い	0.82
後肢側望	直飛						曲飛	0.88
後肢後望	寄る						平行	1.23
蹄の角度	小さい						大きい	2.42
前乳房の付着	弱い						強い	0.07
後乳房の高さ	低い						高い	0.24
後乳房の幅	狭い						広い	0.98
乳房の懸垂	弱い						強い	0.33
乳房の深さ	深い						浅い	1.07
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.24
前乳頭の配置	外付						内付	1.50
後乳頭の配置	外付						内付	1.29
前乳頭の長さ	短い						長い	0.17
体貌と骨格	低い						高い	0.45
肢蹄	低い						高い	0.78
乳用強健性	低い						高い	0.11
乳器	低い						高い	0.01
決定得点	低い						高い	0.20



娘 セブンスヘブン ローヤルHH セカンドループ
岩手県滝沢市 鈴木 稔氏 所有
母の父 マーベリックアイ クラツシユ



娘 デモンクロス ハイパーループ ルーベンス
岩手県滝沢市 有限会社 あくつ 所有
母の父 プライスホーム ブローティ ET



FLOURISH LUXURY ET

R1.5.30 生

繁殖者: アメリカ William Peck/Welch Stock Farm

生産者: 北海道 福嶋 寿頭氏

繋養場所: 盛岡種雄牛センター

JP5H59513



血統濃度 100%

個体識別番号 1606220533

A2/A2

フラーリッシュ

ラグジュアリー ET



91点 FCMax

血統

♂ リーニングハウス ヒーリクス 22137 ET

クッキーカッター ハングタイム ET

| ブロンディン バッツ ジェイシー ミストレス ET

♀ ピーク ラグジュアリー BRBN 60739 ET

ワーデル ABS パーボン ET

| ウエルカム ラグジュアリー ET

| シーガルベイ シルバー ET

形質順位

子牛生存能力 3位

乳代効果 5位

Pro 5位

肢蹄 5位

産乳成分 6位

疾病抵抗性指数 6位

SNF 6位

Milk 7位

耐久性に優れた「シヨトル ローラ」ファミリーからハウス息牛!

搾乳し易い乳房の高さ・幅に加え、圧巻の肢蹄改良力!

子牛生存能力に優れ、高乳量かつ高乳成分率は生涯生産性を向上!



NTP +3,281

83%R

産乳成分 +301

耐久性成分 +64

疾病繁殖成分 +34

乳房指数 +0.61

大きさ指数 +0.55

繁殖性指数 -0.31

疾病抵抗性指数 +1.02

乳代効果
+146,672円長命連産効果
+70,175円

GEBV

Milk +1,081kg 決定得点 +0.53

Fat +54kg +0.12% 体貌と骨格 +0.12

SNF +109kg +0.14% 肢蹄 +0.53

Pro +48kg +0.12% 乳用強健性 -0.01

(88%R 33D/29H) 乳器 +0.69

体細胞スコア: 1.59 (70%R) (76%R 28D/25H)

産子難産率 6% (68%R) 泌乳持続性 +1.31 (83%R)

娘牛難産率 6% (28%R) 暑熱耐性 -0.16 (26%R)

産子死産率 5% (51%R) 子牛生存能力 +3.35 (24%R)

娘牛死産率 5% (39%R) 乳房炎 +1.70 (49%R)

未経産娘牛受胎率 60% (35%R) 胎盤停滞 -0.55 (22%R)

初産娘牛受胎率 42% (41%R) 産褥熱 +0.69 (22%R)

空胎日数 140日 (50%R) 第四胃変位 +1.12 (24%R)

気質 99 乳熱 -0.12 (28%R)

搾乳性 97 ケトーシス +1.03 (20%R)

在群能力 +0.68 (59%R)

娘牛平均成績

Milk 11,633kg


Fat 464kg 4.03%

SNF 1,016kg 8.73%

Pro 387kg 3.34%

決定得点: 81.1

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.38
胸の幅	狭い						広い	0.02
体の深さ	浅い						深い	0.09
肋の構造	欠く						豊富	0.19
B C S	痩せ						肥え	0.83
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.25
坐骨幅	狭い						広い	0.04
後肢側直	飛						曲飛	0.86
後肢後寄	寄る						平行	0.43
蹄の角度	小さい						大きい	2.15
前乳房の付着	弱い						強い	1.42
後乳房の高さ	低い						高い	0.72
後乳房の幅	狭い						広い	0.33
乳房の懸垂	弱い						強い	0.47
乳房の深さ	深い						浅い	0.87
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.63
前乳頭の配置	外付						内付	2.26
後乳頭の配置	外付						内付	2.21
前乳頭の長さ	短い						長い	1.18
体貌と骨格	低い						高い	0.17
肢蹄	低い						高い	1.79
乳用強健性	低い						高い	0.02
乳器	低い						高い	1.38
決定得点	低い						高い	1.17



娘 エクセレス ラグジュアリー アディダス

北海道中標津町 佐藤 幸一氏 所有

母の父 バインツリー ジーブス ギヤロン ET



娘 BRF ラグジュアリー トリニティー

北海道美瑛町 株式会社 ベイリッチランドファーム 所有

母の父 モニュメント インプレッション ET



SEN-MIYA LS FUKU-KICHI ET

娘 BRF ジエイコブス マイツシヨ
北海道美瑛町 株式会社 ベイリッチランドファーム 所有
母の父 パルビツソン ドアマン ET

JP5H60039

セン-ミヤ LS フクキチ ET

長命連産効果 1位 SNF 2位 Pro 3位
泌乳持続性 1位 乳代効果 3位 Milk 4位



血統濃度 100% 個体識別番号 1462017193

R1.7.8 生

A2/A2

血統

ピーク アルタモントーヤ ET
ピーク アルタモレノ ET
リスモア ミステイ



サーラー チャンタル ET
S-S-I モントロス ジェダイ ET
コンフォート キングボーイ プリンセス ET
モーニングビュー MCC キングボーイ ET

「マンオーマン ナオミ」ファミリーから長命性に長けたアルタモントーヤ息牛！
トップクラスの産乳成分と乳代効果がもたらす抜群の収益性は唯一無二！
泌乳持続性に優れ、理想的な乳房配置と長さはロボット搾乳推奨！

GEBV

Milk +1,294kg 決定得点 +0.22
Fat +53kg +0.02% 体貌と骨格 +0.19
SNF +134kg +0.18% 肢蹄 -0.05
Pro +52kg +0.08% 乳用強健性 +0.16
(94%R 98D/61H) 乳器 +0.24
体細胞スコア: 1.84 (85%R) (87%R 81D/50H)



NTP 90%R +3,223

乳房指数 +0.02

産乳成分 +312 大きさ指数 +0.03

耐久成分 +43 繁殖性指数 -1.04


疾病繁殖成分 -18 疾病抵抗性指数 +0.28

乳代効果
+170,858円

長命連産効果
+86,398円

産子難産率 5% (86%R)
娘牛難産率 4% (45%R)
産子死産率 7% (77%R)
娘牛死産率 2% (53%R)
未経産娘牛受胎率 53% (50%R)
初産娘牛受胎率 39% (57%R)
空胎日数 138日 (67%R)
気質 101
搾乳性 99
在群能力 +1.20 (76%R)
泌乳持続性 +2.92 (91%R)
暑熱耐性 -0.96 (39%R)
子牛生存能力 +2.26 (40%R)
乳房炎 -0.48 (62%R)
胎盤停滞 +0.54 (36%R)
産褥熱 +1.47 (36%R)
第四胃変位 +0.88 (39%R)
乳熱 -0.20 (40%R)
ケトosis +0.42 (35%R)

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.19
胸の幅	狭い						広い	0.01
体の深さ	浅い						深い	0.13
肋の構造	欠く						富む	0.45
B C S	痩せ						肥え	1.03
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.72
坐骨幅	狭い						広い	0.08
後肢側望	直飛						曲飛	0.32
後肢後望	寄る						平行	0.05
蹄の角度	小さい						大きい	2.45
前乳房の付着	弱い						強い	0.07
後乳房の高さ	低い						高い	0.94
後乳房の幅	狭い						広い	0.19
乳房の懸垂	弱い						強い	0.56
乳房の深さ	深い						浅い	0.16
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.11
前乳房の配置	外付						内付	1.10
後乳房の配置	外付						内付	0.48
前乳房の長さ	短い						長い	0.78
体貌と骨格	低い						高い	0.29
肢蹄	低い						高い	0.17
乳用強健性	低い						高い	0.31
乳房	低い						高い	0.48
決定得点	低い						高い	0.49



ML SARAH BITTER

娘 ML ビクトリア ビター ビット
北海道紋別市 株式会社 中島牧場 所有
母の父 シーガルベイ スーパーサイアー ET

JP5H60764

ML サラ ビター

Fat 4位 乳房指数 10位
肢蹄 9位 Fat% 10位



血統濃度 100% 個体識別番号 1407920687

R3.2.2 生

A1/A2

血統

S-S-I デルロイ ビゲロ ET
S-S-I BG デューク デルロイ ET
S-S-I トップガン 10817 11710 ET



ML サラ ハンブレnciaインド
クツキーカーター ハンブレnciaインド ET
ML サラ SS ビューティ ET
シーガルベイ スーパーサイアー ET

高い収益性と長命性を両立するビゲロ息牛！
正確な尻の角度と肢蹄構造、高く強い乳房の付着が示す確かな長命性！
暑熱環境にも強く在群能力の高いビターは生産寿命のレベルアップに大きく貢献！

GEBV

Milk +433kg 決定得点 +0.52
Fat +68kg +0.46% 体貌と骨格 +0.21
SNF +56kg +0.15% 肢蹄 +0.42
Pro +26kg +0.13% 乳用強健性 +0.38
(90%R 50D/35H) 乳器 +0.60
体細胞スコア: 1.72 (78%R) (80%R 40D/31H)



NTP 85%R +3,106

乳房指数 +0.89

産乳成分 +258 大きさ指数 +0.53

耐久成分 +76 繁殖性指数 -1.57

疾病繁殖成分 -47 疾病抵抗性指数 +0.80

乳代効果
+79,382円

長命連産効果
+65,556円

産子難産率 6% (74%R)
娘牛難産率 5% (33%R)
産子死産率 6% (56%R)
娘牛死産率 4% (43%R)
未経産娘牛受胎率 56% (47%R)
初産娘牛受胎率 37% (46%R)
空胎日数 151日 (54%R)
気質 101
搾乳性 100
在群能力 +0.95 (61%R)
泌乳持続性 +1.01 (80%R)
暑熱耐性 +0.67 (29%R)
子牛生存能力 +1.16 (37%R)
乳房炎 +0.71 (50%R)
胎盤停滞 +1.75 (25%R)
産褥熱 +1.60 (25%R)
第四胃変位 +0.82 (28%R)
乳熱 -1.22 (30%R)
ケトosis +0.10 (24%R)

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.98
胸の幅	狭い						広い	0.53
体の深さ	浅い						深い	0.04
肋の構造	欠く						富む	0.34
B C S	痩せ						肥え	1.06
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.37
坐骨幅	狭い						広い	0.21
後肢側望	直飛						曲飛	0.48
後肢後望	寄る						平行	0.37
蹄の角度	小さい						大きい	1.88
前乳房の付着	弱い						強い	1.75
後乳房の高さ	低い						高い	1.20
後乳房の幅	狭い						広い	0.09
乳房の懸垂	弱い						強い	2.46
乳房の深さ	深い						浅い	1.35
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.25
前乳房の配置	外付						内付	0.71
後乳房の配置	外付						内付	0.26
前乳房の長さ	短い						長い	1.00
体貌と骨格	低い						高い	0.32
肢蹄	低い						高い	1.41
乳用強健性	低い						高い	0.73
乳房	低い						高い	1.20
決定得点	低い						高い	1.16



PINE-TREE LGND HUSKY KIFUYU ET

娘 アサヒ マーガー ハスキーキフユ
北海道更別村 高野 篤人 氏 所有
母の父 レイバー ナイアグラ パリツシュ ET

JP5H60485

パインツリー LGND ハスキー キフユ ET

疾病抵抗性指数 5位 泌乳持続性 7位 繁殖性指数 8位
疾病繁殖成分 6位 子牛生存能力 7位 長命連産効果 8位



血統濃度 100% 個体識別番号 1575301707

R2.5.15 生 90点 A2/A2

血統

クツキーカッター LGND ハスキー ET
ウエルカム レジエンダリー 2870 ET
クツキーカッター DRCO ヘイジズ ET



パインツリー PRF MTYA 81208 ET
ピーク アルタモントーヤ ET
パインツリー 9882 プロフ 7019 ET
S-S-I パーティーロック プロフィット ET



高乳量かつ優れた乳成分で儲かる酪農経営をサポート！

疾病に強く、長命連産な娘牛はトラブルフリーな牛群づくりにオススメ！

全きょうだいの「レジエンド ロコ」は経産牛No.2にも輝くプレミアムな血統！

GEBV

Milk +813kg 決定得点 +0.44
Fat +39kg +0.07% 体貌と骨格 +0.67
SNF +67kg -0.02% 肢蹄 -0.02
Pro +26kg +0.01% 乳用強健性 +0.04
(90%R 48D/41H) 乳器 +0.49
体細胞スコア: 1.88 (77%R) (79%R 37D/33H)



NTP +3,072 (85%R)

乳房指数 +0.59

産乳成分 +187 大きさ指数 +0.40


耐久性成分 +86 繁殖性指数 +0.80

疾病繁殖成分 +76 疾病抵抗性指数 +1.07

乳代効果
+103,865円長命連産効果
+74,655円

産子難産率 7% (54%R)
娘牛難産率 5% (32%R)
産子死産率 5% (39%R)
娘牛死産率 4% (43%R)
未経産娘牛受胎率 63% (43%R)
初産娘牛受胎率 46% (48%R)
空胎日数 130日 (56%R)
気質 100
搾乳性 100
在群能力 +2.05 (65%R)
泌乳持続性 +1.50 (84%R)
暑熱耐性 +0.03 (31%R)
子牛生存能力 +2.71 (31%R)
乳房炎 +1.69 (49%R)
胎盤停滞 +1.29 (23%R)
産褥熱 +1.53 (23%R)
第四胃変位 +0.36 (25%R)
乳熱 -2.34 (26%R)
ケートシス +1.17 (21%R)

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.32
胸の幅	狭い						広い	0.00
体の深さ	浅い						深い	0.27
肋の構造	欠く						富む	0.22
B C S	痩せ						肥え	0.50
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.51
坐骨幅	狭い						広い	0.08
後肢側面	直飛						曲飛	0.68
後肢後面	寄り						平行	1.94
蹄の角度	小さい						大きい	0.17
前乳房の付着	弱い						強い	0.69
後乳房の高さ	低い						高い	0.85
後乳房の幅	狭い						広い	0.05
乳房の懸垂	弱い						強い	0.83
乳房の深さ	深い						浅い	0.91
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.47
前乳頭の配置	外付						内付	0.95
後乳頭の配置	外付						内付	0.20
前乳頭の長さ	短い						長い	0.50
体貌と骨格	低い						高い	1.00
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.07
乳器	低い						高い	0.99
決定得点	低い						高い	0.98



NLBC RABIGH LISMORE ET

娘 スタークマックス フラン リズモア
北海道訓子府町 安岡 祐一 氏 所有
母の父 デスー アルタリーフ ET

JP2H60755

NLBC ラービグ リズモア ET

暑熱耐性 2位 耐久性成分 4位 空胎日数 8位
在群能力 3位 体細胞スコア 6位 Milk 9位



血統濃度 100% 個体識別番号 1572874877

R2.12.20 生 A1/A1

血統

フェアレディ ラビッド ハニー
ティーユー SS ラビドリル ET
フェアレディ ミズーリ ハニー ET



RE リゼル ブルーキー ストイック
スプルスヘブン ストイック ET
RE リゼル ブッカー ブルック ET
ディアブルック ノーベル ET



J-Sireより管理形質に優れたハニー息牛！

優れた在群能力と中程度のサイズは高水準の耐久性を誇る！

低い体細胞スコアとトップクラスの暑熱耐性は高温多湿の飼養環境に好相性！

GEBV

Milk +854kg 決定得点 +0.31
Fat +11kg -0.20% 体貌と骨格 +0.03
SNF +77kg +0.01% 肢蹄 +0.21
Pro +29kg +0.02% 乳用強健性 -0.08
(87%R 30D/23H) 乳器 +0.49
体細胞スコア: 1.42 (70%R) (74%R 21D/18H)



NTP +2,964 (81%R)

乳房指数 +0.51

産乳成分 +129 大きさ指数 -0.34


耐久性成分 +124 繁殖性指数 +0.12

疾病繁殖成分 +59 疾病抵抗性指数 +0.55

乳代効果
+98,682円長命連産効果
+67,019円

産子難産率 6% (49%R)
娘牛難産率 7% (26%R)
産子死産率 6% (34%R)
娘牛死産率 4% (35%R)
未経産娘牛受胎率 55% (35%R)
初産娘牛受胎率 44% (40%R)
空胎日数 125日 (49%R)
気質 99
搾乳性 99
在群能力 +2.41 (56%R)
泌乳持続性 +1.23 (77%R)
暑熱耐性 +1.96 (28%R)
子牛生存能力 +1.10 (23%R)
乳房炎 +1.41 (50%R)
胎盤停滞 +0.38 (22%R)
産褥熱 +0.26 (22%R)
第四胃変位 +0.67 (24%R)
乳熱 -2.80 (27%R)
ケートシス -0.59 (20%R)

遺伝能力曲線



SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.83
胸の幅	狭い						広い	1.53
体の深さ	浅い						深い	0.56
肋の構造	欠く						富む	0.25
B C S	痩せ						肥え	0.64
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.76
坐骨幅	狭い						広い	0.17
後肢側面	直飛						曲飛	0.52
後肢後面	寄り						平行	0.51
蹄の角度	小さい						大きい	0.41
前乳房の付着	弱い						強い	1.29
後乳房の高さ	低い						高い	1.71
後乳房の幅	狭い						広い	1.36
乳房の懸垂	弱い						強い	0.82
乳房の深さ	深い						浅い	1.18
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.74
前乳頭の配置	外付						内付	0.50
後乳頭の配置	外付						内付	0.91
前乳頭の長さ	短い						長い	0.27
体貌と骨格	低い						高い	0.05
肢蹄	低い						高い	0.71
乳用強健性	低い						高い	0.15
乳器	低い						高い	0.97
決定得点	低い						高い	0.69

WHG アウトレイ
レーウイン ET

JP5H59104

A1/A2

89点

Sort⁹⁰
FCMAX

母系は世界を魅了する「シーガルベイ オーマンミラー ET」！
空胎日数（第4位）と暑熱耐性（第7位）の優れる娘牛は牛群で長く活躍！
サイズ中程度かつ適正な乳頭配置はロボット搾乳にもオススメ！



WHG OUTLAY RAWIN ET

H30.11.16 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1416667078

娘

ノギク レーウイン マンディ（2産）
北海道帯広市 杉坂 弘之氏 所有

母の父

モーニングビュー SHTL ソクラテス ET

GEBV


Milk	+463 kg	決定得点	-0.19
Fat	+48 kg +0.26%	体貌と骨格	-0.16
SNF	+41 kg -0.01%	肢蹄	-0.47
Pro	+24 kg +0.07%	乳用強健性	-0.56
	(89%R 39D/36H)	乳器	-0.08
体細胞スコア	: 1.60 (73%R)		(78%R 34D/32H)

産子難産率	7% (88%R)	泌乳持続性	-0.01 (85%R)
娘牛難産率	5% (37%R)	暑熱耐性	+1.22 (34%R)
産子死産率	5% (79%R)	子牛生存能力	-2.25 (43%R)
娘牛死産率	4% (47%R)	乳房炎	+0.40 (56%R)
未経産娘牛受胎率	57% (41%R)	胎盤停滞	-3.46 (31%R)
初産娘牛受胎率	47% (47%R)	産褥熱	+0.82 (32%R)
空胎日数	119日 (56%R)	第四胃変位	+1.83 (35%R)
気質	99	乳熱	+0.47 (37%R)
搾乳性	100	ケトosis	+1.17 (30%R)
在群能力	+1.73 (65%R)		

NTP (85%R)	
+3,053	乳房指数 +0.14
産乳成分 +202	大きさ指数 -0.68
耐久性成分 +54	繁殖性指数 +0.80
疾病繁殖成分 +66	疾病抵抗性指数 +0.40

乳代効果	長命連産効果
+68,291円	+62,728円

遺伝能力曲線



血統

- ♂ プロジェネシス アウトラスト ET
レディスマナー ドアズオープン ET
コンパスTRT アメリカ オークイ ET
- ♀ ヘンデル バーボンルーディ 4599 ET
ワーデル ABS バーボン ET
マックランド HF ジョスパー レツキ ET
ユツカー スーパーサイアー ジョスパー ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.25
胸の幅	狭い						広い	0.67
体の深さ	浅い						深い	1.15
肋の構造	欠く						整む	0.55
B C S	度せ						整え	0.45
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.05
坐骨幅	狭い						広い	0.26
後肢側望	飛						曲飛	1.08
後肢後望	寄る						平行	0.75
蹄の角度	小さい						大きい	2.60
乳房の付着	弱い						強い	0.94
乳房の高さ	低い						高い	0.82
後乳房の幅	狭い						広い	0.39
乳房の懸垂	深い						強い	0.52
乳房の深さ	浅い						浅い	0.13
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.15
乳房の配置	外付						内付	2.01
乳房の位置	外付						内付	1.78
乳房の長さ	短い						長い	0.92
体貌と骨格	低い						高い	0.24
肢蹄	低い						高い	1.58
乳用強健性	低い						高い	1.07
乳熱	低い						高い	0.16
決定得点	低い						高い	0.42

ピュアソウル ビジョン
DR ウエルダ

JP5H60136

A2/A2

89点

Sort⁹⁰
FCMAX

「オーヘイダ」ファミリーより繁殖性に長けたドラスティック P 息牛！
乳成分率オールプラスかつ低い体細胞スコアは良質なミルク生産に貢献！
在群能力高く、理想的な乳頭配置はロボット搾乳にも適合！



PURESOUL VISION DR WELDA

R1.8.10 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1429719320

娘

クズマキ ウエルダ パロンドール（2産）
岩手県葛巻町 葛巻町畜産開発公社 所有

母の父

R-E-W シーバー ET

GEBV


Milk	+314 kg	決定得点	+0.04
Fat	+28 kg +0.20%	体貌と骨格	+0.06
SNF	+50 kg +0.21%	肢蹄	-0.21
Pro	+32 kg +0.22%	乳用強健性	0.00
	(88%R 33D/28H)	乳器	+0.21
体細胞スコア	: 1.57 (71%R)		(75%R 23D/20H)

産子難産率	5% (50%R)	泌乳持続性	+1.09 (83%R)
娘牛難産率	5% (31%R)	暑熱耐性	-0.77 (31%R)
産子死産率	6% (36%R)	子牛生存能力	+0.23 (27%R)
娘牛死産率	2% (41%R)	乳房炎	+0.70 (55%R)
未経産娘牛受胎率	58% (37%R)	胎盤停滞	-0.93 (27%R)
初産娘牛受胎率	43% (43%R)	産褥熱	-2.02 (28%R)
空胎日数	137日 (52%R)	第四胃変位	+1.90 (30%R)
気質	99	乳熱	+0.99 (33%R)
搾乳性	101	ケトosis	+3.62 (25%R)
在群能力	+1.18 (62%R)		

NTP (87%R)	
+2,954	乳房指数 +0.52
産乳成分 +162	大きさ指数 +0.12
耐久性成分 +90	繁殖性指数 -0.50
疾病繁殖成分 +18	疾病抵抗性指数 +0.30

乳代効果	長命連産効果
+101,669円	+72,223円

遺伝能力曲線



血統

- ♂ ピークアルタ24K ET
ブレインノール ドナ ベイオネット ET
EDG CC カラット ET
- ♀ ラークレスト オクト フェスト 3136 ET
レディスマナー オクトパーフェスト ET
ラークレスト クリーム パフ ET
レディスマナー マンオー シャン ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.41
胸の幅	狭い						広い	0.10
体の深さ	浅い						深い	0.02
肋の構造	欠く						整む	0.27
B C S	度せ						整え	0.27
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.50
坐骨幅	狭い						広い	1.08
後肢側望	飛						曲飛	0.35
後肢後望	寄る						平行	1.84
蹄の角度	小さい						大きい	0.74
乳房の付着	弱い						強い	0.49
乳房の高さ	低い						高い	1.06
後乳房の幅	狭い						広い	0.16
乳房の懸垂	深い						強い	0.10
乳房の深さ	浅い						浅い	0.55
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.24
乳房の配置	外付						内付	0.22
乳房の位置	外付						内付	0.86
乳房の長さ	短い						長い	1.97
体貌と骨格	低い						高い	0.10
肢蹄	低い						高い	0.76
乳用強健性	低い						高い	0.14
乳熱	低い						高い	0.88
決定得点	低い						高い	0.52

OAC ピーク フェスト
ピーチボーイ ET

JP5H59114

A1/A2

89点

Sort⁹⁰
FCMAX

「ジュラー シヤネル」より長命性に定評のあるアルタ24K 息牛！
娘牛は在群能力（第5位）に優れ、牛群で長く留まる！
長命性と子牛生存能力（第4位）に優れる「ピーチボーイ」は長命連産を実現！



OAC PEAK FEST PEACHBOY ET

H30.9.17 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1546371562

娘

シモチャン ピーチボーイ ローヤル
鳥取県江府町 下垣 充氏 所有

母の父

エクセルシア GH カイザー ET

GEBV

Milk	+816 kg	決定得点	+0.23
Fat	+33 kg 0.00%	体貌と骨格	-0.07
SNF	+73 kg -0.01%	肢蹄	-0.23
Pro	+23 kg -0.05%	乳用強健性	+0.07
	(91%R 50D/38H)	乳器	+0.44
体細胞スコア	: 1.64 (77%R)		(81%R 45D/36H)

産子難産率	5% (88%R)	泌乳持続性	+2.40 (88%R)
娘牛難産率	4% (34%R)	暑熱耐性	-0.93 (30%R)
産子死産率	5% (78%R)	子牛生存能力	+3.00 (50%R)
娘牛死産率	4% (45%R)	乳房炎	+0.30 (60%R)
未経産娘牛受胎率	54% (50%R)	胎盤停滞	-2.14 (24%R)
初産娘牛受胎率	42% (46%R)	産褥熱	+1.17 (25%R)
空胎日数	132日 (56%R)	第四胃変位	+0.70 (28%R)
気質	102	乳熱	-0.21 (32%R)
搾乳性	100	ケトosis	+1.32 (24%R)
在群能力	+2.39 (65%R)		

NTP (87%R)	
+2,954	乳房指数 +0.52
産乳成分 +162	大きさ指数 +0.12
耐久性成分 +90	繁殖性指数 -0.50
疾病繁殖成分 +18	疾病抵抗性指数 +0.30


乳代効果	長命連産効果
+101,669円	+72,223円



カーネリアン ロックステップ グレンダロット ET

JP3H62357
2025R A1/A1

ヤングサイア GNTF 全国第 1 位で初登場！
第 1 位の乳脂肪、第 4 位の乳タンパク質改良効果で産乳成分はヤングサイア No.1！乳質改善に貢献！
優れた耐久性と中程度の体サイズで高い長命連産効果を誇り、牛群で長く活躍！




R6.11.30 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1698573494

6代祖

レディスマナー エス ダーリア ET



Young
Sire ヤングサイア

血統

- ♂ ピーク ロックステップ ET
| ウィンスター グレイカツプ ET
| ピーク ローヤルティ ET
- ♀ ピーク デイブス ET
| ピーク アルタケブロー ET
| ピーク ダルシナ ET
| ピーク アルタザズル ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.04
胸の幅	狭い						広い	1.08
体の深さ	浅い						深い	1.44
肋の構造	欠く						密む	0.91
B C S	痩せ						肥え	1.19
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.58
坐骨幅	狭い						広い	1.09
後肢側望	直飛						曲飛	0.51
後肢後望	寄る						平行	0.05
蹄の角度	小さい						大きい	0.47
前乳房の付着	弱い						強い	0.35
後乳房の付着	低い						高い	0.27
乳房の懸垂	狭い						広い	0.53
乳房の深さ	深い						浅い	1.62
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.27
前乳房の位置	外付						内付	0.95
後乳房の位置	外付						内付	0.62
前乳房の長さ	短い						長い	1.31
体幹と骨格	低い						高い	0.04
肢蹄	低い						高い	0.54
乳用強健性	低い						高い	0.17
乳量	低い						高い	0.51
決定得点	低い						高い	0.07

血統

- ♂ ピーク ブレイドストーム ET
| ピーク アルタガドズーク ET
| ピーク トランクウィル 46013 ET
- ♀ RARA サラダズーティー
| ピークズーティー ET
| BRF エンデバー ポテトサラダ ET
| コーブ デューク エンデバー ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.32
胸の幅	狭い						広い	1.11
体の深さ	浅い						深い	1.49
肋の構造	欠く						密む	0.46
B C S	痩せ						肥え	0.33
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.05
坐骨幅	狭い						広い	0.13
後肢側望	直飛						曲飛	0.64
後肢後望	寄る						平行	1.50
蹄の角度	小さい						大きい	0.76
前乳房の付着	弱い						強い	2.21
後乳房の付着	低い						高い	1.39
乳房の懸垂	狭い						広い	0.10
乳房の深さ	深い						浅い	1.78
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.57
前乳房の位置	外付						内付	1.06
後乳房の位置	外付						内付	0.71
前乳房の長さ	短い						長い	0.40
体幹と骨格	低い						高い	0.17
肢蹄	低い						高い	0.07
乳用強健性	低い						高い	0.10
乳量	低い						高い	1.69
決定得点	低い						高い	1.12

RARA-GEN サラダ ボウル ET

JP3H62325
2025R H6C A1/A1

カナダの好体型“ビュクソールアレンドラゴフライ”EX-94ファミリー
中程度の体サイズと第 2 位の耐久性、第 4 位の疾病繁殖成分でヤングサイア No.4 の長命連産効果を誇る！
優れた乳器改良効果とヤングサイア No.6 の低い体細胞スコアは R+ のロボット適正！




R6.9.18 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1441128216

母

RARA サラダズーティー



Young
Sire ヤングサイア

血統

- ♂ トレントウエイJS ロナルド ET
| ミスター サルバトール アールシー ET
| トワイズシルバー シルバー ローヤルティ ET
- ♀ トレントウエイJS レッドゾーン RED ET
| ホリランド シンプリシティ P RC ET
| トレントウエイJS ロナ ET
| S-S-I モントロス デューク ET


SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.53
胸の幅	狭い						広い	1.18
体の深さ	浅い						深い	1.18
肋の構造	欠く						密む	0.45
B C S	痩せ						肥え	0.44
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.04
坐骨幅	狭い						広い	0.25
後肢側望	直飛						曲飛	0.80
後肢後望	寄る						平行	0.31
蹄の角度	小さい						大きい	2.52
前乳房の付着	弱い						強い	1.84
後乳房の付着	低い						高い	1.71
乳房の懸垂	狭い						広い	0.43
乳房の深さ	深い						浅い	2.04
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.30
前乳房の位置	外付						内付	2.07
後乳房の位置	外付						内付	0.39
前乳房の長さ	短い						長い	1.15
体幹と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	0.57
乳用強健性	低い						高い	0.41
乳量	低い						高い	2.08
決定得点	低い						高い	1.53

K.S ロナルド レインボー RED ET

JP3H60821
A1/A1

優れた乳器・体型改良力と良好な産乳能力を兼ね備えるRED種雄牛！
好体型・高インテックスカウとして人気の“スーパー ロクシー”ファミリー
中型サイズで全国第 2 位の優れた耐久性と疾病繁殖成分を兼ね備え、第 2 位の在群能力で牛群で長く活躍！



R3.2.27 生

血統濃度 100%


個体識別番号 1388428783

娘


ミルクライズ マダム レインボー RED
北海道士幌町 農薬組合 佐々木牧場 所有

母の父

リバリ レイジャー RED ET



遺伝能力曲線



血統

- ♂ トレントウエイJS ロナルド ET
| ミスター サルバトール アールシー ET
| トワイズシルバー シルバー ローヤルティ ET
- ♀ トレントウエイJS レッドゾーン RED ET
| ホリランド シンプリシティ P RC ET
| トレントウエイJS ロナ ET
| S-S-I モントロス デューク ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.53
胸の幅	狭い						広い	1.18
体の深さ	浅い						深い	1.18
肋の構造	欠く						密む	0.45
B C S	痩せ						肥え	0.44
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.04
坐骨幅	狭い						広い	0.25
後肢側望	直飛						曲飛	0.80
後肢後望	寄る						平行	0.31
蹄の角度	小さい						大きい	2.52
前乳房の付着	弱い						強い	1.84
後乳房の付着	低い						高い	1.71
乳房の懸垂	狭い						広い	0.43
乳房の深さ	深い						浅い	2.04
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.30
前乳房の位置	外付						内付	2.07
後乳房の位置	外付						内付	0.39
前乳房の長さ	短い						長い	1.15
体幹と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	0.57
乳用強健性	低い						高い	0.41
乳量	低い						高い	2.08
決定得点	低い						高い	1.53

GEBV	決定得点
Milk +618kg	+0.69
Fat +25kg +0.02%	体貌と骨格 +0.18
SNF +40kg -0.12%	肢蹄 +0.17
Pro +11kg -0.10%	乳用強健性 +0.22
(90%R 61D/51H)	乳器 +1.04
体細胞スコア: 1.62 (80%R)	(80%R 45D/39H)

産子難産率	3% (34%R)	泌乳持続性	+0.69 (49%R)
娘牛難産率	3% (10%R)	暑熱耐性	-0.55 (8%R)
産子死産率	4% (23%R)	子牛生存能力	+1.12 (14%R)
娘牛死産率	1% (17%R)	乳房炎	-0.17 (34%R)
未経産娘牛受胎率	58% (30%R)	胎盤停滞	+0.02 (11%R)
初産娘牛受胎率	45% (20%R)	産褥熱	+4.29 (10%R)
空胎日数	135日 (28%R)	第四胃変位	+1.19 (12%R)
気質	99	乳熱	+0.23 (19%R)
搾乳性	100	ケトシス	+0.09 (9%R)
在群能力	+3.05 (28%R)		

BRF GEN パワー デイジー
フリーマン ETJP3H62149
2025F A2/A2

機能的体型が特徴の“スノーエス デニセス デリア”EX-95ファミリー

優れた産乳成分と乳器改良力はR+のロボット適正！決定得点はヤングサイアNo.3！
オールプラスの疾病抵抗性関連形質とヤングサイアNo.3の長命連産効果を誇る！

R6.4.20 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1417637926

5代祖

レバブルレイン ブック デイジー ET

GPA

Milk	+520 kg	決定得点	+0.72
Fat	+75 kg +0.49%	体貌と骨格	+0.48
SNF	+75 kg +0.35%	肢蹄	+0.01
Pro	+52 kg +0.32%	乳用強健性	+0.50
	(74%R)	乳器	+0.81
体細胞スコア	1.56 (46%R)		(60%R)

産子難産率	6% (40%R)	泌乳持続性	+0.14 (57%R)
娘牛難産率	3% (25%R)	暑熱耐性	+1.09 (19%R)
産子死産率	7% (32%R)	子牛生存能力	+0.57 (27%R)
娘牛死産率	1% (33%R)	乳房炎	+0.19 (41%R)
未経産娘牛受胎率	54% (36%R)	胎盤停滞	+0.02 (19%R)
初産娘牛受胎率	39% (35%R)	産褥熱	+2.86 (20%R)
空胎日数	140日 (41%R)	第四胃変位	+1.21 (22%R)
気質	102	乳熱	+0.73 (19%R)
搾乳性	101	ケトシス	+2.43 (18%R)
在群能力	+2.30 (41%R)		

Young Sire
ヤングサイアGNTP 69%R
+3,429GNTP 16位
RANKING乳房指数 +0.99
産乳成分 +366 大きさ指数 +1.43
耐久性成分 +91 繁殖性指数 -1.10
疾病繁殖成分 -17 疾病抵抗性指数 +0.99乳代効果 +100,064円
長命連産効果 +112,856円

血統

- ♂ ピークパワーハウス ET
ピーク ホールハウス ET
ピーク ラルナカ ET
- ♀ ロックフィールド レネゲード デイジー ET
S-S-I PR レネゲード ET
ロックフィールド ホットジョブ デイジー ET
ピーク アルタホットジョブ ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	1.71
胸の幅	狭い						広い	1.96
体の深さ	浅い						深い	0.67
肋の構造	欠く						密む	0.75
B C S	痩せ						肥え	1.32
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.39
坐骨幅	狭い						広い	1.09
後肢側望	直飛						曲飛	1.79
後肢後望	寄る						平行	0.30
蹄の角度	小さい						大きい	1.77
前乳房の幅	狭い						広い	1.52
後乳房の幅	狭い						広い	1.19
乳房の懸垂	弱い						強い	0.70
乳房の深さ	深い						浅い	1.72
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.95
前乳房の位置	外付						内付	0.86
後乳房の位置	外付						内付	1.30
乳房の長さ	短い						長い	1.47
体幹と骨格	低い						高い	0.72
肢蹄	低い						高い	0.02
乳用強健性	低い						高い	0.95
乳器	低い						高い	1.63
決定得点	低い						高い	1.59

デイベロップ
フォース ETJP3H60369
A2/A2母は“キャプテン”を輩出した“チャール”と全きようだい！元祖は“ハートジェンリー ダンテマリツサ ET”EX-93ファミリー
全国第1位の在群能力と第4位の疾病抵抗性指数を兼ね備え、牛群で長く活躍！
3期連続全国第1位の耐久性能成分と中型サイズの体、付着と高さに優れた乳房をもつ！

R2.3.5 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1536998632

娘

グレンヤストドック フォース
北海道鶴居村 農事組合法人 清和農場 所有

母の父


ウツドクレスト キング ドック

GEBV

Milk	+321 kg	決定得点	+0.40
Fat	+66 kg +0.48%	体貌と骨格	-0.41
SNF	+29 kg +0.05%	肢蹄	+0.23
Pro	+19 kg +0.08%	乳用強健性	-0.44
	(90%R 51D/43H)	乳器	+0.82
体細胞スコア	1.46 (76%R)		(78%R 38D/32H)

産子難産率	7% (49%R)	泌乳持続性	+0.57 (84%R)
娘牛難産率	4% (28%R)	暑熱耐性	+1.67 (27%R)
産子死産率	5% (33%R)	子牛生存能力	+2.52 (24%R)
娘牛死産率	1% (39%R)	乳房炎	+2.07 (50%R)
未経産娘牛受胎率	62% (37%R)	胎盤停滞	+0.03 (23%R)
初産娘牛受胎率	46% (45%R)	産褥熱	+3.08 (23%R)
空胎日数	133日 (54%R)	第四胃変位	+0.06 (26%R)
気質	99	乳熱	-0.17 (28%R)
搾乳性	100	ケトシス	-0.30 (22%R)
在群能力	+2.66 (63%R)		

遺伝能力曲線



血統

- ♂ ラークレスト B コンプリート ET
ワデル ヨダー バンドレス ET
ラークレスト ガラ ET
- ♀ ハートジェンリー チャーリー メーシー ET
DG チャーリー ET
ハートジェンリー ヨダー モデスト ET
ウツドクレスト モーブル ヨダー ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.67
胸の幅	狭い						広い	2.64
体の深さ	浅い						深い	2.24
肋の構造	欠く						密む	0.54
B C S	痩せ						肥え	2.37
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.15
坐骨幅	狭い						広い	1.15
後肢側望	直飛						曲飛	0.72
後肢後望	寄る						平行	0.50
蹄の角度	小さい						大きい	0.28
前乳房の幅	狭い						広い	1.58
後乳房の幅	狭い						広い	2.40
乳房の懸垂	弱い						強い	2.07
乳房の深さ	深い						浅い	1.72
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.28
前乳房の位置	外付						内付	0.29
後乳房の位置	外付						内付	0.36
乳房の長さ	短い						長い	1.04
体幹と骨格	低い						高い	0.61
肢蹄	低い						高い	0.78
乳用強健性	低い						高い	0.85
乳器	低い						高い	1.64
決定得点	低い						高い	0.88

プレステージ
エミリアン P ETJP3H61321
2023F PP A1/A2

6期連続TOP2の疾病繁殖成分で繁殖性改良に貢献！

無角 (PP) で産子の無角確率100%！除角の負担を軽減！

高い乳成分と6期連続TOP8の低い体細胞スコア、好ましい乳頭配置からR+のロボット適正！



R4.2.28 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1432124272

母

ボーグ ホットスポット エマ P ET

GPA

Milk	+194 kg	決定得点	+0.51
Fat	+44 kg +0.34%	体貌と骨格	+0.18
SNF	+40 kg +0.20%	肢蹄	+0.09
Pro	+33 kg +0.24%	乳用強健性	+0.23
	(73%R)	乳器	+0.70
体細胞スコア	1.38 (46%R)		(57%R)

産子難産率	5% (96%R)	泌乳持続性	+1.07 (49%R)
娘牛難産率	4% (27%R)	暑熱耐性	+1.38 (8%R)
産子死産率	6% (92%R)	子牛生存能力	-0.47 (65%R)
娘牛死産率	3% (34%R)	乳房炎	+0.82 (34%R)
未経産娘牛受胎率	61% (45%R)	胎盤停滞	-1.56 (11%R)
初産娘牛受胎率	55% (38%R)	産褥熱	+3.54 (10%R)
空胎日数	107日 (44%R)	第四胃変位	+0.35 (12%R)
気質	101	乳熱	-0.40 (19%R)
搾乳性	100	ケトシス	+0.36 (9%R)
在群能力	+1.95 (43%R)		

Young Sire
ヤングサイアGNTP 68%R
+3,303GNTP 59位
RANKING乳房指数 +1.06
産乳成分 +224 大きさ指数 +0.56
耐久性成分 +100 繁殖性指数 +2.54
疾病繁殖成分 +189 疾病抵抗性指数 +0.73乳代効果 +46,070円
長命連産効果 +93,888円

血統

- ♂ イングランドアモン バンジョー P ET
S-S-I フェルディナンド ビッグヒット P ET
イングランドアモン バーブ 12735 ET
- ♀ ボーグ ホットスポット エマ P ET
ワイルダー ホットスポット P ET
シルバーリッジ デューク エルザ P ET
S-S-I モントロス デューク ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.75
胸の幅	狭い						広い	0.88
体の深さ	浅い						深い	0.06
肋の構造	欠く						密む	0.99
B C S	痩せ						肥え	2.19
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.75
坐骨幅	狭い						広い	0.77
後肢側望	直飛						曲飛	1.19
後肢後望	寄る						平行	1.17
蹄の角度	小さい						大きい	1.74
前乳房の幅	狭い						広い	2.34
後乳房の幅	狭い						広い	0.64
乳房の懸垂	弱い						強い	1.37
乳房の深さ	深い						浅い	1.38
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	2.20
前乳房の位置	外付						内付	0.08
後乳房の位置	外付						内付	0.56
乳房の長さ	短い						長い	0.82
体幹と骨格	低い						高い	1.07
肢蹄	低い						高い	0.27
乳用強健性	低い						高い	0.30
乳器	低い						高い	0.44
決定得点	低い						高い	1.40



IF アビダス メイクス イット JP3H61714

2024F A2/A2

ハパン ET



好体型とアウトクロスな血統構成が特徴“ライスカレスト ルーイーザ 2”EX-90ファミリー
抜群の長命連産効果は4期連続TOP2！中程度の体サイズとNo.3の耐久性成分で牛群で長く活躍！
4期連続TOP3の乳器改良効果と低い体細胞スコアはR+のロボット適正！



GPA

Milk	+340 kg	決定得点	+0.47
Fat	+51 kg +0.34%	体貌と骨格	-0.16
SNF	+44 kg +0.09%	肢蹄	+0.15
Pro	+24 kg +0.13%	乳用強健性	-0.40
	(73%R)	乳器	+1.08
体細胞スコア：1.68 (44%R)			(57%R)

産子難産率	7% (83%R)	泌乳持続性	+0.71 (57%R)
娘牛難産率	5% (27%R)	暑熱耐性	+0.16 (20%R)
産子死産率	5% (68%R)	子牛生存能力	+2.47 (20%R)
娘牛死産率	1% (35%R)	乳房炎	+0.55 (43%R)
未経産娘牛受胎率	63% (36%R)	胎盤停滞	+2.37 (19%R)
初産娘牛受胎率	50% (39%R)	産褥熱	+4.40 (20%R)
空胎日数	121日 (45%R)	第四胃変位	+2.55 (22%R)
気質	100	乳熱	-1.71 (25%R)
搾乳性	100	ケトシス	+1.48 (18%R)
在群能力	+2.89 (43%R)		

GNTP 68%R

+3,301

乳房指数 **+1.31**

産乳成分 **+209** 大きさ指数 **-0.76**

耐久性成分 **+168** 繁殖性指数 **+1.51**

疾病繁殖成分 **+128** 疾病抵抗性指数 **+1.64**

乳代効果 **+60,148円** 長命連産効果 **+116,002円**

R5.2.10 生

血統濃度	100%
個体識別番号	1566415796

祖母
ベンエーカース RWF ルーイズ 2C39 ET

Young Sire ヤング サイア

BRF GEN クリーピー ナッツ サラダ ET

JP3H62196 2025F A1/A1

カナダの好体型“ビュクソール アレン ドラゴンフレイ”EX-94ファミリー
優れた疾病抵抗性と耐久性、ヤングサイアNo.4の乳用強健性を備えた中程度の体サイズで長い長命連産効果を誇る！
オールプラスの高い乳成分改良力で経営に貢献！



BRF GEN CREEPY NUTS SALAD ET

GPA

Milk	+722 kg	決定得点	+0.39
Fat	+78 kg +0.45%	体貌と骨格	+0.41
SNF	+75 kg +0.13%	肢蹄	+0.11
Pro	+43 kg +0.16%	乳用強健性	+0.50
	(70%R)	乳器	+0.45
体細胞スコア：1.86 (28%R)			(51%R)

産子難産率	5% (34%R)	泌乳持続性	+1.03 (49%R)
娘牛難産率	5% (10%R)	暑熱耐性	-0.99 (8%R)
産子死産率	5% (23%R)	子牛生存能力	+3.30 (15%R)
娘牛死産率	3% (17%R)	乳房炎	+0.53 (34%R)
未経産娘牛受胎率	62% (27%R)	胎盤停滞	+0.14 (11%R)
初産娘牛受胎率	47% (20%R)	産褥熱	+4.19 (10%R)
空胎日数	132日 (28%R)	第四胃変位	+1.52 (12%R)
気質	99	乳熱	-1.56 (19%R)
搾乳性	100	ケトシス	+2.52 (9%R)
在群能力	+2.61 (28%R)		

GNTP 63%R

+3,518

乳房指数 **+0.57**

産乳成分 **+342** 大きさ指数 **-0.42**

耐久性成分 **+129** 繁殖性指数 **+0.72**

疾病繁殖成分 **+72** 疾病抵抗性指数 **+1.25**

乳代効果 **+114,973円** 長命連産効果 **+94,166円**

R6.7.23 生

血統濃度	100%
個体識別番号	1417638466

曾祖母
BRF ミズリー シラス サラダ ET

Young Sire ヤング サイア

デイベロツプ コントラバス PP ET

JP3H62071 2025F PP A1/A2

機能的体型と高乳量・高乳成分率を誇る“シーガルベイ マナツト ミラージュ ET”EX-90ファミリー
無角 (PP) で産子の無角確率100%！除角の負担を軽減！
オールプラスの乳成分と優れた泌乳持続性、中程度の体サイズと乳用強健性を兼ね備える！



DEVELOP CONTRABASS PP ET

GPA

Milk	+441 kg	決定得点	+0.30
Fat	+73 kg +0.55%	体貌と骨格	+0.10
SNF	+49 kg +0.16%	肢蹄	-0.19
Pro	+23 kg +0.09%	乳用強健性	+0.79
	(73%R)	乳器	+0.23
体細胞スコア：2.02 (43%R)			(57%R)

産子難産率	6% (36%R)	泌乳持続性	+1.77 (54%R)
娘牛難産率	5% (25%R)	暑熱耐性	-0.32 (15%R)
産子死産率	4% (25%R)	子牛生存能力	+1.35 (9%R)
娘牛死産率	2% (33%R)	乳房炎	-1.04 (39%R)
未経産娘牛受胎率	58% (33%R)	胎盤停滞	+1.28 (15%R)
初産娘牛受胎率	44% (36%R)	産褥熱	+3.63 (15%R)
空胎日数	145日 (43%R)	第四胃変位	-1.46 (17%R)
気質	100	乳熱	-0.96 (19%R)
搾乳性	102	ケトシス	-0.90 (13%R)
在群能力	+0.70 (41%R)		

GNTP 68%R

+3,054

乳房指数 **+0.22**

産乳成分 **+259** 大きさ指数 **+0.34**

耐久性成分 **+16** 繁殖性指数 **-0.37**

疾病繁殖成分 **-16** 疾病抵抗性指数 **-0.20**

乳代効果 **+84,538円** 長命連産効果 **+46,527円**

R6.2.22 生

血統濃度	100%
個体識別番号	1482428474

祖母
ウインスター アーチパー モデル ET

Young Sire ヤング サイア

血統

- ♂ ピーク アルタアピタス ET
| ボーマツズ ファストボール ET
| ピーク ジャカラ ET
- ♀ ワーデル レニゲード ルーシнда ET
| S-S-I PR レネゲード ET
| ベンエーカース RWF ルーイズ 2C39 ET
| メラリー ジョスーパー フラズド ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.82
胸の幅	狭い						広い	0.09
体の深さ	浅い						深い	1.48
肋の構造	欠く						整	1.68
B C S	痩せ						肥え	2.79
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.10
坐骨幅	狭い						広い	1.17
後肢側望	直						曲	0.83
後肢後望	寄る						平行	0.35
蹄の角度	小さい						大きい	1.08
前乳房の付着	弱い						強い	2.52
後乳房の付着	低い						高い	1.97
後乳房の幅	狭い						広い	0.65
乳房の懸垂	弱い						強い	0.04
乳房の深さ	深い						浅い	1.58
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.16
前乳房の位置	外付						内付	1.85
前乳房の長さ	短い						長い	1.01
体幹と骨格	低い						高い	0.03
肢蹄	低い						高い	0.52
乳用強健性	低い						高い	0.76
乳器	低い						高い	2.17
決定得点	低い						高い	1.05

血統

- ♂ ピーク ブレイドストーム ET
| ピーク アルタガドズーク ET
| ピーク トランクウィル 46013 ET
- ♀ BRF GEN ページビュー ポテチ サラダ ET
| フロジエネシス ページビュー ET
| BRF エンデバー ポテチ サラダ ET
| コープ デューク エンデバー ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.23
胸の幅	狭い						広い	0.23
体の深さ	浅い						深い	0.79
肋の構造	欠く						整	1.52
B C S	痩せ						肥え	0.84
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.97
坐骨幅	狭い						広い	0.87
後肢側望	直						曲	0.15
後肢後望	寄る						平行	1.33
蹄の角度	小さい						大きい	0.73
前乳房の付着	弱い						強い	0.68
後乳房の付着	低い						高い	1.64
後乳房の幅	狭い						広い	1.87
乳房の懸垂	弱い						強い	0.93
乳房の深さ	深い						浅い	0.28
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.35
前乳房の位置	外付						内付	0.15
前乳房の長さ	短い						長い	0.95
体幹と骨格	低い						高い	0.59
肢蹄	低い						高い	0.61
乳用強健性	低い						高い	0.37
乳器	低い						高い	0.96
決定得点	低い						高い	0.90
							高い	0.85

血統

- ♂ スタントズ リムーバー PP ET
| チェリリー ジップラスター P ET
| スタントズ ビッグヒット メーカー ET
- ♀ ウインスター メンデル 7885 P ET
| ウインスター メンデル P ET
| ウインスター アーチパー モデル ET
| ABS アーチパー ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.07
胸の幅	狭い						広い	0.37
体の深さ	浅い						深い	0.64
肋の構造	欠く						整	1.49
B C S	痩せ						肥え	1.14
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.28
坐骨幅	狭い						広い	0.09
後肢側望	直						曲	1.40
後肢後望	寄る						平行	0.94
蹄の角度	小さい						大きい	0.37
前乳房の付着	弱い						強い	0.07
後乳房の付着	低い						高い	0.83
後乳房の幅	狭い						広い	0.34
乳房の懸垂	弱い						強い	1.17
乳房の深さ	深い						浅い	0.75
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.02
前乳房の位置	外付						内付	0.27
前乳房の長さ	短い						長い	0.28
体幹と骨格	低い						高い	1.10
肢蹄	低い						高い	0.15
乳用強健性	低い						高い	0.64
乳器	低い						高い	1.52
決定得点	低い						高い	0.46
							高い	0.67

スプライズ TMK
スマイリー クラウンJP4H60041
A1/A2

T-X

優れた疾病繁殖成分
低い体細胞スコア & 高い暑熱耐性
優れた在群能力と空胎日数

SPICES TMK SMILEY CROWN

R1.8.26 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1441802413

娘

ヒシマファーム クラモン オラホーム

北海道鶴居村 有限会社 菱沼ファーム 所有

母の父

ウオールナットローン ソロモン ET

GEBV

Milk	+302 kg	決定得点	+0.37
Fat	+30 kg +0.18%	体貌と骨格	+0.18
SNF	+42 kg +0.13%	肢蹄	-0.04
Pro	+25 kg +0.15%	乳用強健性	-0.06
	(90%R 43D/39H)	乳器	+0.61
体細胞スコア	1.35 (75%R)		(78%R 34D/31H)

産子難産率	4% (70%R)	泌乳持続性	+0.58 (85%R)
娘牛難産率	6% (42%R)	暑熱耐性	+1.63 (39%R)
産子死産率	6% (56%R)	子牛生存能力	+1.38 (39%R)
娘牛死産率	2% (50%R)	乳房炎	+0.43 (57%R)
未経産娘牛受胎率	64% (47%R)	胎盤停滞	-1.27 (37%R)
初産娘牛受胎率	48% (52%R)	産褥熱	+1.62 (38%R)
空胎日数	121日 (59%R)	第四胃変位	+0.50 (40%R)
気質	100	乳熱	-2.30 (42%R)
搾乳性	99	ケトシス	+1.43 (36%R)
在群能力	+1.48 (65%R)		




乳代効果

+50,433円

長命連産効果

+55,944円

遺伝能力曲線



血統


- ♂ ファインデール ホット ブーティ ET
| グレンディーヘイブン アルタホットロッド
| デュグツドビー プレッシング ET
- ♀ ブリッジポート ウェルカム JC スターリン
| グリーンエンジェル ラークレスト JC スター ET
| ブリッジポート ウェルカム バリスト ローリ ET
| デスー 11236 バリスト ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.25
胸の幅	狭い						広い	0.65
体の深さ	浅い						深い	1.03
肋の構造	欠く						密む	0.51
B C S	痩せ						肥え	0.32
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.82
坐骨幅	狭い						広い	0.65
後肢後望	直飛						曲飛	0.20
後肢後望	寄る						平飛	0.20
蹄の角度	小さい						大きい	0.95
前乳房の幅	狭い						広い	0.52
後乳房の幅	狭い						広い	0.52
乳房の懸垂	弱い						強い	1.36
乳房の深さ	浅い						深い	1.08
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.88
前乳房の位置	外付						内付	0.62
後乳房の位置	外付						内付	0.49
前乳房の長さ	短い						長い	1.93
体貌と骨格	低い						高い	0.27
肢蹄	低い						高い	0.14
乳用強健性	低い						高い	0.11
乳器	低い						高い	1.23
決定得点	低い						高い	0.81

トップジーン ライムライト
ラレド ETJP4H60484
PC A2/A2

T-X

無角因子キャリア種雄牛・PC。高い乳脂量 & 高乳成分率
優れた乳房指数 & 搾乳ロボットに適合
高能力と好体型で著名な「ローリー シーク」ファミリー

TOPGENE LIMELIGHT LAREDO ET

R2.6.13 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1392248032

娘

ドリームフィールド PW フューチャー フタゴ (2産)

北海道帯広市 村上 敦俊氏 所有

母の父

ディベロップ チャップ ET

GEBV

Milk	+261 kg	決定得点	+0.48
Fat	+62 kg +0.51%	体貌と骨格	+0.05
SNF	+43 kg +0.21%	肢蹄	-0.11
Pro	+23 kg +0.14%	乳用強健性	+0.33
	(88%R 33D/22H)	乳器	+0.64
体細胞スコア	1.86 (69%R)		(74%R 25D/17H)

産子難産率	6% (46%R)	泌乳持続性	+0.03 (80%R)
娘牛難産率	5% (25%R)	暑熱耐性	+0.22 (27%R)
産子死産率	6% (31%R)	子牛生存能力	+0.59 (23%R)
娘牛死産率	4% (35%R)	乳房炎	-0.41 (51%R)
未経産娘牛受胎率	61% (34%R)	胎盤停滞	-0.53 (22%R)
初産娘牛受胎率	43% (39%R)	産褥熱	-0.05 (23%R)
空胎日数	138日 (48%R)	第四胃変位	-0.47 (25%R)
気質	100	乳熱	-1.05 (27%R)
搾乳性	99	ケトシス	-1.18 (21%R)
在群能力	+0.89 (56%R)		




乳代効果

+61,911円

長命連産効果

+65,659円

遺伝能力曲線



血統

- ♂ ボーグ ライムライト P ET
| ピーク アルタスパイス P ET
| オコナーズ スーパーショット ラステイング
- ♀ ボーグ デューク ラレド ET
| S-S-I モントロス デューク ET
| スノービズエヌ ウーノ リーナ ET
| アミガティ ニューメロ ウーノ ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.51
胸の幅	狭い						広い	1.24
体の深さ	浅い						深い	0.18
肋の構造	欠く						密む	0.09
B C S	痩せ						肥え	0.68
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.47
坐骨幅	狭い						広い	1.18
後肢後望	直飛						曲飛	0.25
後肢後望	寄る						平飛	2.99
蹄の角度	小さい						大きい	1.15
前乳房の幅	狭い						広い	1.96
後乳房の幅	狭い						広い	1.62
乳房の懸垂	弱い						強い	0.86
乳房の深さ	浅い						深い	0.82
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	1.39
前乳房の位置	外付						内付	1.24
後乳房の位置	外付						内付	0.71
前乳房の長さ	短い						長い	0.10
体貌と骨格	低い						高い	0.08
肢蹄	低い						高い	0.36
乳用強健性	低い						高い	0.63
乳器	低い						高い	1.27
決定得点	低い						高い	1.07

ハッピークロス
デ克蘭JP4H60739
H5C A1/A2

T-X

優れた長命連産効果 & 高い疾病抵抗性指数
高乳成分率
厚い蹄踵 & 優れたロボット搾乳性

HAPPY-CROSS deCLAN

R2.11.22 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1470216922

娘

ポイントリバー パーシ マスター 4 デ克蘭

北海道厚別町 田村 寛興氏 所有

母の父

メーブルワード ブルーマスター ET

GEBV

Milk	+354 kg	決定得点	+0.06
Fat	+62 kg +0.47%	体貌と骨格	+0.06
SNF	+59 kg +0.23%	肢蹄	-0.20
Pro	+31 kg +0.17%	乳用強健性	+0.17
	(89%R 53D/34H)	乳器	+0.30
体細胞スコア	1.86 (77%R)		(81%R 44D/32H)

産子難産率	8% (56%R)	泌乳持続性	+0.63 (81%R)
娘牛難産率	5% (33%R)	暑熱耐性	-0.58 (35%R)
産子死産率	7% (41%R)	子牛生存能力	+2.00 (30%R)
娘牛死産率	4% (43%R)	乳房炎	-0.65 (55%R)
未経産娘牛受胎率	57% (41%R)	胎盤停滞	-0.40 (27%R)
初産娘牛受胎率	37% (46%R)	産褥熱	+2.77 (28%R)
空胎日数	157日 (54%R)	第四胃変位	+3.14 (30%R)
気質	103	乳熱	+0.37 (31%R)
搾乳性	100	ケトシス	+2.44 (26%R)
在群能力	+1.34 (65%R)		




乳代効果

+72,995円

長命連産効果

+72,253円

遺伝能力曲線



血統

- ♂ ウィルラ S-S-I デザイア デ克蘭 ET
| S-S-I ダマリズ デザイア ET
| ウィルラ スプリング 942 ET
- ♀ ハッピークロス レイラ ET
| S-S-I モントロス ジェダイ ET
| ハッピークロス セブテンパー ET
| マウントフィールド SSI DCY ミキサー ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.56
胸の幅	狭い						広い	0.89
体の深さ	浅い						深い	0.74
肋の構造	欠く						密む	0.08
B C S	痩せ						肥え	0.45
尻の角度	坐骨高						坐骨低	0.00
坐骨幅	狭い						広い	0.49
後肢後望	直飛						曲飛	1.99
後肢後望	寄る						平飛	1.27
蹄の角度	小さい						大きい	2.24
前乳房の幅	狭い						広い	0.90
後乳房の幅	狭い						広い	0.30
乳房の懸垂	弱い						強い	0.22
乳房の深さ	浅い						深い	1.17
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.71
前乳房の位置	外付						内付	0.44
後乳房の位置	外付						内付	1.05
前乳房の長さ	短い						長い	0.53
体貌と骨格	低い						高い	0.09
肢蹄	低い						高い	0.67
乳用強健性	低い						高い	0.33
乳器	低い						高い	0.59
決定得点	低い						高い	0.14

ウインホープザバラ

優れた長命連産効果
高い疾病抵抗性指数・優れた暑熱耐性
高い肢蹄改良度&ロボット搾乳に適合



WINHOPE ZABALA

JP4H62393
2025R A1/A2



R6.12.18 生

血統濃度 100%

個体識別番号 1686511798

5代母
ウインホープ ジーター ET

GNTF 63%R

+3,411

産乳成分 +333 乳房指数 +0.39
耐久成分 +123 大きさ指数 -0.11
疾病繁殖成分 0 繁殖性指数 -0.49
疾病抵抗性指数 +1.21

乳代効果 **+68,072円**
長命連産効果 **+94,777円**

YOUNG Sire ヤングサイア

血統

- ♂ ピーク エキサイトメント ET
ピーク アルタエクスクイジット ET
ピーク エステラ ET
- ♀ ウインホープ ゼアノ
ハツピークロス ホット ジョブ ET
ウインホープ ゼアナ
I スプルス フラズルド ヒューイ ET

SBV

形質	程度	▼2	▼1	▼0	▼1	▼2	程度	SBV
高さ	低い						高い	0.21
胸の幅	狭い						広い	0.15
体の深さ	浅い						深い	0.25
肋の構造	欠く						密む	0.07
B C S	痩せ						肥え	0.54
尻の角度	坐骨高						坐骨低	1.30
坐骨幅	狭い						広い	0.20
後肢側望	直						曲	0.97
後肢後望	寄る						平行	0.83
蹄の角度	小さい						大きい	2.51
前肢の付着	弱い						強い	0.72
後乳房の深さ	低い						高い	0.34
後乳房の幅	狭い						広い	0.15
乳房の懸垂	弱い						強い	0.21
乳房の深さ	深い						浅い	0.59
乳房の傾斜	後傾斜						前傾斜	0.61
前乳房の位置	外付						内付	2.30
後乳房の位置	外付						内付	1.22
乳房の深さ	低い						高い	1.13
体幹と骨格	低い						高い	0.70
肢蹄	低い						高い	1.08
乳用強健性	低い						高い	0.42
乳器	低い						高い	0.97
決定得点	低い						高い	0.63


GPA

Milk	+271 kg	決定得点	+0.28
Fat	+73 kg +0.55%	体貌と骨格	-0.47
SNF	+55 kg +0.29%	肢蹄	+0.32
Pro	+44 kg +0.29%	乳用強健性	-0.22
	(70%R)	乳器	+0.48
体細胞スコア	1.87 (28%R)		(51%R)

産子難産率	4% (39%R)	泌乳持続性	+0.27 (49%R)
娘牛難産率	5% (10%R)	暑熱耐性	+1.03 (8%R)
産子死産率	5% (28%R)	子牛生存能力	+2.42 (22%R)
娘牛死産率	1% (26%R)	乳房炎	+0.96 (34%R)
未経産娘牛受胎率	58% (26%R)	胎盤停滞	+0.17 (11%R)
初産娘牛受胎率	41% (20%R)	産褥熱	+2.23 (10%R)
空胎日数	140日 (28%R)	第四胃変位	+1.52 (12%R)
気質	100	乳熱	-0.99 (19%R)
搾乳性	102	ケトシス	+2.78 (9%R)
在群能力	+2.41 (28%R)		

人工授精の受胎率を高めるために以下のことを遵守してください

家畜改良事業団が提供する **FCMax・Sert** および通常精液の取扱事項は同じです



！ 融解温度 に注意

- 必ず温度計とタイマーを使用しましょう
- 温度は**35~38℃**、融解時間は**30~60秒間**を厳守しましょう

！ 温度管理 に注意

- 空気中にキャスターを持ち上げることはストロー内温度を上昇させます
- ストローの仕分け作業は、必ず**液体窒素中**で行いましょう
- ストローが常に液体窒素中に**浸漬している**ことが理想的な保管方法です
- キャニスターの**底を塞ぐ**などの工夫をおすすめします



注意！

精液融解時の急激な温度変化により、ストローが破裂したり、綿栓が抜けて飛び出すなどの危険がありますので、融解中にのぞきこむ時は必ず安全ゴーグル等の防護具を着用してください。

2026-8 月乳用種雄牛評価成績 〈形質別順位〉

アクティブヤングサイア

◆長命連産効果

順位	略号	名号	円
1	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	116,002
3	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	112,856
N 4	JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET	110,361
N 5	JP5H62311	パッションランド テイズ リッチマン ET	108,212
6	JP3H61599	サクランド プロジェネシス ウォーリア	103,493
7	JP5H61526	SPL ページビュー リベラル ET	101,056
N 10	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	96,681
11	JP5H61785	プラスフジ アルティマ	95,739
N 12	JP3H62357	カーネリアン ロックステップ グレンダロッホ ET	95,166
N 13	JP4H62393	ウインホープ ザバラ	94,777

◆乳代効果

順位	略号	名号	円
1	JP4H61908	ウインホープ ザイス	182,754
N 4	JP5H62412	セブンスヘブン レガシー カンタータ バツハ ET	166,811
5	JP3H61940	グリーンバレー フェスト ピーク パワー	164,082
N 6	JP5H62311	パッションランド テイズ リッチマン ET	159,067
7	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	149,772
10	JP5H61521	オムラ セコマ バツハ ET	135,671
N 18	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	125,138
20	JP3H61325	ロックシールド ビッグボス ET	121,513
N 23	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	117,400
25	JP3H62196	BRF GEN クリーピーナッツ サラダ ET	114,973

◆乳量

順位	略号	名号	kg
3	JP4H61908	ウインホープ ザイス	1,367
4	JP3H61940	グリーンバレー フェスト ピーク パワー	1,219
N 5	JP5H62412	セブンスヘブン レガシー カンタータ バツハ ET	1,160
N 6	JP5H62311	パッションランド テイズ リッチマン ET	1,068
9	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	978
10	JP5H61521	オムラ セコマ バツハ ET	932
12	JP3H61325	ロックシールド ビッグボス ET	885
N 19	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	788
N 20	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	785
22	JP3H61707	RARA-GEN デコレーション オレンジ ET	765

◆決定得点

順位	略号	名号	GPA
1	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	0.81
3	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	0.72
5	JP3H62041	IRT BB ジョーク ピンククラウド ET	0.66
6	JP4H61908	ウインホープ ザイス	0.63
N 13	JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET	0.51
13	JP3H61321	プレステージ エミリアン P ET	0.51
N 15	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	0.49
N 17	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	0.48
17	JP3H61599	サクランド プロジェネシス ウォーリア	0.48
19	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	0.47

◆肢蹄

順位	略号	名号	GPA
4	JP3H61599	サクランド プロジェネシス ウォーリア	0.47
N 7	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	0.34
N 9	JP4H62393	ウインホープ ザバラ	0.32
17	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	0.20
21	JP3H62041	IRT BB ジョーク ピンククラウド ET	0.18
N 24	JP3H62357	カーネリアン ロックステップ グレンダロッホ ET	0.16
28	JP3H61707	RARA-GEN デコレーション オレンジ ET	0.15
28	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	0.15
32	JP3H62196	BRF GEN クリーピーナッツ サラダ ET	0.11
35	JP3H61321	プレステージ エミリアン P ET	0.09

◆乳器

順位	略号	名号	GPA
1	JP5H61813	YKT テツチエ ナイト	1.16
3	JP3H61714	IF アビダス メイクス イット ハブン ET	1.08
N 4	JP5H62234	サミットリー マネーゲッター ET	1.04
N 10	JP3H62325	RARA-GEN サラダ ボウル ET	0.84
11	JP3H62149	BRF GEN パワー デイジー フリーマン ET	0.81
N 15	JP2H62336	NLBC ビゴー デオーロ	0.75
16	JP3H61599	サクランド プロジェネシス ウォーリア	0.71
19	JP3H61321	プレステージ エミリアン P ET	0.70
24	JP3H62041	IRT BB ジョーク ピンククラウド ET	0.65
26	JP5H61526	SPL ページビュー リベラル ET	0.61

※ヤングサイア上位 100 頭中での順位を掲載

検定済種雄牛

◆長命連産効果

順位	略号	名号	円
1	JP5H60039	センミヤ LS フクキチ ET	86,398
N 2	JP5H60889	SEA-LAKE レネゲード レールガン ET	83,473
N 3	JP5H60822	パッションランド マスターカード D ロック ET	83,289
4	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	82,732
5	JP3H59306	ダイベロップ ドラスティック ET	80,370
N 6	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	77,901
7	JP3H60369	ダイベロップ フォース ET	74,676
8	JP5H60485	パインツリー LGND ハスキー キフユ ET	74,655
9	JP4H59479	サミットリー ムーンウォーカー	73,671
10	JP3H60088	エンドリツチ ヒーロー フェドラ ET	73,445

◆乳代効果

順位	略号	名号	円
N 1	JP5H61086	サニーフィールド FK エンゼルス	195,804
N 2	JP5H60822	パッションランド マスターカード D ロック ET	178,729
3	JP5H60039	センミヤ LS フクキチ ET	170,858
4	JP3H59306	ダイベロップ ドラスティック ET	170,740
5	JP5H59513	フラーリッシュ ラグジュアリー ET	146,672
6	JP3H59199	フラインデール AL ロッドマン	145,852
7	JP3H60253	ケーブインレット プラズマ ET	134,502
8	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	119,399
9	JP2H58916	NLBC ジェステイ ロツリオ	114,021
10	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	105,781

◆乳量

順位	略号	名号	kg
N 1	JP5H61086	サニーフィールド FK エンゼルス	1,598
N 2	JP5H60822	パッションランド マスターカード D ロック ET	1,378
3	JP3H59306	ダイベロップ ドラスティック ET	1,318
4	JP5H60039	センミヤ LS フクキチ ET	1,294
5	JP3H59199	フラインデール AL ロッドマン	1,219
6	JP3H60253	ケーブインレット プラズマ ET	1,082
7	JP5H59513	フラーリッシュ ラグジュアリー ET	1,081
8	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	858
9	JP2H60755	NLBC ラービグ リズモア ET	854
10	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	842

◆決定得点

順位	略号	名号	GEBV
1	JP3H59199	フラインデール AL ロッドマン	1.30
2	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	1.12
3	JP3H58155	ダイベロップ ウォー リア ET	1.11
4	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	1.08
5	JP3H58868	ダイベロップ リトルスター ET	1.02
6	JP3H58995	インシユランス モレノ ステラ ET	0.80
7	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	0.78
8	JP3H60517	BRF ジャマルコ カブレゼ サラダ ET	0.74
N 9	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	0.69
10	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	0.62

◆肢蹄

順位	略号	名号	GEBV
1	JP5H58096	K ホットロード パリス ET	0.94
2	JP3H59199	フラインデール AL ロッドマン	0.92
3	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	0.91
4	JP5H58777	ローマンヒル スーパー マーサ ET	0.54
5	JP5H59513	フラーリッシュ ラグジュアリー ET	0.53
6	JP3H60517	BRF ジャマルコ カブレゼ サラダ ET	0.51
7	JP3H58995	インシユランス モレノ ステラ ET	0.49
8	JP3H58438	ハツピークロス レイザン	0.48
9	JP5H60764	ML サラ ビター	0.42
10	JP3H57843	ワイケーランド フォリス コンシエルジュ ET	0.41

◆乳器

順位	略号	名号	GEBV
1	JP3H58991	リープリング グットラックボーイ ET	1.56
2	JP3H58155	ダイベロップ ウォー リア ET	1.49
3	JP3H60517	BRF ジャマルコ カブレゼ サラダ ET	1.42
4	JP3H59136	オムラ ホット ランド ET	1.28
5	JP3H59199	フラインデール AL ロッドマン	1.23
6	JP3H58982	ハツピークロス モデル ET	1.08
N 7	JP3H60821	K.S ロナルド レインボー RED ET	1.04
8	JP3H58565	BRF ゲート ダンサートム ET	1.01
9	JP3H58921	ヘイチヤン ルーター OSE ポリー ET	1.00
9	JP3H58868	ダイベロップ リトルスター ET	1.00

N は 2026 - 8 月評価新規牛 □ は LIAJ 関連種雄牛

2026-8月

乳用種雄牛評價成績

[illegible]