

乳用種雄牛後代検定

2026年度

ヤングサイア名簿
(前期)

一般社団法人 家畜改良事業団

2026年度乳用牛改良推進事業実施計画

令和8年7月6日

2026年度乳用牛改良推進実施計画

乳用牛改良推進協議会

乳用牛改良推進協議会は、ゲノミック評価（以下「G評価」という。）を活かし、遺伝的能力等の情報発信を積極的に行い、都道府県関係者と連携して、情報の活用促進と優れた国産種雄牛の作出・利用拡大等に取り組み、我が国の乳用牛改良を推進します。

2026年度は、本実施計画（7月1日開催「乳用牛改良推進会議」を踏まえ決定）に基づき取り組みを進めます。

1. 2026年度の基本方針

乳用牛の生涯生産性を高めるためには、泌乳能力とともに長命連産性に関わる耐久性や繁殖性、疾病抵抗性等の改良が課題である。一方、それらの形質は、飼養環境の影響を大きく受けるため、高温多湿な日本の飼養環境の下で発揮される遺伝的能力を、より幅広く、信頼性を高めて評価することが重要となっている。そのため、

- ・2023年度に、検定娘牛等の参照集団への追加により国内G評価の信頼性向上を図り、
- ・2024年度には、NTPに、空胎日数と受胎率からなる繁殖性指数と体のサイズを適正化するための大きさ指数を追加し、
- ・2025年度には、6つの疾病（乳房炎、胎盤停滞、産褥熱、第四胃変位、乳熱、ケトosis）の抵抗性及び疾病抵抗性指数の評価を開始するとともに、各疾病の抵抗性と乳脂率が改良されるようにNTPの改善を行うなどの取り組みを進めてきた。

しかしながら、2025年度には調整交配の実施率が低迷し、必要なデータが十分に得られなくなる懸念が増大している。

このため2026年度は、次の3つの柱・7項目を基本方針として、日本の飼養環境に即した遺伝的能力評価の継続・強化と国産種雄牛の活用拡大に取り組むこととする。

(1) 日本の飼養環境に即した遺伝的能力評価の強化

① 調整交配の改善

海外とは異なる日本の飼養環境の下で発揮される遺伝的能力を評価する国内G評価の信頼性維持・向上に必要な最新世代の情報が十分に確保できるよう、調整交配について、広く農家の協力を得て、データがより効率的に収集できる仕組みを2027後検に向けて検討する。

2026後検については、精液の配布本数を、直近の実施状況を踏まえて設定する。

② 暑熱耐性の信頼度向上

乳量及び体細胞スコアへの影響を指標とした現行の暑熱耐性について、より評価値の信頼度が高く利用しやすい評価方法へ改善する。また、より早く影響が現れる乳中成分情報（BHB）を指標とした評価方法の開発を進める。

③ 評価形質の充実

分娩管理情報として活用が期待できる産子の在胎期間を2027-2月に公表する。また、肢蹄に関する体型形質（歩様、蹄踵の厚さ及び後肢骨質）の充実や蹄病に対する抵抗性の評価方法並びに肢蹄を強くするための指数の開発に取り組む。

(2) 日本の飼養環境に合った国産種雄牛の活用拡大

④ 近交の影響を抑制した効果的な改良技術の開発

国内の診療データ等に基づき疾病や生存性への近交の影響を明らかにしつつ、SNP情報を活用した近交上昇の影響を抑制する技術について検討を進める。

⑤ 国内評価値の有効性等の情報発信と連携を深めるための取り組み

よりわかりやすい、見やすく使いやすい情報の発信に努め、赤本については電子化する。説明会や勉強会、意見交換の場などを充実する。特に、暑熱耐性、疾病抵抗性、繁殖性など、飼養環境の影響が特に大きい形質における国内評価値の有効性の理解醸成に集中的に取り組む。

⑥ ヤングサイアの活用拡大

上記の取り組みを進めつつ、3割程度に高まってきたヤングサイアの活用をさらに拡大し、国産種雄牛による乳用牛改良の加速化を図る。

(3) 雌牛G評価の普及促進

⑦ 日本の飼養環境に即した雌牛G評価について、評価形質が充実し速やかな情報提供も実現したこと等を踏まえ、対象を血統登録・牛群検定牛から拡大することを検討するなど、普及促進を図る。

2. 乳用牛の遺伝的能力評価について

(1) 遺伝的能力評価形質

指 数：総合指数（NTP）、産乳成分、耐久性成分、疾病繁殖成分、乳房指数、大きさ指数、繁殖性指数、疾病抵抗性指数、乳代効果、長命連産効果

泌乳形質：乳量、乳脂量・率、無脂固形分量・率、乳蛋白質量・率

体型形質：

（得点形質）決定得点、体貌と骨格、肢蹄、乳用強健性、乳器

（線形形質）高さ、胸の幅、体の深さ、肋の構造、BCS、尻の角度、坐骨幅、後肢側望、後肢後望、蹄の角度、前乳房の付着、後乳房の高さ、

後乳房の幅、乳房の懸垂、乳房の深さ、乳房の傾斜、前乳頭の配置、後乳頭の配置、前乳頭の長さ
 管理形質：体細胞スコア、在群能力、子牛生存能力、泌乳持続性、気質、搾乳性、在胎期間※、難産率（産子、娘牛）、死産率（産子、娘牛）、娘牛受胎率（未経産、初産）、空胎日数、暑熱耐性、疾病抵抗性（乳房炎、胎盤停滞、産褥熱、第四胃変位、乳熱、ケトosis）
 付加情報：搾乳ロボット適合性

※ 2027-2月から評価を開始。

（２）遺伝的能力評価の公表スケジュール（予定）

① 種雄牛評価

国内種雄牛の遺伝的能力評価成績を年２回公表する。

② 雌牛評価

国内雌牛の遺伝的能力評価成績を年３回公表する。

なお、公式評価３回の公表月以外の各月（９回）に中間評価を行う。また、毎週速報値を計算し申し込み農家に提供する。

③ 国際評価

海外種雄牛の国際評価成績を年３回公表する。

	種雄牛評価	雌牛評価	国際評価
2026- 8月	2026年 8月 4日	2026年 8月 4日	2026年 8月18日
2026-11月		2026年11月24日	2026年12月 1日
2027- 2月	2027年 2月 9日	2027年 2月 9日	
2027- 4月			2027年 4月13日

（３）遺伝的能力評価の公表方法

検定済種雄牛、ヤングサイア、雌牛及び海外種雄牛（国際評価）の遺伝的能力評価成績を家畜改良センターのホームページで公表する。なお、評価・公表にあわせて発行していた乳用種雄牛評価成績（赤本）は今年度中に電子版に移行し、乳用牛改良推進協議会のホームページで公表する。家畜改良センターのホームページでの公表内容は、以下のとおり。

① 検定済種雄牛

ア）精液供給可能種雄牛の総合指数順及び形質別上位10位。

イ）供用中または供用停止後１年以内のもの及び供用されなかったもので成績判明後１年以内、上記以外の検定済種雄牛で15歳未満の検定済種雄牛。

② ヤングサイア

ア）泌乳及び体型形質において娘牛がいない後代検定参加種雄牛の総合指

数上位100位。

イ）検定済種雄牛の公表基準を満たしていないが精液供給可能である後代検定参加種雄牛（過去の精液供給可能種雄牛も含む）。

ウ）泌乳形質において娘牛がいない海外種雄牛のうち、CDDR等が日本への輸出を希望する海外種雄牛。

③ 雌牛

ア）牛群検定に参加する経産牛のうちNTP上位100位。（本牛、所有者の情報あり）

イ）牛群検定に参加する経産牛のうちNTP上位1500位。

ウ）牛群検定に参加する経産牛のうち産乳成分上位5000位。

エ）公表可能な未経産牛※のうちNTP上位1000位。

オ）上記の公表スケジュールの他に、中間評価における上位1000位相当の未経産牛を追加公表する。

※ 泌乳及び体型形質の記録が採用されておらず、公表月に36ヶ月齢に達しない雌牛。

④ 海外種雄牛（国際評価）※

ア）海外種雄牛のNTP上位100位

イ）10歳未満のもの及び15歳未満で直近までに輸入実績のある海外種雄牛。

※ 泌乳形質の信頼度が75%以上、かつ体型形質の信頼度が60%以上の国際評価値で、BLAD（牛白血球粘着性欠如症）及びCVM（牛複合脊椎形成不全症）検査済種雄牛（SIC：家畜精液輸入協議会を通じて検査結果を確認できた種雄牛）が対象。

３．乳用種雄牛後代検定について

昨今の酪農情勢の変化の下、酪農家の減少に加え、F1やET産子生産のための性選別精液利用の進展等もあり、調整交配の実施率が低下している。

そのため、2026後検については、精液の配布本数を、直近の実施状況を踏まえて設定する。さらに、広く農家の協力を得て、データがより効率的に収集できる仕組みとすることを目指し、海外とは異なる日本の飼養環境の下で発揮される遺伝的能力を評価する国内G評価の信頼性維持・向上に必要な最新世代の情報が十分に確保できる調整交配の仕組みを、2027後検に向けて検討する。

（１）基本計画

① 調整交配を行うヤングサイア

ア）調整交配を行うヤングサイアはG評価値等に基づき厳選し、60頭とする。

イ）調整交配を行うヤングサイアは、調整交配開始時に国内で繁養されていること、並びに牛白血球粘着性欠如症（BLAD：Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency）、牛複合脊椎形成不全症（CVM：Complex Vertebral Malformation）、牛短脊椎症（Brachyspina）、単蹄（Mule-Foot）及び牛コレステロール代謝異常症（CD：Cholesterol Deficiency）のキャリアーでないことを要件とする。

② 調整交配の実施期間

ア) 調整交配の実施期間は、次のとおり、前後期それぞれ4ヶ月間とする。

前期： 2026年11月～2027年 2月

後期： 2027年 4月～2027年 7月

③ ヤングサイア1頭あたり検定娘牛頭数及び調整交配頭数

ア) 乳量0.85、決定得点0.75に加え、空胎日数0.50、在群能力0.50等の信頼度を得るため、ヤングサイア1頭あたりの必要娘牛数を45頭とする。
(遺伝率：乳量0.50、決定得点 0.24、空胎日数0.053、在群能力0.051)

イ) データ採用娘牛1頭を得るために必要な調整交配頭数を9頭(14本)とし、ヤングサイア1頭あたり、必要娘牛数45頭を確保するため、405頭の検定牛に調整交配を行う。

$$\left(\begin{array}{cccccccc} \text{データ採用} & \text{調整交配} & \text{受胎率} & \text{生産率} & \text{性比} & \text{検定} & \text{分娩率} & \text{データ} \\ \text{娘牛} & \text{実施率} & & & & \text{加入率} & & \text{採用率} \\ 1(\text{頭}) \div 1.00 & \div 0.45 & \div 0.90 & \div 0.40 & \div 0.85 & \div 0.90 & \div 0.90 & = 8.966 \end{array} \right)$$

ウ) 直近の調整交配の実施状況を踏まえ、ヤングサイア1頭あたり検定娘牛頭数が45頭を下回らないよう、あらかじめ調整交配用精液の配布本数を増やして(1雄あたりの配布本数を630本→840本)配置する。

④ その他

ア) ヤングサイアは、基本的に、調整交配終了後から一般供用するため、後代検定終了後の優先配布は行わない。ただし、2022後検以前の検定済種雄牛精液の優先配布は可とする。

(2) 調整交配の実施計画

① 調整交配頭数の都道府県別配分について

ア) 調整交配配分の算定方法

$$C = A + (\text{全調整交配頭数} - \Sigma A) \times B / \Sigma B$$

A；検定農家戸数 B；検定牛頭数 C；配分頭数

イ) 各都道府県別配分

別紙「2026後検調整交配頭数の都道府県別配分」のとおり

ウ) 調整交配用精液の配布

前期 2026年10月中

後期 2027年 3月中

② スケジュール

ア) 別紙「調整交配スケジュール」のとおり

③ 調整交配推進上の留意事項について

ア) 事業実施都道府県への調整交配の配分計画は、調整交配を行うヤング

サイアが確定した時点(前期：8月目処、後期：2月目処)で、各都道府県別の配置計画を提示する。

イ) 調整交配頭数の事業実施都道府県内配分においては、一部について傾斜配分を行うことができるものとする。

ウ) 調整交配用精液は、期間内にそのすべてを授精に供するものとする。
(交配期間満了後の未使用精液の回収は行わない。)

エ) 事業実施都道府県内における調整交配の配分においては、特定の地域、検定組合、検定農家に特定のヤングサイアが偏ることのない様留意するものとする。

(3) データの収集

① 国内G評価の精度向上のため、牛群検定、体型調査、SNP検査のデータをセットで有する娘牛を効率的に確保することとし、調整交配で生産される検定娘牛等のSNP検査、体型調査を計画的に推進する。

② 補助事業によるSNP検査の対象は、調整交配協力農家が希望する未經産牛全頭とし、体型調査についても、調査協力農家が飼養するSNP情報を持つ雌牛やヤングサイアの娘牛全頭とする。

4. その他

(1) 関係者との連携等の強化

日本の酪農の持続的な発展のため、高温多湿等諸外国とは異なる日本の飼養環境に合った乳用牛の改良を効率的に推進できるよう、都道府県関係者との協力・連携をさらに深めるとともに、大学・研究機関との連携をさらに強化し、関係者の力の結集を図る。

(2) 雌牛G評価の普及促進

日本の飼養環境に即した雌牛G評価について、評価形質が充実し速やかな情報提供も実現したこと等を踏まえ、対象を血統登録・牛群検定牛から拡大することを検討するなど、普及促進を図る。

目次

1. 2026後検（前期）ヤングサイアー一覧

7ページ

- 1) ヤングサイアー一覧
- 2) ヤングサイアの父牛の成績
- 3) ヤングサイアの母牛の成績
- 4) ヤングサイアの父別略号一覧

2. 2026後検（前期）ヤングサイアの血統

12ページ

略号	本牛名	号	登録番号	生年月日	ページ
62404	サミットリー インマヌエル バディー		1542919157	R07/01/06	14
62420	パツシヨンランド ゴー ライラツク		1549517547	R07/02/12	15
62451	オーシャン ゴーイング フアント E T		1714109560	R07/03/24	16
62453	スミツクランド ストーム エスカレート E T		1423231255	R07/02/15	17
62454	ノースハツピー ブラツク ムタ E T		1710004005	R07/02/13	18
62456	キボウ リフオーマー リトルベア E T		1703628379	R07/02/22	19
62458	N E W - P O N D ボーマツズ デイサーンメント E T		1446826926	R07/03/16	20
62464	W H G リオーネ スペンディー E T		1388290120	R07/02/03	21
62470	N L B C ジョンハン リトリープ E T		1388290328	R07/02/25	22
62480	テューユー R M V レッドゾーン P E T		1505419717	R07/04/17	23

略 号	本 牛 名 号	登 録 番 号	生年月日	ページ
62481	プロジェネシス ビバ スカイ E T	1496519304	R07/05/26	24
62492	ノースハツピー プテイ オベロン E T	1710004067	R07/04/01	25
62499	サンセツト ジェネシス ホリー ナイト E T	1414500728	R07/06/06	26
62507	ピュアソウル A J シカゴ E T	1455024474	R07/06/09	27
62509	サ克蘭ド ドネ グラデーシヨン E T	1678343406	R07/06/09	28
62511	ストレッチア A J バナナオレ	1519718684	R07/04/26	29
62518	J S P ハイプボーイ キーピング E T	1388290397	R07/03/08	30
62538	ヒラ マツトクレスト パナリン エンドレスサマー E T	0877347932	R07/06/24	31
62554	カーネリアン ウチ ベンリアツク	1360873914	R07/06/27	32
62558	J S P ジョンハン デインテイー E T	1388290823	R07/05/13	33
62578	R A R A - G E N ウイス デコレーション ポルテ	1538532308	R07/06/30	34
62590	パインヘイブン A J アデイオス キヨツシー E T	1553816612	R07/07/04	35
62591	パインヘイブン A J アデイオス ギツシー E T	1553816629	R07/07/05	36
62593	ミッドフィールド サブレ アルウイン	1658312620	R07/08/16	37
62599	H G ポデイウム ヘイク A J	1549518254	R07/08/05	38
62604	アミスター T マジツクムーラ ジェクト E T	1423343101	R07/08/23	39
62628	N L B C ヒプノス ディアノイア	1388291714	R07/08/22	40
62638	レーガンダンホフ デイスラプター アデイ E T	1712122332	R07/07/24	41
62639	ピーク アルタマカリオ ザジー E T	1712122356	R07/08/01	42
62653	パツシヨンランド マジツク ライジング	1548717979	R07/09/01	43

3. 調整交配用近交回避リスト

44ページ

2026後検（前期）ヤングサイアー一覧

1. ヤングサイアー一覧

- ・2026後検（前期）ヤングサイアの名号・登録番号・生年月日・ゲノミック評価値・父牛・母の父牛を略号順に掲載しました。
- ・ゲノミック評価は、SNP情報と血統情報を活用してヤングサイアの育種価を推定するもので、この評価値はGPAと表されます。

2. ヤングサイアの父牛の成績

- ・ヤングサイアの父牛の遺伝的能力評価値で、海外で供用されている種雄牛はインターブルから提供される日本の評価値（MACE評価値）、または、日本で計算されたゲノミック評価値と供用国の評価値を掲載しました。

3. ヤングサイアの母牛の成績

- ・ヤングサイアの母牛の遺伝的能力評価値を候補牛の番号順（ヤングサイアの通し番号と一致）に掲載しました。

4. ヤングサイアの父別略号一覧

- ・ヤングサイアの略号を父牛別に分類し掲載しました。

1) ヤングサイアー一覧

番号	略号	名 号	登録番号	生年月日	総合 指数	産乳 成分	耐久 性 成分	疾病 繁殖 成分	信頼 度	乳量	乳脂 量	乳脂 率	乳蛋 白量	乳蛋 白率	無脂 固形 分量	無脂 固形 分率	体細 胞スコ ア	信頼 度	決定 得点	乳器	肢蹄	泌乳 持続 性	在群 能力	空胎 日数	父 牛	母の父
1	62404	サミットリー インマヌエル バティ	1542919157	R07/01/06	3387	361	104	-63	70	1116	80	0.31	47	0.07	91	0.00	1.47	51	0.02	0.27	-0.17	1.46	2.23	154	ハツハ	ムンライズ
2	62420	ハッショランド ゴー ライツク	1549517547	R07/02/12	3405	313	117	50	70	501	72	0.53	39	0.21	52	0.19	2.02	51	0.20	0.58	-0.09	0.56	2.64	138	ゴーイングヤード	エンデ ハー
3	62451	オーシャン ゴーイングファント ET	1714109560	R07/03/24	3513	366	100	50	70	775	75	0.43	52	0.24	88	0.20	1.91	51	0.05	0.24	-0.07	0.97	2.30	136	ゴーイングヤード	アルタビタス
4	62453	スミツランド ストーム エスカレート ET	1423231255	R07/02/15	3458	300	155	79	70	596	71	0.49	36	0.18	56	0.17	1.78	51	0.53	0.77	0.02	1.15	3.34	133	フレイドストーム	ベンデ ユラム
5	62454	ノースハツビー フラツク ムタ ET	1710004005	R07/02/13	3300	250	134	77	70	483	46	0.26	39	0.20	50	0.15	1.43	51	0.41	0.64	0.40	0.98	2.11	131	バレンタイン	マグナム
6	62456	キホウ リファーマー リトルヘア ET	1703628379	R07/02/22	3350	323	111	-18	73	980	46	0.11	60	0.20	94	0.20	1.41	56	0.30	0.65	-0.01	1.02	2.41	149	リファーマー	グランド イクス
7	62458	NEW-POND ホーマズ デザンメント ET	1446826926	R07/03/16	3453	376	91	-18	70	901	76	0.37	54	0.20	90	0.22	1.91	51	0.37	0.55	0.09	0.81	2.16	142	ドリュウ	グファイ
8	62464	WHG リオネ スペンディー ET	1388290120	R07/02/03	3185	209	167	19	73	184	38	0.31	33	0.26	40	0.23	1.41	56	0.41	0.65	0.66	0.05	2.34	135	リヘレート	ジェン レイフ
9	62470	NLBC ジョンハン リトリブ ET	1388290328	R07/02/25	3127	117	198	140	70	212	22	0.14	18	0.12	28	0.10	1.49	51	0.70	0.96	0.56	1.14	3.27	120	ジヨイアス	スピートアップ P
10	62480	テュー RMV レッドゾーン P ET	1505419717	R07/04/17	3215	305	42	-8	73	1184	66	0.18	41	0.01	102	0.03	1.75	56	0.58	0.51	0.42	1.87	0.52	145	リムバー PP	スター P
11	62481	ブロッグエシス ビバ スカイ ET	1496519304	R07/05/26	3585	399	127	3	70	938	84	0.44	55	0.19	89	0.08	1.60	51	-0.02	0.46	-0.20	1.13	2.70	142	パナリン	ザッビー
12	62492	ノースハツビー プティ オペロン ET	1710004067	R07/04/01	3509	347	125	57	70	1404	73	0.19	48	0.02	99	-0.04	1.84	51	0.38	0.67	0.10	1.95	2.27	135	スレッジハンマー	ムンウオーカー
13	62499	サンセット ジェネシス ホリー ナイト ET	1414500728	R07/06/06	3443	310	142	59	70	556	72	0.45	38	0.16	59	0.09	1.91	51	0.12	0.30	0.11	0.96	2.91	130	パナリン	ヘイク
14	62507	ビュアソウル AJ シカゴ ET	1455024474	R07/06/09	3475	307	121	126	70	536	65	0.39	42	0.21	56	0.12	1.98	51	-0.21	0.30	-0.23	1.41	2.39	123	AJ	アローゾ
15	62509	サクラント ドネ グラデーション ET	1678343406	R07/06/09	3423	339	147	-36	73	698	74	0.42	45	0.18	53	0.08	1.49	57	0.21	0.39	0.09	0.24	2.82	145	グラデイウス	ドネリー
16	62511	ストレチア AJ ハナナオレ	1519718684	R07/04/26	3410	360	30	63	70	450	84	0.60	44	0.27	61	0.21	2.01	51	-0.15	0.03	-0.07	0.44	0.82	130	AJ	ホディウム
17	62518	JSP ハイブホーイ キーピング ET	1388290397	R07/03/08	3296	329	79	-39	73	932	67	0.31	47	0.13	96	0.13	2.25	56	0.38	0.33	0.11	2.66	1.77	138	ハイブレンヤス	ペイロード
18	62538	ヒラ マットクレスト ハナリン エンドレスサマー ET	0877347932	R07/06/24	3584	355	146	81	70	510	79	0.50	46	0.23	54	0.20	1.63	51	0.11	0.39	-0.05	-0.15	3.05	130	パナリン	マジックムーラ
19	62554	カーネリアン ウチ ヘンリアツク	1360873914	R07/06/27	3685	429	114	45	70	552	102	0.74	51	0.28	67	0.18	1.38	51	-0.07	-0.09	-0.03	-0.89	2.73	132	マジックムーラ	ホディウム
20	62558	JSP ジョンハン テインティー ET	1388290823	R07/05/13	3288	309	112	-45	70	1133	53	0.09	51	0.12	101	0.08	1.99	51	0.93	1.11	0.53	1.80	1.48	141	ジヨイアス	オレンジ
21	62578	RARA-GEN ウイス デコレション ホルテ	1538532308	R07/06/30	3569	459	53	-53	70	1514	84	0.22	72	0.17	126	0.12	1.89	51	0.06	-0.08	0.03	2.27	1.11	149	デコレション	ホディウム
22	62590	ハインハイブ AJ アディオス キョツシー ET	1553816612	R07/07/04	3451	278	134	154	70	539	59	0.34	38	0.17	57	0.17	1.74	51	0.36	0.48	0.26	0.07	2.73	112	AJ	インバクト
23	62591	ハインハイブ AJ アディオス キョツシー ET	1553816629	R07/07/05	3530	359	133	38	70	687	75	0.42	50	0.24	62	0.17	1.88	51	0.37	0.52	0.18	0.38	2.55	132	AJ	インバクト
24	62593	ミッドフィールド サブレ アルウイン	1658312620	R07/08/16	3360	313	102	28	70	527	66	0.43	43	0.23	74	0.19	1.34	51	0.26	0.24	0.19	0.65	1.52	141	アルティマ	パワーハウス
25	62599	HG ホディウム ヘイクAJ	1549518254	R07/08/05	3613	385	114	81	70	859	87	0.50	49	0.20	77	0.10	1.51	51	-0.08	-0.04	-0.01	0.68	2.59	131	AJ	ホディウム
26	62604	アミスター-T マジックムーラ ジェット ET	1423343101	R07/08/23	3705	424	104	90	70	632	110	0.78	44	0.22	61	0.22	1.73	51	0.05	0.19	-0.09	-0.68	2.45	126	マジックムーラ	パワーハウス
27	62628	NLBC ヒブノス デイノミア	1388291714	R07/08/22	3304	259	132	62	70	707	44	0.14	43	0.16	62	0.10	1.53	51	0.43	0.45	0.34	1.84	2.73	132	ヒツプスター	オレンジ
28	62638	レーガンタンホフ デイスラプター アディ ET	1712122332	R07/07/24	3500	327	199	-6	70	222	79	0.68	38	0.29	27	0.27	1.54	51	0.52	0.67	0.26	0.54	3.98	143	デイスラプター	フューグ ルマン
29	62639	ビーク アルタマカリオ サンジー ET	1712122356	R07/08/01	3586	420	81	18	70	894	97	0.55	52	0.17	86	0.10	1.89	51	-0.06	-0.19	0.06	1.53	1.98	145	アルタマカリオ	アルタケロー
30	62653	ハッショランド マジック ライジング	1548717979	R07/09/01	3556	381	104	50	70	543	94	0.74	43	0.24	59	0.19	1.52	51	0.15	0.39	-0.26	-0.40	2.59	134	マジックムーラ	ズーティー

* 評価値は2026-8月のゲノミック評価成績

2) ヤングサイアの父牛の評価成績

番号	名 号	父登録番号	供用 国	種雄牛 頭数	総合指数	産乳 成分	耐久 性 成分	疾病 繁殖 成分	乳代 効果	長命 連産 効果	%R	Milk	Fat	Fat%	Pro	Pro%	SNF	SNF%	SCS	T%R	決定 得点	乳器	肢蹄
1	ﾌﾞﾚｽﾃｰｼﾞ ﾀﾞｲﾌﾞﾚﾝﾔｽ ET	1384323259	JPN	1	GNTF 3075	278	36	-69	52, 292	45, 470	82	117	65	0.63	34	0.30	42	0.31	1.92	61	0.29	0.35	0.19
2	RARA-GEN ﾃﾞｺﾚｰｼｵﾝ ﾀﾞﾚﾝｼﾞ ET	1460220861	JPN	1	GPA-NTP 3377	302	123	42	112, 776	87, 037	73	765	63	0.28	42	0.14	65	0.12	1.29	59	0.19	0.43	0.15
3	JSP ﾛﾃﾞｰｽﾞ ﾃﾞﾖｲｱｽ ET	1468679326	JPN	2	GNTF 3266	218	175	64	66, 074	92, 576	75	377	36	0.23	37	0.25	60	0.23	1.54	60	0.79	0.92	0.80
4	ｵﾑﾗ ﾙﾐﾏ ﾀﾞﾂﾊ ET	1478771775	JPN	1	GPA-NTP 3334	352	80	-59	135, 671	64, 178	75	932	75	0.38	48	0.15	77	0.06	1.98	61	-0.15	0.13	-0.47
5	ﾌﾞﾗｽﾌｼﾞ ﾀﾞﾙﾃｲﾏ	1502017718	JPN	1	GPA-NTP 3419	333	116	17	53, 649	95, 739	75	112	83	0.72	37	0.31	33	0.27	1.40	59	0.15	0.55	-0.21
6	ｽﾀﾝﾄﾝｽﾞ ﾘﾑ-ﾊﾞｰ PP ET	CAN 13440455	CAN	1	NTP-M 3155	308	47	-79	-	-	90	846	73	0.36	37	0.08	-	-	2.33	74	0.81	0.41	0.12
					GLPI 3945	-	-	-	-	-	96	1830	112	0.32	80	0.12	-	-	96	93	8	6	7
7	ﾌﾞﾛｼﾞ ﾉﾞｼｽ ﾃﾞｲｽﾗﾌﾞﾀｰ ET	CAN 14259264	CAN	1	NTP-M -	269	-	-18	-	-	53	181	67	0.59	30	0.24	-	-	1.74	-	-	-	-
					GLPI 3402	-	-	-	-	-	89	1312	129	0.64	81	0.29	-	-	106	82	-2	-5	1
8	ﾌﾞﾛｼﾞ ﾉﾞｼｽ ﾀﾞﾅﾘﾝ ET	CAN 14259282	CAN	3	GPA-NTP 3537	382	102	32	109, 644	93, 887	73	657	86	0.54	49	0.23	66	0.11	1.64	57	0.36	0.43	0.21
					GPA-LPI 3433	-	-	-	-	-	77	927	121	0.73	77	0.36	-	-	106	82	-1	-2	4
9	KAX ﾍﾞﾗﾃﾞｲｽ	DEU 123451708	DEU	1	NTP-M 3773	462	151	-1	-	-	92	2019	81	0.01	75	0.06	-	-	1.21	77	0.10	0.14	0.28
					RZG 138	-	-	-	-	-	-	2272	87	-0.02	87	0.00	-	-	-	-	103	100	103
10	ｺｰﾎﾞﾝ ﾘﾌｵｰﾏｰ ET	NLD 549118804	NLD	1	NTP-M 3338	340	21	55	-	-	86	1173	50	0.03	62	0.20	-	-	1.58	70	0.43	0.56	0.42
					NVI 232	-	-	-	-	-	83	1906	30	-0.21	76	0.08	-	-	104	-	103	105	99
11	ﾃﾞﾙﾀ ﾘﾊﾞﾚｰﾄ ET	NLD 684554460	NLD	1	NTP-M 3206	287	142	-112	-	-	84	166	47	0.40	49	0.43	-	-	2.15	65	0.20	0.14	0.66
					NVI 88	-	-	-	-	-	99	580	52	0.27	51	0.31	-	-	94	-	107	102	109
12	ﾌﾞﾚｲﾝﾉｰﾙ ﾀﾞﾙﾀﾏｶﾘｵ ET	840 3213324023	USA	1	GPA-NTP 3465	377	80	6	129, 641	88, 173	73	827	78	0.44	53	0.21	81	0.17	1.96	57	0.15	0.20	-0.26
					GTPI 3402	-	-	-	-	-	84	1775	91	0.06	74	0.06	-	-	2.94	82	0.44	0.13	0.03
13	ｷﾝｸﾞ ﾗﾝﾄﾞ ﾀﾞﾘｰ ET	840 3236793980	USA	1	GPA-NTP 3353	334	75	9	62, 259	65, 003	73	160	82	0.70	38	0.31	33	0.35	1.81	57	0.38	0.56	0.08
					GTPI 3287	-	-	-	-	-	84	338	99	0.32	44	0.12	-	-	2.83	81	0.50	0.45	0.40
14	ｵｵ ﾀﾞｯｸ ﾗﾚﾝｼﾞ ﾀﾞﾅｰ ET	840 3240075089	USA	1	GPA-NTP 3465	360	94	27	177, 765	67, 154	73	1356	71	0.22	53	0.08	87	-0.04	1.80	57	0.70	0.95	0.13
					GTPI 3338	-	-	-	-	-	90	2101	92	0.02	64	-0.02	-	-	3.07	85	1.41	1.09	-0.51
15	ﾋｰｸ ﾀﾞﾚｲﾄﾞｽﾄｰﾑ ET	840 3247843705	USA	1	GPA-NTP 3532	307	176	104	110, 474	114, 063	73	700	74	0.44	36	0.13	65	0.10	1.35	56	0.64	0.81	0.13
					GTPI 3184	-	-	-	-	-	81	968	64	0.09	37	0.02	-	-	2.64	80	0.66	0.82	-0.69
16	ﾋｰｸ ﾀﾞﾌﾞｽﾀｰ ET	840 3250026106	USA	1	GPA-NTP 3386	247	132	169	2, 925	96, 148	73	-275	58	0.64	30	0.35	7	0.33	1.34	57	0.25	0.27	-0.04
					GTPI 3150	-	-	-	-	-	84	-5	50	0.19	31	0.12	-	-	2.5	82	0.37	0.58	0.05
17	ﾋｰｸ ﾀﾞﾚﾝﾀｲﾝ ET	840 3251555450	USA	1	GPA-NTP 3433	345	108	13	93, 111	81, 057	73	508	72	0.49	48	0.27	50	0.22	1.69	56	0.15	0.22	0.06
					GTPI 3202	-	-	-	-	-	82	980	79	0.14	53	0.08	-	-	2.87	82	-0.53	-0.22	-0.55
18	ﾋｰｸ ﾎｰｲﾝｸﾞ ﾀﾞｰﾄﾞ ET	840 3252197683	USA	2	GPA-NTP 3449	321	111	81	132, 291	99, 208	73	919	65	0.27	46	0.14	89	0.13	1.85	56	0.25	0.61	-0.30
					GTPI 3281	-	-	-	-	-	81	1126	64	0.06	44	0.03	-	-	2.75	80	0.49	0.92	-0.32
19	ﾋｰｸ ﾀﾞｼﾞ ﾀﾞｸﾑ-ﾗ ET	840 3252198586	USA	3	GPA-NTP 3704	369	159	144	97, 930	121, 666	73	484	92	0.71	41	0.23	53	0.19	1.36	57	-0.29	-0.04	-0.21
					GTPI 3397	-	-	-	-	-	81	1006	92	0.18	48	0.06	-	-	2.63	82	-0.06	-0.01	0.16
20	ﾀﾞ ﾀﾞ ﾀﾞ S-S-I ﾀﾞｲｸ AJ ET	840 3253835445	USA	5	GPA-NTP 3624	378	99	129	78, 906	96, 265	73	314	90	0.69	45	0.32	48	0.28	1.71	56	0.00	0.36	-0.06
					GTPI 3350	-	-	-	-	-	82	668	95	0.25	52	0.11	-	-	2.77	81	0.33	0.34	-0.19

*国内種雄牛は2026-8月の評価値

海外種雄牛は2026-8月の原産国評価および直近の国内評価値

3) ヤングサイアの母牛の評価成績

番号	名 号	母登録番号	生年月日	供用国	総合指数	産乳成分	耐久性成分	疾病繁殖成分	乳代効果	%R	Milk	Fat	Fat%	Pro	Pro%	SNF	SNF%	SCS	T%R	決定得点	乳器	肢蹄
1	サミットリー テスター ジョスムーンライズ	1531616081	R04/09/24	JPN	GNTF 3080	231	84	-18	76,511	79	469	57	0.36	26	0.10	55	0.07	1.24	65	-0.07	0.14	-0.13
2	パツシヨナランド エンデハーフ ET	1558713503	R02/07/17	JPN	GNTF 3276	326	39	4	109,389	81	655	70	0.45	44	0.21	68	0.20	2.01	68	0.38	0.64	-0.29
3	フアント アビー デハイン ET	1516516405	R04/12/18	JPN	GNTF 3187	263	61	39	83,047	78	478	56	0.39	36	0.20	50	0.17	1.78	63	0.30	0.39	-0.03
4	ダーリンデー エスカレート ET	840 3245610093	R04/04/11	USA	GTFI 3109	-	-	-	-	82	739	73	0.16	52	0.10	-	-	2.94	81	0.06	-0.59	-0.29
5	OCD マグナム 20024	840 3258826783	R04/08/09	USA	GTFI 3103	-	-	-	-	86	947	62	0.08	38	0.03	-	-	2.92	84	0.89	1.46	-0.21
6	FIS シルバーリナ ET	DEU 1504762512	R03/10/15	DEU	RZG 144	-	-	-	-	-	1011	79	0.34	68	0.29	-	-	112	-	111	-	-
7	ホーマツス ダフィー 170710 ET	840 3256565505	R04/09/10	USA	GTFI 3083	-	-	-	-	86	870	46	0.04	47	0.07	-	-	3.04	82	-0.07	-0.12	0.98
8	デージー ヘル ET	DEU 363273647	R03/01/11	DEU	RZG 158	-	-	-	-	-	1153	55	0.08	54	0.13	-	-	131	-	125	-	-
9	WHG リゾーム アキュラシー スピートU 2P ET	1662584068	R05/05/11	JPN	GNTF 2936	69	164	120	-9,889	77	-203	18	0.24	7	0.14	3	0.16	1.34	60	0.85	1.14	0.51
10	ユーボン スター P レンジ 128 RF ET	NLD 927222538	R03/12/18	NLD	NVI 103	-	-	-	-	82	1829	50	-0.27	57	-0.07	-	-	-	87	105	109	97
11	ピークビー ET	840 3252197855	R04/08/26	USA	GTFI 3241	-	-	-	-	81	962	84	0.16	46	0.05	-	-	2.80	80	0.22	-0.23	-0.39
12	レイシスマナー MN オーバーイージー ET	840 3243343372	R04/09/20	USA	GTFI 3210	-	-	-	-	85	1405	80	0.08	52	0.02	-	-	2.93	84	1.12	1.15	0.96
13	ダケツト ヘイク ホリー 1233 ET	840 3260843026	R04/12/08	USA	GTFI 3270	-	-	-	-	84	940	70	0.11	42	0.04	-	-	2.99	84	1.81	1.31	1.81
14	ピュアソウル アローゾ マリー ET	1460621811	R04/06/26	JPN	GNTF 3220	290	68	-3	93,508	78	570	64	0.38	38	0.17	61	0.15	2.02	61	-0.03	0.06	-0.12
15	サクラランドネリー スペンダー	1686638747	R05/06/05	JPN	GNTF 3056	312	11	-133	78,208	74	440	76	0.53	36	0.19	48	0.03	2.04	57	-0.29	-0.41	-0.24
16	ストレッチャー ホンディウム バナナハフエ	1528917085	R05/06/13	JPN	GNTF 3324	316	59	46	111,703	78	703	66	0.43	44	0.21	80	0.13	1.69	64	0.12	0.43	-0.24
17	WHG キム レーヨン ペイロード ET	1662583603	R05/04/01	JPN	GNTF 3442	334	95	66	139,031	78	904	69	0.31	47	0.15	116	0.29	2.00	64	-0.08	-0.22	-0.22
18	マツクレスト レツチワース 2928 ET	840 3268135006	R05/04/12	USA	GTFI 3195	-	-	-	-	79	1184	61	0.04	51	0.04	-	-	3.01	77	0.05	0.37	0.47
19	ウチ ブランデー ブラネ タイム	1609417442	R05/06/14	JPN	GNTF 3312	347	31	0	132,170	78	901	67	0.32	52	0.18	92	0.13	1.09	62	-0.24	-0.27	-0.11
20	RE デリア スフレ オレンジ ET	1662584716	R05/07/20	JPN	GNTF 3055	233	94	-61	105,533	78	782	45	0.12	35	0.08	65	0.06	1.94	64	0.63	0.83	0.39
21	サンビレツジ WIS ホエム ET	1675910809	R05/05/17	JPN	GNTF 3500	423	62	-45	162,169	79	1082	84	0.4	62	0.24	111	0.21	1.99	64	-0.07	-0.37	-0.07
22	ハインハイブン ザスル インパクト フリオン ET	1552314997	R05/07/11	JPN	GNTF 3309	263	156	24	103,014	77	698	53	0.24	38	0.13	63	0.13	1.70	60	0.78	0.93	0.43
23	ハインハイブン ザスル インパクト フリオン ET	1552314997	R05/07/11	JPN	GNTF 3309	263	156	24	103,014	77	698	53	0.24	38	0.13	63	0.13	1.70	60	0.78	0.93	0.43
24	ミッドフィールド サフレ シシリ	1648211773	R05/09/18	JPN	GNTF 3321	333	82	-29	127,131	79	841	67	0.35	48	0.19	94	0.16	1.76	65	0.04	-0.11	0.10
25	HG デイハ ホンディウム ET	1510716948	R05/09/12	JPN	GNTF 3378	335	65	44	145,479	79	999	68	0.31	48	0.14	103	0.16	1.35	64	-0.17	-0.54	0.05
26	アミスター-T パワー ジュノ ET	1536238424	R05/09/20	JPN	GNTF 3373	361	56	-10	82,403	78	300	96	0.81	36	0.27	46	0.29	2.11	61	0.35	0.36	-0.06
27	RE デリア スフレ オレンジ ET	1662584716	R05/07/20	JPN	GNTF 3055	233	94	-61	105,533	78	782	45	0.12	35	0.08	65	0.06	1.94	64	0.63	0.83	0.39
28	レーガンダンホフ FGL 3985 ET	840 3244320648	R05/01/06	USA	GTFI 3362	-	-	-	-	84	592	89	0.24	48	0.11	-	-	2.93	84	1.58	2.07	0.27
29	ピークザン ET	840 3247843454	R04/03/25	USA	GTFI 3314	-	-	-	-	81	502	112	0.34	50	0.13	-	-	2.90	80	0.10	0.12	-0.24
30	パツシヨナランド スーティラー ジェス	1533415446	R04/09/12	JPN	GNTF 3340	322	69	33	70,817	80	245	77	0.7	38	0.30	50	0.29	1.77	66	0.58	0.54	-0.06

*国内雌牛は2026-8月の評価値

海外雌牛は2026-8月の評価値

4) ヤングサイアの父別略号一覧

No	父牛名号	登録番号	ヤングサイア略号					頭数
1	プレステージ ハイプレシヤス ET	1384323259	62518					1
2	RARA-GEN デコレーション オレンジ ET	1460220861	62578					1
3	JSP ロテース ジョイアス ET	1468679326	62470	62558				2
4	オムラ セコマ ハツハ ET	1478771775	62404					1
5	プラスフジ アルティマ	1502017718	62593					1
6	スタントンス リムパー PP ET	CAN 13440455	62480					1
7	プロジエネシス デイスラプター ET	CAN 14259264	62638					1
8	プロジエネシス パナリン ET	CAN 14259282	62481	62499	62538			3
9	KAX グラディウス	DEU 123451708	62509					1
10	コーボン リフォーマー ET	NLD 549118804	62456					1
11	デルタ リベレート ET	NLD 684554460	62464					1
12	プレインノール アルタマカリオ ET	840 3213324023	62639					1
13	キングスランソム ドリユー ET	840 3236793980	62458					1
14	OCD ハツク スレツジハンマー ET	840 3240075089	62492					1
15	ピーク ブレイドストーム ET	840 3247843705	62453					1
16	ピーク ヒツプスター ET	840 3250026106	62628					1
17	ピーク バレンタイン ET	840 3251555450	62454					1
18	ピーク コーイングヤード ET	840 3252197683	62420	62451				2
19	ピーク マジックムーラ ET	840 3252198586	62554	62604	62653			3
20	ハツジヤー S-S-I ヘイク AJ ET	840 3253835445	62507	62511	62590	62591	62599	5
合 計								30

ヤングサイアの血統の見方

名簿には、3代前までの血統（名号、登録番号、供用国）、父牛の遺伝的能力評価値、母牛の遺伝的能力評価値、祖父母の遺伝的能力評価値が掲載されています。
今回の種雄牛名簿に掲載した遺伝的能力評価値は2026年8月に公表されたものを用いています。

1. 掲載内容

< 本牛情報 >

略号・名号・登録番号・生年月日・遺伝子型検査結果・ゲノミック評価成績を掲載しています。

ゲノミック評価成績：

GNTF=総合指数、信頼度、PC=産乳成分、DC=耐久性成分、HFC=疾病繁殖成分、乳代効果、長命連産効果
評価時期、乳房指数、大きさ指数、繁殖性指数、疾病抵抗性指数
泌乳形質・・・乳量、信頼度、乳脂量・率、乳蛋白質量・率、無脂固形分量・率、体細胞スコア
体型形質・・・決定得点、信頼度、体貌と骨格、肢蹄、乳用強健性、乳器
管理形質・・・泌乳持続性、暑熱耐性、在群能力、娘牛受胎率（初産）、空胎日数、子牛生存能力、
産子難産率、娘牛難産率、産子死産率、娘牛死産率、気質、搾乳性

< 血統情報 >

ヤングサイアの血統（名号・登録番号・体格得点）を3代祖までと、両親、祖父母の遺伝的能力評価値を表示しています。

※ 供用国の登録番号を表示し、番号の前のローマ字は登録国を表します。

（USA/840=アメリカ、CAN=カナダ、NLD=オランダ、FRA=フランス、ITA=イタリア、GBR=イギリス、DEU=ドイツ）

遺伝的能力評価成績：

供用国の評価成績を表示（複数国で評価値を持つ場合は日本を優先）しています。

総合指数、評価時期、評価国、乳量、信頼度、脂肪量・率、乳蛋白質量・率、無脂固形分量・率、決定得点、乳器、肢蹄の評価値を表示。

※ 日本・カナダ・ドイツの“GEBV”、オランダ・イタリアの“GBV”は推定ゲノミック育種価、アメリカの“PTA”は推定ゲノミック育種価／2を表します。ただし、インターバル評価値は“EBV”推定育種価を表示。

※ 海外で供用されている種雄牛の評価成績のうち、日本で国際評価値（インターバル評価値）が公表されているものについてはこれを表示し、“NTP-M”と表記。

< 遺伝的不良形質 >

名号の後に遺伝的不良形質の検査結果を掲載しています。

“**B L F**”はBLAD（牛白血球粘着性欠如症）、“**C V F**”はCVM（牛複合脊椎形成不全症）、“**B Y F**”はブラキスパイナ（牛短脊椎症）、“**M F F**”は単蹄（Mule-Foot）、“**C D F**”はCD（牛コレステロール代謝異常症）の検査済みで、保因していないことを示します。なお、MW（早発性筋力低下症候群）については、指定遺伝的不良形質に指定されていませんが、保因しているもののみ“**M W C**”と表記しています。

また、**胚致死性関連遺伝子欠損症**（ハプロタイプ HH1～7）の検査結果を表示しています。

胚致死性関連遺伝子欠損症は、胚発生に関与する遺伝子の変位により発症する常染色体劣性の遺伝的不良形質です。

原因遺伝子の変異を特定する遺伝子型検査を行なった確定結果です。

H O Cは原因遺伝子を保因、**H O F**はキャリアでないことを示します。（○には1～7の数字が入る）詳しくは、（一社）日本ホルスタイン登録協会のホームページをご覧ください。

< 無角因子 >

遺伝的不良形質の後に無角因子の情報を掲載しています。

遺伝子型検査を実施し、無角因子をホモで保因しているものは**P O S**、ヘテロで保因しているものは**P O C**、保因していないものは**P O F**と表記しています。

S N P 情報から推定されるハプロタイプ情報（推定結果）をもつ場合、無角因子をホモで保因しているものは**H P O S**、ヘテロで保因しているものは**H P O C**、保因していないものは**H P O F**と表記しています。

62404 サミットリー インマヌエル バデー

1542919157

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/01/06生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNT 3387

%R_63

PC: 361

DC: 104

HFC: -63

乳代効果 ¥153,290

長命連産効果 ¥87,678

乳房指数	0.33	GEBV	Milk	1116	%R_70	決定得点	0.02	%R_51	泌乳持続性	1.46	子牛生存能力	1.06	気質	100
大きさ指数	-1.19		Fat	80	0.31%	体貌と骨格	-0.32		暑熱耐性	-0.13	産子難産率	6	搾乳性	98
繁殖性指数	-2.15		Pro	47	0.07%	肢蹄	-0.17		在群能力	2.23	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.43		SNF	91	0.00%	乳用強健性	-0.12		娘牛受胎率	33	産子死産率	6		
			SCS	1.47		乳器	0.27		空胎日数	154	娘牛死産率	2		

オムラ セコマ バツハ ET

1478771775

2026/08 JPN

GPA-NTP 3334

PC: 352

DC: 80

HFC: -59

乳代効果 ¥135,671 長命連産効果 ¥64,178

GEBV	M	932	%R_75	%R_61
F	75	0.38%	T	-0.15
P	48	0.15%	U	0.13
S	77	0.06%	FL	-0.47

サミットリー テスター ジョスムーンライズ

1531616081

80

GNT 3080

2026/08 JPN

乳代効果 ¥76,511

GEBV	M	469	%R_79	%R_65
F	57	0.36%	T	-0.07
P	26	0.10%	U	0.14
S	55	0.07%	FL	-0.13

1K ジヤマルコ クラシック ET

869844869

GNT 2927

2026/08 JPN

GEBV	M	462	%R_96	%R_93
F	82	0.65%	T	-0.29
P	25	0.09%	U	-0.41
S	31	-0.10%	FL	-0.78

オムラ アキアナ ローソン ET

1466517354

87

GNT 3354

2026/08 JPN

GEBV	M	210	%R_81	%R_66
F	62	0.56%	T	-0.06
P	34	0.29%	U	0.09
S	45	0.32%	FL	-0.10

ピーク ムーンライズ ET

CAN 13483457

NTP-M 3221

2026/08 JPN

EBV	M	-242	%R_98	%R_93
F	78	0.91%	T	-0.11
P	25	0.34%	U	0.26
			FL	-0.34

サミットリー テスター ジョスハー

1563812079

82

GNT 2535

2026/08 JPN

GEBV	M	700	%R_81	%R_66
F	0	-0.27%	T	0.03
P	13	-0.11%	U	0.40
S	49	-0.18%	FL	-0.18

S-S-I デイノ ジヤマルコ ET

840 3147853518

ヨーブ UPD ウイングス 11800 ET

840 3146475705

ピーク アルタローソン ET

840 3142181099

TTM フラズルト アリアナ ET

840 3147220629

フロジ エネシス デトロイト ET

CAN 12857797

ホーマツ マデー ET

840 3132904224

ユツカー スーパーサイアー ジョスハー ET

USA 70726929

インマヌエル テスター フラットニツク

1399505206

62420 パツシヨンラント ゴー ライラツク

1549517547

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/02/12生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3405

%R_63

PC: 313

DC: 117

HFC: 50

乳代効果 ¥92,631

長命連産効果 ¥98,810

乳房指数	0.85	GEBV	Milk	501	%R_70	決定得点	0.20	%R_51	泌乳持続性	0.56	子牛生存能力	1.86	気質	101
大きさ指数	0.08		Fat	72	0.53%	体貌と骨格	-0.50		暑熱耐性	-0.68	産子難産率	5	搾乳性	100
繁殖性指数	0.67		Pro	39	0.21%	肢蹄	-0.09		在群能力	2.64	娘牛難産率	6		
疾病抵抗性指数	1.04		SNF	52	0.19%	乳用強健性	0.01		娘牛受胎率	45	産子死産率	4		
			SCS	2.02		乳器	0.58		空胎日数	138	娘牛死産率	2		

ビーク ゴーイングヤード ET

840 3252197683

2026/08 JPN

GPA-NTP 3449

PC: 321

DC: 111

HFC: 81

乳代効果 ¥132,291 長命連産効果 ¥99,208

GEBV	M	919	%R_73	%R_56
F	65	0.27%	T	0.25
P	46	0.14%	U	0.61
S	89	0.13%	FL	-0.30

パツシヨンラント インデバー ラブ ET

1558713503

86

GNTP 3276

2026/08 JPN

乳代効果 ¥109,389

GEBV	M	655	%R_81	%R_68
F	70	0.45%	T	0.38
P	44	0.21%	U	0.64
S	68	0.20%	FL	-0.29

ビーク アルタワーバツク ET

840 3213001199

NTP-M 3457

2026/08 JPN

EBV	M	1214	%R_88	%R_72
F	63	0.13%	T	0.35
P	41	0.01%	U	0.80
			FL	-0.25

ビーク カバナ ET

840 3215426013

GTPI 3111

2026/08 USA

PTA	M	182	%R_82	%R_81
F	48	0.15%	T	0.52
P	22	0.06%	U	0.99
			FL	-0.36

ヨーブ デューク インデバー ET

840 3146911963

NTP-M 3212

2026/08 JPN

EBV	M	-96	%R_99	%R_95
F	78	0.84%	T	0.42
P	34	0.38%	U	0.48
			FL	-0.49

メラリー リゾルブ ラツク

840 3146997859

VG-88

GTPI 2882

2026/08 USA

PTA	M	817	%R_87	%R_86
F	41	0.03%	T	1.70
P	31	0.02%	U	1.10
			FL	-0.52

ビーク アルタティキ ET

840 3200824142

ビーク モイラ ET

840 3209641332

ビーク ノー エクスキュース ET

840 3200825135

レーガンダンホフ アール キヤラ ET

840 3204062713

S-S-I モントロス デューク ET

840 3125201993

ヨーブ ガン 5441 ET

840 3136311256

ブルーメンフェルト ジェタイ リゾルブ ET

840 3134652407

ハートフォード ジョスパー 764 レスリー

840 3134167093

62451 オーシャン コーイングファント ET

1714109560

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/03/24生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3513

%R_63

PC: 366

DC: 100

HFC: 50

乳代効果 ¥123,861

長命連産効果 ¥96,544

乳房指数	0.04	GEBV	Milk	775	%R_70	決定得点	0.05	%R_51	泌乳持続性	0.97	子牛生存能力	0.24	気質	101
大きさ指数	-0.93		Fat	75	0.43%	体貌と骨格	-0.23		暑熱耐性	-0.77	産子難産率	5	搾乳性	100
繁殖性指数	0.52		Pro	52	0.24%	肢蹄	-0.07		在群能力	2.30	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.85		SNF	88	0.20%	乳用強健性	0.01		娘牛受胎率	45	産子死産率	5		
			SCS	1.91		乳器	0.24		空胎日数	136	娘牛死産率	1		

ビーク コーイングヤード ET

840 3252197683

2026/08 JPN

GPA-NTP 3449

PC: 321

DC: 111

HFC: 81

乳代効果 ¥132,291 長命連産効果 ¥99,208

GEBV	M	919	%R_73	%R_56
F	65	0.27%	T	0.25
P	46	0.14%	U	0.61
S	89	0.13%	FL	-0.30

ファント アビー デバイン ET

1516516405

82

GNTP 3187

2026/08 JPN

乳代効果 ¥83,047

GEBV	M	478	%R_78	%R_63
F	56	0.39%	T	0.30
P	36	0.20%	U	0.39
S	50	0.17%	FL	-0.03

ビーク アルタハワーバツク ET

840 3213001199

NTP-M 3457

2026/08 JPN

EBV	M	1214	%R_88	%R_72
F	63	0.13%	T	0.35
P	41	0.01%	U	0.80
			FL	-0.25

ビーク カバナ ET

840 3215426013

GTPI 3111

2026/08 USA

PTA	M	182	%R_82	%R_81
F	48	0.15%	T	0.52
P	22	0.06%	U	0.99
			FL	-0.36

ビーク アルタビタス ET

840 3215425267

NTP-M 3084

2026/08 JPN

EBV	M	112	%R_89	%R_69
F	34	0.30%	T	-0.10
P	26	0.22%	U	0.19
			FL	0.13

シエラント レネゲート デバイン ET

840 3213700444

GTPI 2957

2026/08 USA

PTA	M	1109	%R_86	%R_82
F	45	0.00%	T	1.22
P	37	0.00%	U	0.98
			FL	0.75

ビーク アルタテキ ET

840 3200824142

ビーク モイラ ET

840 3209641332

ビーク ノー エクスキュース ET

840 3200825135

レーガンダンホフ アール キアラ ET

840 3204062713

ホーマツス ファストホール ET

840 3150307024

ビーク ジャカラ ET

840 3200824918

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

シエラント デューク デーリリー ET

840 3148314160

62453 スミツクラント ストーム エスカレート ET

1423231255

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/02/15生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3458

%R_63

PC: 300

DC: 155

HFC: 79

乳代効果 ¥102,273

長命連産効果 ¥97,481

乳房指数	0.90	GEV	Milk	596	%R_70	決定得点	0.53	%R_51	泌乳持続性	1.15	子牛生存能力	2.74	気質	101
大きさ指数	-0.08		Fat	71	0.49%	体貌と骨格	0.52		暑熱耐性	-0.19	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	0.95		Pro	36	0.18%	肢蹄	0.02		在群能力	3.34	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.68		SNF	56	0.17%	乳用強健性	0.25		娘牛受胎率	47	産子死産率	6		
			SCS	1.78		乳器	0.77		空胎日数	133	娘牛死産率	1		

ビークブレイドストーム ET

840 3247843705

2026/08 JPN

GPA-NTP 3532

PC: 307

DC: 176

HFC: 104

乳代効果 ¥110,474 長命連産効果 ¥114,063

GEV	M	700	%R_73	%R_56
F	74	0.44%	T	0.64
P	36	0.13%	U	0.81
S	65	0.10%	FL	0.13

ダーリンデュー エスカレート ET

840 3245610093

GTPI 3109

2026/08 USA

PTA	M	739	%R_82	%R_81
F	73	0.16%	T	0.06
P	52	0.10%	U	-0.59
			FL	-0.29

ビークアルカトズーク ET

840 3215743625

NTP-M 3223

2026/08 JPN

EBV	M	311	%R_86	%R_72
F	71	0.57%	T	0.77
P	25	0.14%	U	1.14
			FL	-0.18

ビークトランクウール 46013 ET

840 3222921374

GTPI 3130

2026/08 USA

PTA	M	792	%R_84	%R_83
F	51	0.07%	T	1.15
P	37	0.04%	U	1.28
			FL	-0.60

ビークペンテュラム ET

840 3213001120

NTP-M 2978

2026/08 JPN

EBV	M	-155	%R_86	%R_69
F	63	0.71%	T	-0.31
P	23	0.29%	U	-0.38
			FL	-0.65

ビークDDプリコ 45469 ET

840 3214528523

GTPI 2927

2026/08 USA

PTA	M	303	%R_87	%R_82
F	30	0.07%	T	-0.30
P	40	0.11%	U	-0.88
			FL	0.04

ビークアルタザスル ET

840 3200824445

ビークプリスマ ET

840 3200824902

ビークノーエクスキュース ET

840 3200825135

トリツフエルターニヤ ET

840 3203354446

メーフルハースト デルロイトロ ET

840 3149798696

ビークヘルデュー ET

840 3205436312

ビークアルタプリコ ET

840 3200824505

ビークエレベート ET

840 3145229830

62454 ノースハツピー ブラック ムタ ET

1710004005

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/02/13生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3300

%R_63

PC: 250

DC: 134

HFC: 77

乳代効果 ¥77,456

長命連産効果 ¥83,160

乳房指数	0.75	GEBV	Milk	483	%R_70	決定得点	0.41	%R_51	泌乳持続性	0.98	子牛生存能力	-0.44	気質	101
大きさ指数	-0.58		Fat	46	0.26%	体貌と骨格	-0.10		暑熱耐性	-0.22	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	0.50		Pro	39	0.20%	肢蹄	0.40		在群能力	2.11	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.66		SNF	50	0.15%	乳用強健性	-0.04		娘牛受胎率	45	産子死産率	6		
			SCS	1.43		乳器	0.64		空胎日数	131	娘牛死産率	1		

ピーク バレンタイン ET

840 3251555450

2026/08 JPN

GPA-NTP 3433

PC: 345

DC: 108

HFC: 13

乳代効果 ¥93,111 長命連産効果 ¥81,057

GEBV	M	508	%R_73	%R_56
F	72	0.49%	T	0.15
P	48	0.27%	U	0.22
S	50	0.22%	FL	0.06

OCD マグナム 20024

840 3258826783

GP-82

GTPI 3103

2026/08 USA

PTA	M	947	%R_86	%R_84
F	62	0.08%	T	0.89
P	38	0.03%	U	1.46
			FL	-0.21

ウインスター グレイカツ ET

840 3212150603

NTP-M 3124

2026/08 JPN

EBV	M	-721	%R_87	%R_70
F	66	1.03%	T	-0.36
P	18	0.46%	U	-0.33
			FL	-0.12

ダーリンデュー オンタ ET

840 3222921537

GTPI 3004

2026/08 USA

PTA	M	933	%R_82	%R_88
F	45	0.02%	T	-0.36
P	42	0.04%	U	0.71
			FL	-0.69

OCD アルファベット マグナム ET

840 3216574976

NTP-M 2961

2026/08 JPN

EBV	M	632	%R_90	%R_77
F	69	0.42%	T	0.10
P	25	0.04%	U	0.56
			FL	-0.27

OCD グラナダ ソイ 62880 ET

840 3216574996

GTPI 3118

2026/08 USA

PTA	M	1065	%R_88	%R_85
F	48	0.01%	T	0.61
P	38	0.01%	U	0.99
			FL	-0.52

ピーク アルタザス ET

840 3200824445

ウインスター クリムゾン ジェム ET

840 3203025060

メープルハースト デルロイトロ ET

840 3149798696

ダーリンデュー ユーフ 44131 ET

840 3202570636

OCD ヒーリクス アルファベット ET

840 3142934708

OCD ジヤレット マ 52294 ET

840 3204456874

Tスプルス NUGNT グラナダ ET

840 3203292278

OCD レガシー ソイ 48929 ET

840 3201859892

62456 キボウ リフォーマー リトルベア ET

1703628379

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/02/22生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3350

%R_67

PC: 323

DC: 111

HFC: -18

乳代効果 ¥136,105

長命連産効果 ¥99,126

乳房指数	0.78	GEBV	Milk	980	%R_73	決定得点	0.30	%R_56	泌乳持続性	1.02	子牛生存能力	-0.12	気質	100
大きさ指数	0.13		Fat	46	0.11%	体貌と骨格	-0.27		暑熱耐性	0.26	産子難産率	5	搾乳性	100
繁殖性指数	-1.43		Pro	60	0.20%	肢蹄	-0.01		在群能力	2.41	娘牛難産率	6		
疾病抵抗性指数	0.85		SNF	94	0.20%	乳用強健性	-0.16		娘牛受胎率	38	産子死産率	5		
			SCS	1.41		乳器	0.65		空胎日数	149	娘牛死産率	4		

ユーホーン リフォーマー ET

NLD 549118804

2026/08 JPN

NTP-M 3338

PC: 340

DC: 21

HFC: 55

EBV	M	1173	%R_86	%R_70
F	50	0.03%	T	0.43
P	62	0.20%	U	0.56
			FL	0.42

FIS シルバーリナ ET

DEU 1504762512

RZG 144

2025/08 DEU

GEBV	M	1011	%R_	%R_
F	79	0.34%	T	111
P	68	0.29%	U	—
			FL	—

カピーン ET

DEU 540362468

NTP-M 3090

2026/08 JPN

EBV	M	980	%R_89	%R_66
F	42	0.02%	T	-0.09
P	38	0.05%	U	-0.20
			FL	0.53

ユーホーン ケイト クラツシー 451 ET

NLD 933610725

GTPI 2743

2026/08 USA

PTA	M	493	%R_85	%R_79
F	23	0.01%	T	0.19
P	35	0.07%	U	0.29
			FL	0.74

KAX グラティウス

DEU 123451708

NTP-M 3773

2026/08 JPN

EBV	M	2019	%R_92	%R_77
F	81	0.01%	T	0.10
P	75	0.06%	U	0.14
			FL	0.28

MYH シンジ ET

DEU 1306030084

GTPI 2639

2026/08 USA

PTA	M	-5	%R_83	%R_77
F	15	0.06%	T	-0.24
P	25	0.10%	U	-0.35
			FL	-0.30

カジノ ET

NLD 865720444

マディソン ET

DEU 360175037

GGA キース ET

DEU 359556232

ユーホーン バント クラツシー 377 ET

NLD 685694743

カジーホー ET

DEU 1305539564

KAX ドリーアナ ET

DEU 122523917

ヤングスター ET

DEU 360574938

MYH ソルベーク ET

DEU 1305711614

62458 NEW-POND ホーマツス デイサンメント ET

1446826926

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/03/16生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6C, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTF 3453

%R_64

PC: 376

DC: 91

HFC: -18

乳代効果 ¥138,216

長命連産効果 ¥94,917

乳房指数	0.23	GEBV	Milk	901	%R_70	決定得点	0.37	%R_51	泌乳持続性	0.81	子牛生存能力	2.52	気質	100
大きさ指数	0.18		Fat	76	0.37%	体貌と骨格	-0.17		暑熱耐性	-0.80	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	-0.66		Pro	54	0.20%	肢蹄	0.09		在群能力	2.16	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.63		SNF	90	0.22%	乳用強健性	-0.15		娘牛受胎率	41	産子死産率	5		
			SCS	1.91		乳器	0.55		空胎日数	142	娘牛死産率	1		

キングスランソム トリュウ ET

840 3236793980

2026/08 JPN

GPA-NTP 3353

PC: 334

DC: 75

HFC: 9

乳代効果 ¥62,259 長命連産効果 ¥65,003

GEBV	M	160	%R_73	%R_57
F	82	0.70%	T	0.38
P	38	0.31%	U	0.56
S	33	0.35%	FL	0.08

ホーマツス タフィー 170710 ET

840 3256565505

GTP1 3083

2026/08 USA

PTA	M	870	%R_86	%R_82
F	46	0.04%	T	-0.07
P	47	0.07%	U	-0.12
			FL	0.98

ウインスター グラジアーノ ET

840 3212150599

NTP-M 3162

2026/08 JPN

EBV	M	-1038	%R_89	%R_73
F	71	1.26%	T	-0.08
P	14	0.55%	U	0.09
			FL	0.08

キングスランソム トリーミー ET

840 3214487769

90

GTP1 3138

2026/08 USA

PTA	M	624	%R_86	%R_84
F	78	0.19%	T	1.30
P	37	0.06%	U	1.06
			FL	0.82

キングスランソム タフィー ET

840 3208834966

NTP-M 3418

2026/08 JPN

EBV	M	385	%R_98	%R_73
F	68	0.51%	T	0.18
P	35	0.21%	U	0.23
			FL	0.43

ホーマツス セイバー 132907 ET

840 3219775709

GTP1 2912

2026/08 USA

PTA	M	714	%R_85	%R_79
F	41	0.04%	T	-0.71
P	41	0.07%	U	-0.53
			FL	0.15

ピーク アルタザスル ET

840 3200824445

ウインスター クリムゾン ジェム ET

840 3203025060

ST ジェン R-ヘイズ ラピッド ET

840 3132352752

キングスランソム シーグラス デア ET

840 3201670005

ハインツリー アキュラ ET

840 3142332520

キングスランソム アール トントライアットホーム

840 3146394811

フライハイアー セイバー ET

840 3137794590

ホーマツス ロブソン 8121 ET

840 3146957546

62464 WHG リオーネ スペンディー ET

1388290120

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/02/03生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3185

%R_67

PC: 209

DC: 167

HFC: 19

乳代効果 ¥44,797

長命連産効果 ¥95,589

乳房指数	1.05	GEV	Milk	184	%R_73	決定得点	0.41	%R_56	泌乳持続性	0.05	子牛生存能力	-1.77	気質	98
大きさ指数	-0.63		Fat	38	0.31 %	体貌と骨格	-0.51		暑熱耐性	2.50	産子難産率	5	搾乳性	99
繁殖性指数	-0.34		Pro	33	0.26 %	肢蹄	0.66		在群能力	2.34	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.33		SNF	40	0.23 %	乳用強健性	-0.10		娘牛受胎率	41	産子死産率	5		
			SCS	1.41		乳器	0.65		空胎日数	135	娘牛死産率	5		

デルタ リベレート ET

NLD 684554460

2026/08 JPN

NTP-M 3206

PC: 287

DC: 142

HFC: -112

EBV	M	166	%R_84	%R_65
F		47	0.40 %	T 0.20
P		49	0.43 %	U 0.14
				FL 0.66

デイズー ベル ET

DEU 363273647

RZG 158

2022/04 DEU

GEV	M	1153	%R_	%R_
F		55	0.08 %	T 125
P		54	0.13 %	U -
				FL -

リア ギガンテウス ET

DEU 953061754

NTP-M 2960

2026/08 JPN

EBV	M	822	%R_88	%R_71
F		44	0.10 %	T 0.71
P		38	0.10 %	U 0.68
				FL 0.25

ヒールデーカー リエジ - 1323 ET

NLD 714487234

GTPI 2607

2026/08 USA

PTA	M	-49	%R_73	%R_68
F		7	0.03 %	T -0.56
P		22	0.09 %	U -0.60
				FL 0.99

ジエン レイブ ET

DEU 540682571

NTP-M 3042

2026/08 JPN

EBV	M	-166	%R_90	%R_75
F		37	0.45 %	T -0.45
P		16	0.22 %	U 0.08
				FL -0.25

デイズー ベラ トナ ET

NLD 573052512

GTPI 2776

2026/08 USA

PTA	M	276	%R_81	%R_79
F		11	0.00 %	T 0.31
P		23	0.05 %	U -0.03
				FL 0.49

ホルデイ V ジムナスト ET

CAN 12264628

エリナ ET

DEU 358954792

ダブル W ラッシュ アワー ET

NLD 665198319

224 ヒールデーカー リエジ - 1224 ET

NLD 638285242

OCD フランチャイズ リオ ET

840 3137916633

コル オーランダ ET

DEU 539638668

ワイルダー ホットスポット P ET

DEU 539675034

デイズー ブレヒ ET

NLD 943819440

62470 NLBC ジョンハン リトリブ ET

1388290328

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/02/25生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOC

(2026/08)

GNTP 3127

%R_63

PC: 117

DC: 198

HFC: 140

乳代効果 ¥36,230

長命連産効果 ¥93,286

乳房指数	1.35	GEBV	Milk	212	%R_70	決定得点	0.70	%R_51	泌乳持続性	1.14	子牛生存能力	2.08	気質	100
大きさ指数	-0.25		Fat	22	0.14 %	体貌と骨格	0.32		暑熱耐性	1.90	産子難産率	4	搾乳性	99
繁殖性指数	1.74		Pro	18	0.12 %	肢蹄	0.56		在群能力	3.27	娘牛難産率	6		
疾病抵抗性指数	0.71		SNF	28	0.10 %	乳用強健性	0.23		娘牛受胎率	51	産子死産率	5		
			SCS	1.49		乳器	0.96		空胎日数	120	娘牛死産率	3		

JSP ローズ ジョイス ET

1468679326

2026/08 JPN

GNTP 3266

PC: 218

DC: 175

HFC: 64

乳代効果 ¥66,074 長命連産効果 ¥92,576

GEBV	M	377	%R_75	%R_60
F	36	0.23 %	T	0.79
P	37	0.25 %	U	0.92
S	60	0.23 %	FL	0.80

WHG リザーブ アキュラシー スピード U 2P ET

1662584068

81

GNTP 2936

2026/08 JPN

乳代効果 -¥9,889

GEBV	M	-203	%R_77	%R_60
F	18	0.24 %	T	0.85
P	7	0.14 %	U	1.14
S	3	0.16 %	FL	0.51

ファインダー AL ロッドマン

59199

GNTP 3013

2026/08 JPN

GEBV	M	1219	%R_91	%R_81
F	30	-0.17 %	T	1.3
P	43	0.02 %	U	1.23
S	111	0.02 %	FL	0.92

RE ジュディス マグニフィカ ローソン ET

1421572510

78

GNTP 3061

2026/08 JPN

GEBV	M	-16	%R_80	%R_66
F	28	0.32 %	T	-0.25
P	27	0.30 %	U	-0.03
S	14	0.21 %	FL	0.08

デューク スピードアップ P ET

CAN 110996175

NTP-M 2920

2026/08 JPN

EBV	M	-805	%R_91	%R_81
F	10	0.46 %	T	0.61
P	-1	0.29 %	U	0.85
			FL	0.75

デューク スティンクス オールター エコ P ET

CAN 120103858

GLPI 3387

2026/08 CAN

CAN-GEBV	M	1288	%R_86	%R_83
F	81	0.24 %	T	1
P	60	0.13 %	U	-1
			FL	3

ホクレン EDS アルタイル ET

57900

ファインダー B ロッド ET

1375619453

ピーク アルタローソン ET

840 3142181099

WHG ジュディス フロヒュース マジックタッチ ET

1404066166

ワイルダー ホットスポット P ET

DEU 539675034

ネメシス シビット ライオス ET

CAN 110350256

パインツリー アキュラ ET

840 3142332520

デューク トップノッチ エイリアン P ET

CAN 110996068

62480 ティーユー RMV レッドゾーン P ET

1505419717

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/04/17生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOC

(2026/08)

GNTF 3215

%R_68

PC: 305

DC: 42

HFC: -8

乳代効果 ¥157,450

長命連産効果 ¥61,712

乳房指数	0.22	GEV	Milk	1184	%R_73	決定得点	0.58	%R_56	泌乳持続性	1.87	子牛生存能力	0.30	気質	100
大きさ指数	0.47		Fat	66	0.18%	体貌と骨格	0.28		暑熱耐性	-0.22	産子難産率	6	搾乳性	99
繁殖性指数	-0.86		Pro	41	0.01%	肢蹄	0.42		在群能力	0.52	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.58		SNF	102	0.03%	乳用強健性	0.58		娘牛受胎率	40	産子死産率	5		
			SCS	1.75		乳器	0.51		空胎日数	145	娘牛死産率	3		

スタントンス リムバー PP ET

CAN 13440455

2026/08 JPN

NTP-M 3155

PC: 308

DC: 47

HFC: -79

EBV	M	846	%R_90	%R_74
F	73	0.36%	T	0.81
P	37	0.08%	U	0.41
			FL	0.12

コーホン スター P レンジ 128 RF ET

NLD 927222538

NVI 103

2026/08 NLD

GBV	M	1829	%R_82	%R_87
F	50	-0.27%	T	105
P	57	-0.07%	U	109
			FL	97

チェリーリリー ジップ ラスター P ET

840 3138843085

NTP-M 3014

2026/08 JPN

EBV	M	591	%R_99	%R_97
F	53	0.28%	T	1.17
P	22	0.02%	U	1.08
			FL	0.63

スタントンス ビツグ ヒット メーカー ET

CAN 13057148

GP83

GLPI 3528

2026/08 CAN

PTA	M	1656	%R_90	%R_87
F	71	0.04%	T	3
P	79	0.17%	U	3
			FL	-1

WG スター P RDC ET

DEU 770618336

NTP-M 3443

2026/08 JPN

EBV	M	1232	%R_88	%R_70
F	28	-0.19%	T	-0.56
P	51	0.09%	U	0.58
			FL	-0.02

コーホン ALTUVE レンジ 7 ET

NLD 682612557

NVI 100

2026/08 NLD

GBV	M	2189	%R_86	%R_89
F	52	-0.40%	T	101
P	54	-0.22%	U	102
			FL	98

OCD イレイサー ジェット P ET

840 3125170883

チェリーア ケホーイ ロマ ET

840 3130708852

S-S-I フェルデ イナント ビツグ ヒット P ET

840 3135087229

スタントンス バレンタイン ET

840 3136807436

コーデ ユマー ソリティア P RED ET

NLD 576852597

WG スター

DEU 770618221

ピーク アルタアルトーベ ET

840 3138499077

レークサイト UPS レッド レンジ RED ET

NLD 761387020

62481 フロジエネシス ビバ スカイ ET

1496519304

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/05/26生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6C, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3585

%R_63

PC: 399

DC: 127

HFC: 3

乳代効果 ¥139,899

長命連産効果 ¥111,530

乳房指数	0.75	GEV	Milk	938	%R_70	決定得点	-0.02	%R_51	泌乳持続性	1.13	子牛生存能力	3.03	気質	100
大きさ指数	-0.85		Fat	84	0.44%	体貌と骨格	-0.80		暑熱耐性	-0.74	産子難産率	4	搾乳性	99
繁殖性指数	-0.85		Pro	55	0.19%	肢蹄	-0.20		在群能力	2.70	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.96		SNF	89	0.08%	乳用強健性	-0.23		娘牛受胎率	41	産子死産率	4		
			SCS	1.60		乳器	0.46		空胎日数	142	娘牛死産率	1		

フロジエネシス パナリン ET

CAN 14259282

2026/08 JPN

GPA-NTP 3537

PC: 382

DC: 102

HFC: 32

乳代効果 ¥109,644 長命連産効果 ¥93,887

GEV	M	657	%R_73	%R_57
F	86	0.54%	T	0.36
P	49	0.23%	U	0.43
S	66	0.11%	FL	0.21

ビーク ビーバ ET

840 3252197855

GTPI 3241

2026/08 USA

PTA	M	962	%R_81	%R_80
F	84	0.16%	T	0.22
P	46	0.05%	U	-0.23
			FL	-0.39

クツキカッター ホーリスモークス ET

840 3212874372

NTP-M 3118

2026/08 JPN

EBV	M	459	%R_91	%R_77
F	61	0.41%	T	0.16
P	38	0.21%	U	0.60
			FL	-0.45

フロジエネシス サズル ペーージュ ET

CAN 13996562

GMLPI 3426

2026/08 CAN

CAN-GEV	M	-125	%R_86	%R_83
F	111	1.01%	T	1
P	53	0.46%	U	-1
			FL	6

ビーク サツビ ET

840 3213001229

NTP-M 3183

2026/08 JPN

EBV	M	191	%R_84	%R_68
F	77	0.69%	T	0.28
P	27	0.21%	U	-0.00
			FL	0.04

ビーク バイタ ET

840 3219777350

GTPI 2989

2026/08 USA

PTA	M	1216	%R_82	%R_80
F	23	-0.10%	T	-0.23
P	40	0.00%	U	-0.08
			FL	-0.16

アオット ハイジャンプ ET

840 3202768334

クツキカッター ホリン ET

840 3205870111

ビーク アルタザスル ET

840 3200824445

フロジエネシス ロバート パース ET

CAN 13483425

ビーク アルタザスル ET

840 3200824445

ビーク ハイハット 30663 ET

840 3210846831

ビーク フォートナイト ET

840 3200824963

ビーク ビーノ MLKTM 4146 ET

840 3200824990

62492 ノースハツピー フォテイ オベロン ET

1710004067

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/04/01生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3509

%R_64

PC: 347

DC: 125

HFC: 57

乳代効果 ¥182,449

長命連産効果 ¥86,509

乳房指数	0.78	GEBV	Milk	1404	%R_70
大きさ指数	-0.66		Fat	73	0.19%
繁殖性指数	0.52		Pro	48	0.02%
疾病抵抗性指数	0.48		SNF	99	-0.04%
			SCS	1.84	

決定得点	0.38	%R_51
体貌と骨格	-0.44	
肢蹄	0.10	
乳用強健性	-0.04	
乳器	0.67	

泌乳持続性	1.95	子牛生存能力	2.07	気質	100
暑熱耐性	-1.60	産子難産率	4	搾乳性	100
在群能力	2.27	娘牛難産率	4		
娘牛受胎率	45	産子死産率	5		
空胎日数	135	娘牛死産率	3		

OCD ハツク スレッツィ ハンマー ET

840 3240075089

2026/08 JPN

GPA-NTP 3465

PC: 360

DC: 94

HFC: 27

乳代効果 ¥177,765 長命連産効果 ¥67,154

GEBV	M	1356	%R_73	%R_57	
	F	71	0.22%	T	0.70
	P	53	0.08%	U	0.95
	S	87	-0.04%	FL	0.13

レディスマナー MN オーバーエイジ - ET

840 3243343372

85

GTP1 3210

2026/08 USA

PTA	M	1405	%R_85	%R_84	
	F	80	0.08%	T	1.12
	P	52	0.02%	U	1.15
				FL	0.96

フライハイアー ハツク ET

840 3210341485

NTP-M 3557

2026/08 JPN

EBV	M	1685	%R_88	%R_77	
	F	84	0.15%	T	0.53
	P	59	0.02%	U	0.91
				FL	-0.28

OCD マキシム シマー 62118 ET

840 3216574234

GTP1 3057

2026/08 USA

PTA	M	940	%R_93	%R_89	
	F	67	0.10%	T	0.03
	P	46	0.06%	U	0.99
				FL	-0.83

チエリーベ°ンコール ムーンウオーカー ET

840 3227859185

NTP-M 3139

2026/08 JPN

EBV	M	636	%R_84	%R_67	
	F	57	0.30%	T	-0.08
	P	29	0.07%	U	0.27
				FL	-0.09

レディスマナー ヒュー オペラ ET

840 3222900803

87

GTP1 3182

2026/08 USA

PTA	M	314	%R_87	%R_85	
	F	76	0.24%	T	1.74
	P	29	0.07%	U	1.52
				FL	1.90

パインツリー CW レガシー ET

840 3142332722

リバルリ ヨーダ ハリケン ET

840 3145287239

RMD-ドットター SSI マキシム ET

840 3147223744

OCD ホジテイ シマー 47271 ET

840 3151643075

フライハイアー ムーンシャイナ ET

840 3150997170

チエリーベ°ンコール リンデイ ET

840 3201118980

シーマーズ RENGD パーフェクト ET

840 3200124761

レディスマナー ヒューイ オーム ET

840 3205767068

62499 サンセット ジェネシス ホリー ナイト ET

1414500728

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/06/06生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3443

%R_63

PC: 310

DC: 142

HFC: 59

乳代効果 ¥92,145

長命連産効果 ¥102,419

乳房指数	0.78	GEV	Milk	556	%R_70	決定得点	0.12	%R_51	泌乳持続性	0.96	子牛生存能力	4.22	気質	100
大きさ指数	-0.21		Fat	72	0.45%	体貌と骨格	-0.71		暑熱耐性	-1.03	産子難産率	7	搾乳性	101
繁殖性指数	0.67		Pro	38	0.16%	肢蹄	0.11		在群能力	2.91	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.93		SNF	59	0.09%	乳用強健性	-0.09		娘牛受胎率	48	産子死産率	5		
			SCS	1.91		乳器	0.30		空胎日数	130	娘牛死産率	2		

フ°ロジ エネシス パナリン ET

CAN 14259282

2026/08 JPN

GPA-NTP 3537

PC: 382

DC: 102

HFC: 32

乳代効果 ¥109,644 長命連産効果 ¥93,887

GEV	M	657	%R_73	%R_57
F	86	0.54%	T	0.36
P	49	0.23%	U	0.43
S	66	0.11%	FL	0.21

ダ°ケット ハイ ク ホリー 1233 ET

840 3260843026

86

GTPI 3270

2026/08 USA

PTA	M	940	%R_84	%R_84
F	70	0.11%	T	1.81
P	42	0.04%	U	1.31
			FL	1.81

クツキ-カツター ホーリスモークス ET

840 3212874372

NTP-M 3118

2026/08 JPN

EBV	M	459	%R_91	%R_77
F	61	0.41%	T	0.16
P	38	0.21%	U	0.60
			FL	-0.45

フ°ロジ エネシス サズル ペー ジュ ET

CAN 13996562

GMLPI 3426

2026/08 CAN

CAN-GEV	M	-125	%R_86	%R_83
F	111	1.01%	T	1
P	53	0.46%	U	-1
			FL	6

ウエルカムテル タオス ハイ ク ET

840 3214541122

NTP-M 3303

2026/08 JPN

EBV	M	-247	%R_85	%R_69
F	51	0.63%	T	0.57
P	28	0.38%	U	0.58
			FL	0.33

ダ°ケット パーフェクト ホリー ET

840 3235342383

GTPI 3108

2026/08 USA

PTA	M	1080	%R_88	%R_88
F	38	-0.02%	T	2.55
P	36	0.00%	U	1.95
			FL	2.22

アオット ハイジヤンプ° ET

840 3202768334

クツキ-カツター ホリン ET

840 3205870111

ピーク アルタザズル ET

840 3200824445

フ°ロジ エネシス ロバート パース ET

CAN 13483425

リーニク°ハウス タオス ET

840 3151003682

ウエルカムテル タヒチ フーマ ET

840 3201497131

シーマーズ RENGD パーフェクト ET

840 3200124761

S-S-I ドック ハブ ノット 8784 ET

840 3143722147

62507 ヒョアソウル AJ シカゴ ET

1455024474

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/06/09生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3475

%R_63

PC: 307

DC: 121

HFC: 126

乳代効果 ¥88,348

長命連産効果 ¥90,622

乳房指数	0.55	GEBV	Milk	536	%R_70	決定得点	-0.21	%R_51	泌乳持続性	1.41	子牛生存能力	1.25	気質	100
大きさ指数	-1.64		Fat	65	0.39%	体貌と骨格	-1.32		暑熱耐性	-0.45	産子難産率	5	搾乳性	101
繁殖性指数	1.89		Pro	42	0.21%	肢蹄	-0.23		在群能力	2.39	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	1.15		SNF	56	0.12%	乳用強健性	-0.96		娘牛受胎率	53	産子死産率	6		
			SCS	1.98		乳器	0.30		空胎日数	123	娘牛死産率	2		

ハツジヤ S-S-I ヘイク AJ ET

840 3253835445

2026/08 JPN

GPA-NTP 3624

PC: 378

DC: 99

HFC: 129

乳代効果 ¥78,906 長命連産効果 ¥96,265

GEBV	M	314	%R_73	%R_56
F	90	0.69%	T	0.00
P	45	0.32%	U	0.36
S	48	0.28%	FL	-0.06

ヒョアソウル アローゾ マリー ET

1460621811

83

GNTP 3220

2026/08 JPN

乳代効果 ¥93,508

GEBV	M	570	%R_78	%R_61
F	64	0.38%	T	-0.03
P	38	0.17%	U	0.06
S	61	0.15%	FL	-0.12

ウエルカムテル タス ヘイク ET

840 3214541122

NTP-M 3303

2026/08 JPN

EBV	M	-247	%R_85	%R_69
F	51	0.63%	T	0.57
P	28	0.38%	U	0.58
			FL	0.33

ハツジヤ SSI ドライブ 17598 ET

840 3234373794

GTPI 3112

2026/08 USA

PTA	M	346	%R_85	%R_84
F	82	0.25%	T	-0.34
P	29	0.07%	U	0.59
			FL	-0.91

シーマーズ レニガト アローゾ

840 3143986022

NTP-M 3132

2026/08 JPN

EBV	M	865	%R_87	%R_69
F	53	0.17%	T	-0.04
P	41	0.11%	U	0.18
			FL	0.19

ハトラント レガシー ミサ 5323 ET

840 3205063381

GTPI 2826

2026/08 USA

PTA	M	74	%R_85	%R_85
F	32	0.11%	T	-0.52
P	16	0.05%	U	0.14
			FL	-0.17

リーニングハウス タス ET

840 3151003682

ウエルカムテル タヒチ フォーマ ET

840 3201497131

キングスランソム レガシー ドライブ ET

840 3208834954

ホーセン S-S-I 3192 16136 ET

840 3205251486

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

シーマーズ LGND エスロス 27083 ET

840 3141494919

ハインツリー CW レガシー ET

840 3142332722

ハトラント TRNO ミサ 4895 ET

840 3140967711

62509 サクラントドネ グラデーション ET

1678343406

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/06/09生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3423

%R_68

PC: 339

DC: 147

HFC: -36

乳代効果 ¥108,524

長命連産効果 ¥104,445

乳房指数	0.83	GEBV	Milk	698	%R_73	決定得点	0.21	%R_57	泌乳持続性	0.24	子牛生存能力	1.70	気質	101
大きさ指数	-0.66		Fat	74	0.42%	体貌と骨格	-0.50		暑熱耐性	0.45	産子難産率	4	搾乳性	99
繁殖性指数	-1.23		Pro	45	0.18%	肢蹄	0.09		在群能力	2.82	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.02		SNF	53	0.08%	乳用強健性	0.17		娘牛受胎率	41	産子死産率	4		
			SCS	1.49		乳器	0.39		空胎日数	145	娘牛死産率	2		

KAX グレイウス

DEU 123451708

2026/08 JPN

NTP-M 3773

PC: 462

DC: 151

HFC: -1

EBV	M	2019	%R_92	%R_77
F	81	0.01%	T	0.10
P	75	0.06%	U	0.14
			FL	0.28

サクラントドネリー スプレクター

1686638747

GNTP 3056

2026/08 JPN

乳代効果 ¥78,208

GEBV	M	440	%R_74	%R_57
F	76	0.53%	T	-0.29
P	36	0.19%	U	-0.41
S	48	0.03%	FL	-0.24

ガジロー ET

DEU 1305539564

NTP-M 3365

2026/08 JPN

EBV	M	1114	%R_85	%R_62
F	79	0.31%	T	-0.31
P	37	0.00%	U	0.21
			FL	-0.27

KAX ドリーアンナ ET

DEU 122523917

デノホ 406136 ドネリー ET

840 3210056021

NTP-M 3290

2026/08 JPN

EBV	M	-119	%R_90	%R_75
F	88	0.94%	T	-0.11
P	40	0.45%	U	-0.24
			FL	-0.18

サクラント ヒゲロ スプレクター

1645834074

GNTP 2941

2026/08 JPN

GEBV	M	336	%R_80	%R_61
F	52	0.42%	T	0.39
P	26	0.16%	U	0.53
S	22	0.00%	FL	0.02

ユーフ トロイ ケイジ ET

840 3126539666

Cヘイブン ジョスパー 2678 ET

840 3131904253

エンドコ スーパーヒーロー ET

840 3129037603

KAX ドレノ ET

DEU 122029490

ノーフラ メリマツク ET

840 3143627842

ABS スペクター 7803 ET

840 3141494389

S-S-I デルロイ ビゲロ ET

840 3147223513

サクラント アウトラスト スプレクター ET

1388230812

62511 ストレチア AJ バナナオレ

1519718684

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/04/26生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3410

%R_63

PC: 360

DC: 30

HFC: 63

乳代効果 ¥89,828

長命連産効果 ¥62,940

乳房指数	-0.16	GEBV	Milk	450	%R_70	決定得点	-0.15	%R_51	泌乳持続性	0.44	子牛生存能力	1.22	気質	101
大きさ指数	-0.42		Fat	84	0.60%	体貌と骨格	-0.81		暑熱耐性	-0.80	産子難産率	4	搾乳性	101
繁殖性指数	1.26		Pro	44	0.27%	肢蹄	-0.07		在群能力	0.82	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	0.15		SNF	61	0.21%	乳用強健性	0.10		娘牛受胎率	50	産子死産率	5		
			SCS	2.01		乳器	0.03		空胎日数	130	娘牛死産率	2		

ハツジヤ S-S-I ヘイク AJ ET

840 3253835445

2026/08 JPN

GPA-NTP 3624

PC: 378

DC: 99

HFC: 129

乳代効果 ¥78,906 長命連産効果 ¥96,265

GEBV	M	314	%R_73	%R_56
F	90	0.69%	T	0.00
P	45	0.32%	U	0.36
S	48	0.28%	FL	-0.06

ストレチア ホデイム バナナフエ

1528917085

82

GNTP 3324

2026/08 JPN

乳代効果 ¥111,703

GEBV	M	703	%R_78	%R_64
F	66	0.43%	T	0.12
P	44	0.21%	U	0.43
S	80	0.13%	FL	-0.24

ウエルカムテル タス ヘイク ET

840 3214541122

NTP-M 3303

2026/08 JPN

EBV	M	-247	%R_85	%R_69
F	51	0.63%	T	0.57
P	28	0.38%	U	0.58
			FL	0.33

ハツジヤ SSI ドライブ 17598 ET

840 3234373794

GTPI 3112

2026/08 USA

PTA	M	346	%R_85	%R_84
F	82	0.25%	T	-0.34
P	29	0.07%	U	0.59
			FL	-0.91

フロジエネシ ホデイム ET

CAN 13807894

NTP-M 3581

2026/08 JPN

EBV	M	571	%R_84	%R_69
F	100	0.74%	T	-0.50
P	53	0.32%	U	-0.69
			FL	-0.12

ストレチア HLOOP バナ ET

1515915186

85

GNTP 3193

2026/08 JPN

GEBV	M	492	%R_80	%R_65
F	53	0.36%	T	0.15
P	35	0.18%	U	0.75
S	67	0.12%	FL	-0.10

リーニングハウス タス ET

840 3151003682

ウエルカムテル タヒチ フォマ ET

840 3201497131

キングスランソム レガシー ドライブ ET

840 3208834954

ホーセン S-S-I 3192 16136 ET

840 3205251486

ピーク アルタフ リンコ ET

840 3200824505

フロジエネシ ヨータ パロマ ET

CAN 13353477

スタントンス ハイパールーフ ET

CAN 13198693

ペンインク ラント バーバー 15945 ET

840 3203416721

62518 JSP ハイフホーイ キーピング ET

1388290397

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/03/08生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3296

%R_67

PC: 329

DC: 79

HFC: -39

乳代効果 ¥135,671

長命連産効果 ¥73,922

乳房指数	0.20	GEBV	Milk	932	%R_73	決定得点	0.38	%R_56	泌乳持続性	2.66	子牛生存能力	1.82	気質	100
大きさ指数	0.02		Fat	67	0.31%	体貌と骨格	0.19		暑熱耐性	-1.19	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	-0.84		Pro	47	0.13%	肢蹄	0.11		在群能力	1.77	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.20		SNF	96	0.13%	乳用強健性	0.35		娘牛受胎率	42	産子死産率	5		
			SCS	2.25		乳器	0.33		空胎日数	138	娘牛死産率	1		

フレステージ ハイフ レイヤス ET

1384323259

2026/08 JPN

GNTP 3075

PC: 278

DC: 36

HFC: -69

乳代効果 ¥52,292 長命連産効果 ¥45,470

GEBV	M	117	%R_82	%R_61
F	65	0.63%	T	0.29
P	34	0.30%	U	0.35
S	42	0.31%	FL	0.19

WHG キム レヨン ペイロート ET

1662583603

80

GNTP 3442

2026/08 JPN

乳代効果 ¥139,031

GEBV	M	904	%R_78	%R_64
F	69	0.31%	T	-0.08
P	47	0.15%	U	-0.22
S	116	0.29%	FL	-0.22

ピーク レイエン ET

CAN 13353469

NTP-M 3162

2026/08 JPN

EBV	M	2	%R_90	%R_76
F	80	0.80%	T	-0.53
P	47	0.47%	U	-0.40
			FL	-0.50

マイタースタツチ ハーモニー ET

840 3146981206

GP-80

GTPI 2897

2026/08 USA

PTA	M	54	%R_88	%R_86
F	44	0.16%	T	0.90
P	22	0.08%	U	0.36
			FL	1.37

S-S-I エイサク ペイロート ET

840 3211394853

NTP-M 3195

2026/08 JPN

EBV	M	505	%R_98	%R_75
F	54	0.33%	T	0.26
P	37	0.20%	U	0.32
			FL	0.03

ホーフリュール レネゲート カトリン ET

CAN 120464472

GP84

GLPI 3720

2026/08 CAN

PTA	M	797	%R_85	%R_83
F	46	0.12%	T	9
P	49	0.17%	U	7
			FL	9

フロンティア エニス ET

CAN 12718981

ホーマツ マデー ET

840 3132904224

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

マイタースタツチ ハロルド 824

840 3141135059

サンデーバレー エイサク ET

840 3140616346

シーガルベイ アン アレクサンドラ ET

840 3138735879

S-S-I PR レネゲート ET

840 3142352961

ホーフリュール スーパーヒーロー キリ ET

CAN 110310052

62538 ヒラ マツクレスト パナリン エントレスサマー ET

0877347932

R07/06/24生

BLF CVF BYF MFF CDF

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTF 3584

%R_63

PC: 355

DC: 146

HFC: 81

乳代効果 ¥92,951

長命連産効果 ¥98,898

乳房指数	0.57	GEBV	Milk	510	%R_70	決定得点	0.11	%R_51	泌乳持続性	-0.15	子牛生存能力	4.05	気質	101
大きさ指数	-1.00		Fat	79	0.50 %	体貌と骨格	-0.56		暑熱耐性	0.03	産子難産率	5	搾乳性	99
繁殖性指数	1.03		Pro	46	0.23 %	肢蹄	-0.05		在群能力	3.05	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.70		SNF	54	0.20 %	乳用強健性	-0.17		娘牛受胎率	50	産子死産率	7		
			SCS	1.63		乳器	0.39		空胎日数	130	娘牛死産率	2		

フロジエシス パナリン ET

CAN 14259282

2026/08 JPN

GPA-NTP 3537

PC: 382

DC: 102

HFC: 32

乳代効果 ¥109,644 長命連産効果 ¥93,887

GEBV	M	657	%R_73	%R_57
F	86	0.54 %	T	0.36
P	49	0.23 %	U	0.43
S	66	0.11 %	FL	0.21

マツクレスト レツチワース 2928 ET

840 3268135006

GTPI 3195

2026/08 USA

PTA	M	1184	%R_79	%R_77
F	61	0.04 %	T	0.05
P	51	0.04 %	U	0.37
			FL	0.47

クツキカッター ホーリスモークス ET

840 3212874372

NTP-M 3118

2026/08 JPN

EBV	M	459	%R_91	%R_77
F	61	0.41 %	T	0.16
P	38	0.21 %	U	0.60
			FL	-0.45

フロジエシス サズル ペーージュ ET

CAN 13996562

GMLPI 3426

2026/08 CAN

CAN-GEBV	M	-125	%R_86	%R_83
F	111	1.01 %	T	1
P	53	0.46 %	U	-1
			FL	6

オーロラ レツチワース ET

840 3218470965

NTP-M 3062

2026/08 JPN

EBV	M	-508	%R_85	%R_69
F	57	0.82 %	T	0.13
P	15	0.34 %	U	0.34
			FL	0.06

マツクレスト アキュラ 2243 ET

840 3210915734

GTPI 2987

2026/08 USA

PTA	M	1081	%R_84	%R_80
F	36	-0.03 %	T	-0.89
P	45	0.03 %	U	-0.04
			FL	0.18

アオツ ハイジヤンプ ET

840 3202768334

クツキカッター ホリン ET

840 3205870111

ピーク アルタザスル ET

840 3200824445

フロジエシス ロバート パース ET

CAN 13483425

サンデーバレー R コンウェイ ET

840 3148929379

オーロラ ラビッド 21849 ET

840 3208182017

パインツリー アキュラ ET

840 3142332520

マツクレスト ジヤレツト スパークル ET

840 3151931797

62554 カーネリアン ウチ ベンリアツク

1360873914

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/06/27生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3685

%R_63

PC: 429

DC: 114

HFC: 45

乳代効果 ¥107,519

長命連産効果 ¥102,397

乳房指数	0.02	GEBV	Milk	552	%R_70	決定得点	-0.07	%R_51	泌乳持続性	-0.89	子牛生存能力	0.45	気質	101
大きさ指数	-0.68		Fat	102	0.74%	体貌と骨格	-0.65		暑熱耐性	-0.48	産子難産率	5	搾乳性	100
繁殖性指数	-0.03		Pro	51	0.28%	肢蹄	-0.03		在群能力	2.73	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	1.21		SNF	67	0.18%	乳用強健性	-0.08		娘牛受胎率	43	産子死産率	5		
			SCS	1.38		乳器	-0.09		空胎日数	132	娘牛死産率	3		

ビーク マジツクムーラ ET

840 3252198586

2026/08 JPN

GPA-NTP 3704

PC: 369

DC: 159

HFC: 144

乳代効果 ¥97,930 長命連産効果 ¥121,666

GEBV	M	484	%R_73	%R_57
F	92	0.71%	T	-0.29
P	41	0.23%	U	-0.04
S	53	0.19%	FL	-0.21

ウチ ブランデー プラネ タイム

1609417442

81

GNTP 3312

2026/08 JPN

乳代効果 ¥132,170

GEBV	M	901	%R_78	%R_62
F	67	0.32%	T	-0.24
P	52	0.18%	U	-0.27
S	92	0.13%	FL	-0.11

ビーク パウスター ET

840 3224956499

NTP-M 3385

2026/08 JPN

EBV	M	339	%R_89	%R_75
F	83	0.68%	T	0.25
P	46	0.34%	U	-0.27
			FL	-0.14

ビークアイ メリット ET

CAN 13572713

GPA LPI 3338

2026/08 CAN

CAN-GPA	M	563	%R_86	%R_80
F	130	0.92%	T	-8
P	54	0.28%	U	-6
			FL	-2

プロジエニス ホデイム ET

CAN 13807894

NTP-M 3581

2026/08 JPN

EBV	M	571	%R_84	%R_69
F	100	0.74%	T	-0.50
P	53	0.32%	U	-0.69
			FL	-0.12

ウチ ブランデー モリス タイム

1514415816

GNTP 2939

2026/08 JPN

GEBV	M	598	%R_79	%R_59
F	23	0.00%	T	0.12
P	27	0.05%	U	0.69
S	55	0.04%	FL	-0.06

ビーク ホイルハウス ET

840 3209641362

クツキカッター エー ハミリー ET

840 3209611817

ビーク ムーンライズ ET

CAN 13483457

プロジエニス マイナ ET

CAN 13712791

ビーク アルタプリコ ET

840 3200824505

プロジエニス ヨータ パロマ ET

CAN 13353477

グランフィールド タフ ドナルド ET

58716

ウチ ブランデー チェイル タイム

1454113100

62558 JSP ジョンハン デインティー ET

1388290823

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/05/13生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3288

%R_63

PC: 309

DC: 112

HFC: -45

乳代効果 ¥149,261

長命連産効果 ¥67,585

乳房指数	1.11	GEBV	Milk	1133	%R_70	決定得点	0.93	%R_51	泌乳持続性	1.80	子牛生存能力	-0.19	気質	100
大きさ指数	0.30		Fat	53	0.09 %	体貌と骨格	0.33		暑熱耐性	-0.41	産子難産率	5	搾乳性	101
繁殖性指数	-1.06		Pro	51	0.12 %	肢蹄	0.53		在群能力	1.48	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.02		SNF	101	0.08 %	乳用強健性	0.66		娘牛受胎率	39	産子死産率	4		
			SCS	1.99		乳器	1.11		空胎日数	141	娘牛死産率	2		

JSP ローズ ジョイス ET

1468679326

2026/08 JPN

GNTP 3266

PC: 218

DC: 175

HFC: 64

乳代効果 ¥66,074 長命連産効果 ¥92,576

GEBV	M	377	%R_75	%R_60
F	36	0.23 %	T	0.79
P	37	0.25 %	U	0.92
S	60	0.23 %	FL	0.80

RE デリア スフレ オレンジ ET

1662584716

82

GNTP 3055

2026/08 JPN

乳代効果 ¥105,533

GEBV	M	782	%R_78	%R_64
F	45	0.12 %	T	0.63
P	35	0.08 %	U	0.83
S	65	0.06 %	FL	0.39

ファインダー AL ロッドマン

59199

GNTP 3013

2026/08 JPN

GEBV	M	1219	%R_91	%R_81
F	30	-0.17 %	T	1.3
P	43	0.02 %	U	1.23
S	111	0.02 %	FL	0.92

RE ジュディス マグニフィク ローソン ET

1421572510

78

GNTP 3061

2026/08 JPN

GEBV	M	-16	%R_80	%R_66
F	28	0.32 %	T	-0.25
P	27	0.30 %	U	-0.03
S	14	0.21 %	FL	0.08

BRF マスターカード オレンジ サラダ ET

1397629669

GNTP 3112

2026/08 JPN

GEBV	M	1114	%R_91	%R_85
F	54	0.09 %	T	0.31
P	42	0.04 %	U	0.36
S	96	0.01 %	FL	0.34

RE デリア ジヤムト ステラ ET

1407977827

84

GNTP 2698

2026/08 JPN

GEBV	M	351	%R_81	%R_66
F	26	0.12 %	T	0.51
P	17	0.06 %	U	0.71
S	19	0.04 %	FL	0.30

ホクレン EDS アルタイル ET

57900

ファインダー B ロッド ET

1375619453

ピーク アルタローソン ET

840 3142181099

WHG ジュディス フロヒュース マジックタッチ ET

1404066166

バトランド マスターカード ET

840 3200768015

BRF モントーヤ シーザーサラダ

1438824770

インシュランス モレノ ステラ ET

58995

WHG デリア ラムベンシー ジェフ ET

1400870507

62578 RARA-GEN ウィス デコレーション ホルテ

1538532308

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/06/30生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTF 3569

%R_63

PC: 459

DC: 53

HFC: -53

乳代効果 ¥204,951

長命連産効果 ¥72,601

乳房指数	0.02	GEBV	Milk	1514	%R_70	決定得点	0.06	%R_51	泌乳持続性	2.27	子牛生存能力	0.05	気質	101
大きさ指数	-0.48		Fat	84	0.22%	体貌と骨格	0.31		暑熱耐性	-1.57	産子難産率	5	搾乳性	100
繁殖性指数	-1.39		Pro	72	0.17%	肢蹄	0.03		在群能力	1.11	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	-0.06		SNF	126	0.12%	乳用強健性	0.30		娘牛受胎率	39	産子死産率	6		
			SCS	1.89		乳器	-0.08		空胎日数	149	娘牛死産率	1		

RARA-GEN デコレーション オレンジ ET

1460220861

2026/08 JPN

GPA-NTP 3377

PC: 302

DC: 123

HFC: 42

乳代効果 ¥112,776 長命連産効果 ¥87,037

GEBV	M	765	%R_73	%R_59
F	63	0.28%	T	0.19
P	42	0.14%	U	0.43
S	65	0.12%	FL	0.15

サンビレッツ WIS ホエム ET

1675910809

78

GNTF 3500

2026/08 JPN

乳代効果 ¥162,169

GEBV	M	1082	%R_79	%R_64
F	84	0.40%	T	-0.07
P	62	0.24%	U	-0.37
S	111	0.21%	FL	-0.07

BRF マスターカード オレンジ サラダ ET

1397629669

GNTF 3112

2026/08 JPN

GEBV M 1114 %R_91 %R_85

F	54	0.09%	T	0.31
P	42	0.04%	U	0.36
S	96	0.01%	FL	0.34

スウィートハート デイバイン キレイ

1479815478

GNTF 3301

2026/08 JPN

GEBV M 558 %R_75 %R_61

F	75	0.48%	T	-0.01
P	41	0.19%	U	0.29
S	47	0.15%	FL	-0.33

プロジエニス ホデウム ET

CAN 13807894

NTP-M 3581

2026/08 JPN

EBV M 571 %R_84 %R_69

F	100	0.74%	T	-0.50
P	53	0.32%	U	-0.69
			FL	-0.12

サンビレッツ WIS マスターカード ET

1614210359

86

GNTF 2978

2026/08 JPN

GEBV M 667 %R_82 %R_67

F	38	0.13%	T	0.27
P	39	0.17%	U	0.41
S	75	0.25%	FL	0.08

バトランド マスターカード ET

840 3200768015

BRF モントーヤ シーザー サラダ

1438824770

ピーク リレイ ET

CAN 13353512

スウィートハート ルビコン デイバイン ET

1506514428

ピーク アルタプロ リンコ ET

840 3200824505

プロジエニス ヨーダ ハロマ ET

CAN 13353477

バトランド マスターカード ET

840 3200768015

サンビレッツ WIS ホワイト ET

1532309616

62590 パインハイブン AJ アデイオス キョツシー ET

1553816612

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/07/04生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTF 3451

%R_63

PC: 278

DC: 134

HFC: 154

乳代効果 ¥88,729

長命連産効果 ¥92,300

乳房指数	0.43	GEBV	Milk	539	%R_70	決定得点	0.36	%R_51	泌乳持続性	0.07	子牛生存能力	4.36	気質	100
大きさ指数	-0.21		Fat	59	0.34%	体貌と骨格	-0.13		暑熱耐性	0.16	産子難産率	4	搾乳性	100
繁殖性指数	2.52		Pro	38	0.17%	肢蹄	0.26		在群能力	2.73	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.75		SNF	57	0.17%	乳用強健性	0.04		娘牛受胎率	55	産子死産率	6		
			SCS	1.74		乳器	0.48		空胎日数	112	娘牛死産率	1		

ハツジヤ S-S-I ヘイク AJ ET

840 3253835445

2026/08 JPN

GPA-NTP 3624

PC: 378

DC: 99

HFC: 129

乳代効果 ¥78,906 長命連産効果 ¥96,265

GEBV	M	314	%R_73	%R_56
F	90	0.69%	T	0.00
P	45	0.32%	U	0.36
S	48	0.28%	FL	-0.06

パインハイブン ザズル インパクト ブリオン ET

1552314997

82

GNTF 3309

2026/08 JPN

乳代効果 ¥103,014

GEBV	M	698	%R_77	%R_60
F	53	0.24%	T	0.78
P	38	0.13%	U	0.93
S	63	0.13%	FL	0.43

ウエルカムテル タオス ヘイク ET

840 3214541122

NTP-M 3303

2026/08 JPN

EBV	M	-247	%R_85	%R_69
F	51	0.63%	T	0.57
P	28	0.38%	U	0.58
			FL	0.33

ハツジヤ SSI ドライブ 17598 ET

840 3234373794

GTPI 3112

2026/08 USA

PTA	M	346	%R_85	%R_84
F	82	0.25%	T	-0.34
P	29	0.07%	U	0.59
			FL	-0.91

S-S-I BG マックス インパクト ET

840 3216213578

NTP-M 3113

2026/08 JPN

EBV	M	190	%R_87	%R_72
F	49	0.41%	T	0.44
P	20	0.14%	U	0.93
			FL	-0.04

テラリタ ザズル デイステイニー ET

840 3215568839

GTPI 3123

2026/08 USA

PTA	M	890	%R_86	%R_81
F	56	0.07%	T	1.28
P	34	0.02%	U	0.79
			FL	0.38

リーニングハウス タオス ET

840 3151003682

ウエルカムテル タヒチ フォー ET

840 3201497131

キングスランソム レガシー ドライブ ET

840 3208834954

ホーセン S-S-I 3192 16136 ET

840 3205251486

RMD-ドットラー SSI マキシマス ET

840 3147223744

シーマース ホーデッド ロス 29028 ET

840 3148093418

ピーク アルタザズル ET

840 3200824445

タンホフ レニゲート ドラ ET

840 3204062514

62591 パインハイブン AJ アデイオス キツシー ET

1553816629

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/07/05生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3530

%R_63

PC: 359

DC: 133

HFC: 38

乳代効果 ¥110,936

長命連産効果 ¥97,484

乳房指数	0.83	GEBV	Milk	687	%R_70	決定得点	0.37	%R_51	泌乳持続性	0.38	子牛生存能力	2.84	気質	101
大きさ指数	-0.13		Fat	75	0.42%	体貌と骨格	-0.05		暑熱耐性	-1.09	産子難産率	5	搾乳性	102
繁殖性指数	0.58		Pro	50	0.24%	肢蹄	0.18		在群能力	2.55	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.25		SNF	62	0.17%	乳用強健性	-0.08		娘牛受胎率	46	産子死産率	6		
			SCS	1.88		乳器	0.52		空胎日数	132	娘牛死産率	1		

ハツジヤー S-S-I ヘイク AJ ET

840 3253835445

2026/08 JPN

GPA-NTP 3624

PC: 378

DC: 99

HFC: 129

乳代効果 ¥78,906 長命連産効果 ¥96,265

GEBV	M	314	%R_73	%R_56
F	90	0.69%	T	0.00
P	45	0.32%	U	0.36
S	48	0.28%	FL	-0.06

パインハイブン ザズル インパクト ブリオン ET

1552314997

82

GNTP 3309

2026/08 JPN

乳代効果 ¥103,014

GEBV	M	698	%R_77	%R_60
F	53	0.24%	T	0.78
P	38	0.13%	U	0.93
S	63	0.13%	FL	0.43

ウエルカムテル タオス ヘイク ET

840 3214541122

NTP-M 3303

2026/08 JPN

EBV	M	-247	%R_85	%R_69
F	51	0.63%	T	0.57
P	28	0.38%	U	0.58
			FL	0.33

ハツジヤー SSI ドライブ 17598 ET

840 3234373794

GTPI 3112

2026/08 USA

PTA	M	346	%R_85	%R_84
F	82	0.25%	T	-0.34
P	29	0.07%	U	0.59
			FL	-0.91

S-S-I BG マックス インパクト ET

840 3216213578

NTP-M 3113

2026/08 JPN

EBV	M	190	%R_87	%R_72
F	49	0.41%	T	0.44
P	20	0.14%	U	0.93
			FL	-0.04

テラリンド ザズル デイステイニー ET

840 3215568839

GTPI 3123

2026/08 USA

PTA	M	890	%R_86	%R_81
F	56	0.07%	T	1.28
P	34	0.02%	U	0.79
			FL	0.38

リーニングハウス タオス ET

840 3151003682

ウエルカムテル タヒチ フォーマ ET

840 3201497131

キングスランソム レガシー ドライブ ET

840 3208834954

ホーセンズ S-S-I 3192 16136 ET

840 3205251486

RMD-ドットラー SSI マキシマス ET

840 3147223744

シーマーズ ホーデッド ロス 29028 ET

840 3148093418

ピーク アルタザズル ET

840 3200824445

タンホフ レニゲート ドラ ET

840 3204062514

62593 ミットフイルト サブレ アルウイン

1658312620

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/08/16生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3360

%R_63

PC: 313

DC: 102

HFC: 28

乳代効果 ¥91,790

長命連産効果 ¥83,391

乳房指数	0.94	GEBV	Milk	527	%R_70	決定得点	0.26	%R_51	泌乳持続性	0.65	子牛生存能力	0.02	気質	101
大きさ指数	-0.42		Fat	66	0.43 %	体貌と骨格	-0.23		暑熱耐性	-0.10	産子難産率	4	搾乳性	101
繁殖性指数	-0.65		Pro	43	0.23 %	肢蹄	0.19		在群能力	1.52	娘牛難産率	4		
疾病抵抗性指数	1.09		SNF	74	0.19 %	乳用強健性	0.13		娘牛受胎率	42	産子死産率	5		
			SCS	1.34		乳器	0.24		空胎日数	141	娘牛死産率	1		

フラスジ アルティマ

1502017718

2026/08 JPN

GPA-NTP 3419

PC: 333

DC: 116

HFC: 17

乳代効果 ¥53,649 長命連産効果 ¥95,739

GEBV	M	112	%R_75	%R_59
F	83	0.72 %	T	0.15
P	37	0.31 %	U	0.55
S	33	0.27 %	FL	-0.21

ミットフイルト サブレ シシリー

1648211773

82

GNTP 3321

2026/08 JPN

乳代効果 ¥127,131

GEBV	M	841	%R_79	%R_65
F	67	0.35 %	T	0.04
P	48	0.19 %	U	-0.11
S	94	0.16 %	FL	0.10

プロジエニス ホテウム ET

CAN 13807894

NTP-M 3581

2026/08 JPN

EBV	M	571	%R_84	%R_69
F	100	0.74 %	T	-0.50
P	53	0.32 %	U	-0.69
			FL	-0.12

フラスジ トロツケン メイシー ET

1498416137

86

GNTP 3144

2026/08 JPN

GEBV	M	158	%R_82	%R_66
F	41	0.38 %	T	0.15
P	21	0.17 %	U	0.69
S	1	0.09 %	FL	-0.21

ピーク パワーハウス ET

840 3235932906

NTP-M 3656

2026/08 JPN

EBV	M	961	%R_98	%R_92
F	101	0.58 %	T	0.25
P	68	0.32 %	U	-0.10
			FL	-0.02

ミットフイルト サブレ チャール ET

1605510352

87

GNTP 3059

2026/08 JPN

GEBV	M	452	%R_83	%R_71
F	50	0.33 %	T	-0.07
P	23	0.09 %	U	-0.04
S	44	0.12 %	FL	-0.21

ピーク アルタフ リンコ ET

840 3200824505

プロジエニス ヨーダ パロマ ET

CAN 13353477

メープルハースト デルロイ トロ ET

840 3149798696

フラスジ トラストイツク メイシー ET

1510914689

ピーク ホールハウス ET

840 3209641362

ピーク ラルナカ ET

840 3215425419

ハートジエンリー リチャード チャール ET

USA 74345956

ジエソース サブレ 35223 ET

840 3137839368

62599 HG ホ°デイウム ヘイクAJ

1549518254

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/08/05生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5C, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3613

%R_63

PC: 385

DC: 114

HFC: 81

乳代効果 ¥133,292

長命連産効果 ¥105,046

乳房指数	0.07	GEBV	Milk	859	%R_70	決定得点	-0.08	%R_51	泌乳持続性	0.68	子牛生存能力	-2.07	気質	101
大きさ指数	-0.86		Fat	87	0.50%	体貌と骨格	-0.76		暑熱耐性	0.32	産子難産率	5	搾乳性	100
繁殖性指数	0.75		Pro	49	0.20%	肢蹄	-0.01		在群能力	2.59	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.64		SNF	77	0.10%	乳用強健性	-0.28		娘牛受胎率	47	産子死産率	5		
			SCS	1.51		乳器	-0.04		空胎日数	131	娘牛死産率	1		

ハッヅヤー S-S-I ヘイク AJ ET

840 3253835445

2026/08 JPN

GPA-NTP 3624

PC: 378

DC: 99

HFC: 129

乳代効果 ¥78,906 長命連産効果 ¥96,265

GEBV	M	314	%R_73	%R_56
F	90	0.69%	T	0.00
P	45	0.32%	U	0.36
S	48	0.28%	FL	-0.06

HG デイハ° ホ°デイウム ET

1510716948

78

GNTP 3378

2026/08 JPN

乳代効果 ¥145,479

GEBV	M	999	%R_79	%R_64
F	68	0.31%	T	-0.17
P	48	0.14%	U	-0.54
S	103	0.16%	FL	0.05

ウエルカムテル タス ヘイク ET

840 3214541122

NTP-M 3303

2026/08 JPN

EBV	M	-247	%R_85	%R_69
F	51	0.63%	T	0.57
P	28	0.38%	U	0.58
			FL	0.33

ハッヅヤー SSI ドライブ 17598 ET

840 3234373794

GTPI 3112

2026/08 USA

PTA	M	346	%R_85	%R_84
F	82	0.25%	T	-0.34
P	29	0.07%	U	0.59
			FL	-0.91

フ°ロジ°エネシス ホ°デイウム ET

CAN 13807894

NTP-M 3581

2026/08 JPN

EBV	M	571	%R_84	%R_69
F	100	0.74%	T	-0.50
P	53	0.32%	U	-0.69
			FL	-0.12

スウィートハート ルビ°コン デイバ°イン ET

1506514428

85

GNTP 3250

2026/08 JPN

GEBV	M	430	%R_83	%R_68
F	47	0.31%	T	-0.09
P	28	0.14%	U	0.10
S	48	0.16%	FL	-0.01

リーニング°ハウス タス ET

840 3151003682

ウエルカムテル タヒチ フォマ ET

840 3201497131

キングスランソム レガシー ドライブ ET

840 3208834954

ホーセン° S-S-I 3192 16136 ET

840 3205251486

ピーク アルタ°リンク ET

840 3200824505

フ°ロジ°エネシス ヨータ° ハ°ロマ ET

CAN 13353477

EDG ルビ°コン ET

USA 72128125

ファ°ニア° デイハ° シ°エ°イ 16230 ET

840 3134618924

62604 アミスター-T マジックムーラ シェクト ET

1423343101

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/08/23生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3705

%R_63

PC: 424

DC: 104

HFC: 90

乳代効果 ¥121,192

長命連産効果 ¥102,245

乳房指数 0.24
大きさ指数 -0.56
繁殖性指数 1.10
疾病抵抗性指数 1.62

GEBV *Milk* 632 %R_70
Fat 110 0.78 %
Pro 44 0.22 %
SNF 61 0.22 %
SCS 1.73

決定得点 0.05 %R_51
体貌と骨格 -0.42
肢蹄 -0.09
乳用強健性 0.07
乳器 0.19

泌乳持続性 -0.68
暑熱耐性 -0.83
在群能力 2.45
娘牛受胎率 47
空胎日数 126

子牛生存能力 2.08
産子難産率 4
娘牛難産率 4
産子死産率 4
娘牛死産率 1

気質 100
搾乳性 102

ピーク マジックムーラ ET

840 3252198586

2026/08 JPN

GPA-NTP 3704

PC: 369

DC: 159

HFC: 144

乳代効果 ¥97,930 長命連産効果 ¥121,666

GEBV *M* 484 %R_73 %R_57
F 92 0.71 % *T* -0.29
P 41 0.23 % *U* -0.04
S 53 0.19 % *FL* -0.21

アミスター-T パワー ジュノ ET

1536238424

GNTP 3373

2026/08 JPN

乳代効果 ¥82,403

GEBV *M* 300 %R_78 %R_61
F 96 0.81 % *T* 0.35
P 36 0.27 % *U* 0.36
S 46 0.29 % *FL* -0.06

ピーク パウスター ET

840 3224956499

NTP-M 3385

2026/08 JPN

EBV *M* 339 %R_89 %R_75
F 83 0.68 % *T* 0.25
P 46 0.34 % *U* -0.27
FL -0.14

ピークアイ メリット ET

CAN 13572713

GPA LPI 3338

2026/08 CAN

CAN-GPA *M* 563 %R_86 %R_80
F 130 0.92 % *T* -8
P 54 0.28 % *U* -6
FL -2

ピーク パワーハウス ET

840 3235932906

NTP-M 3656

2026/08 JPN

EBV *M* 961 %R_98 %R_92
F 101 0.58 % *T* 0.25
P 68 0.32 % *U* -0.10
FL -0.02

アミスター-T ザースル シル ET

1647334398

81

GNTP 3103

2026/08 JPN

GEBV *M* -205 %R_82 %R_66
F 67 0.75 % *T* 0.36
P 13 0.22 % *U* 0.29
S -5 0.27 % *FL* 0.22

ピーク ホールハウス ET

840 3209641362

クツキカッター エー ハミリー ET

840 3209611817

ピーク ムーンライズ ET

CAN 13483457

プロジエネシス マイナ ET

CAN 13712791

ピーク ホールハウス ET

840 3209641362

ピーク ラルナカ ET

840 3215425419

ピーク アルタザスル ET

840 3200824445

ピーク マドンナ ET

840 3200824226

62628 NLBC ヒポノス デイアノイア

1388291714

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/08/22生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3304

%R_63

PC: 259

DC: 132

HFC: 62

乳代効果 ¥98,640

長命連産効果 ¥91,424

乳房指数	0.09	GEBV	Milk	707	%R_70	決定得点	0.43	%R_51	泌乳持続性	1.84	子牛生存能力	1.26	気質	100
大きさ指数	-0.41		Fat	44	0.14 %	体貌と骨格	0.32		暑熱耐性	-0.19	産子難産率	5	搾乳性	98
繁殖性指数	0.26		Pro	43	0.16 %	肢蹄	0.34		在群能力	2.73	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	0.42		SNF	62	0.10 %	乳用強健性	0.30		娘牛受胎率	46	産子死産率	5		
			SCS	1.53		乳器	0.45		空胎日数	132	娘牛死産率	2		

ヒーク ヒップスター ET

840 3250026106

2026/08 JPN

GPA-NTP 3386

PC: 247

DC: 132

HFC: 169

乳代効果 ¥2,925 長命連産効果 ¥96,148

GEBV	M	-275	%R_73	%R_57
F	58	0.64 %	T	0.25
P	30	0.35 %	U	0.27
S	7	0.33 %	FL	-0.04

RE デリア スフレ オレンジ ET

1662584716

82

GNTP 3055

2026/08 JPN

乳代効果 ¥105,533

GEBV	M	782	%R_78	%R_64
F	45	0.12 %	T	0.63
P	35	0.08 %	U	0.83
S	65	0.06 %	FL	0.39

クツキーカッター ホーリスモークス ET

840 3212874372

NTP-M 3118

2026/08 JPN

EBV	M	459	%R_91	%R_77
F	61	0.41 %	T	0.16
P	38	0.21 %	U	0.60
			FL	-0.45

クツキーカッター エー ハミリー ET

840 3209611817

GTPI 3259

2026/08 USA

PTA	M	483	%R_91	%R_88
F	77	0.21 %	T	0.58
P	41	0.09 %	U	-0.04
			FL	-0.13

BRF マスターカード オレンジ サラダ ET

1397629669

GNTP 3112

2026/08 JPN

GEBV	M	1114	%R_91	%R_85
F	54	0.09 %	T	0.31
P	42	0.04 %	U	0.36
S	96	0.01 %	FL	0.34

RE デリア ジェヤムト ステラ ET

1407977827

84

GNTP 2698

2026/08 JPN

GEBV	M	351	%R_81	%R_66
F	26	0.12 %	T	0.51
P	17	0.06 %	U	0.71
S	19	0.04 %	FL	0.30

アオット ハイジヤンプ ET

840 3202768334

クツキーカッター ホリン ET

840 3205870111

エーエスキヤノン フラズルト ビック アル ET

840 3140985513

クツキーカッター ホーフリン ET

840 3144340488

バトランド マスターカード ET

840 3200768015

BRF モントーヤ シーザーサラダ

1438824770

インシュランス モレノ ステラ ET

58995

WHG デリア ラムベンシー ジェフ ET

1400870507

62638 レーガンダンホフ デイスラプター アデイ ET

1712122332

BLF CVF BYF MFF CDF MWC
H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

R07/07/24生

(2026/08)

GNTP 3500

%R_63

PC: 327

DC: 199

HFC: -6

乳代効果 ¥66,229

長命連産効果 ¥112,455

乳房指数	0.95	GEV	Milk	222	%R_70	決定得点	0.52	%R_51	泌乳持続性	0.54	子牛生存能力	3.23	気質	100
大きさ指数	-0.37		Fat	79	0.68%	体貌と骨格	0.16		暑熱耐性	-0.03	産子難産率	5	搾乳性	101
繁殖性指数	-0.99		Pro	38	0.29%	肢蹄	0.26		在群能力	3.98	娘牛難産率	3		
疾病抵抗性指数	0.98		SNF	27	0.27%	乳用強健性	0.00		娘牛受胎率	42	産子死産率	5		
			SCS	1.54		乳器	0.67		空胎日数	143	娘牛死産率	1		

フロジエシス デイスラプター ET

CAN 14259264

2026/08 JPN

NTP-M

PC: 269

DC:

HFC: -18

EBV	M	181	%R_53	%R
F	67	0.59%	T	—
P	30	0.24%	U	—
			FL	—

レーガンダンホフ FGL 3985 ET

840 3244320648

82

GTPI 3362

2026/08 USA

PTA	M	592	%R_84	%R_84
F	89	0.24%	T	1.58
P	48	0.11%	U	2.07
			FL	0.27

クツキカッター ホーリースモークス ET

840 3212874372

NTP-M 3118

2026/08 JPN

EBV	M	459	%R_91	%R_77
F	61	0.41%	T	0.16
P	38	0.21%	U	0.60
			FL	-0.45

ビークザズル デイナミルク ET

840 3215425358

GTPI 3116

2026/08 USA

PTA	M	1071	%R_86	%R_84
F	88	0.16%	T	1.19
P	42	0.03%	U	0.39
			FL	0.13

ビークフューゲルマン ET

840 3215425396

NTP-M 3350

2026/08 JPN

EBV	M	-52	%R_90	%R_74
F	75	0.78%	T	0.82
P	42	0.45%	U	1.01
			FL	0.26

レーガンダンホフ GD チェリー ET

840 3214957373

85

GTPI 3209

2026/08 USA

PTA	M	853	%R_85	%R_84
F	65	0.11%	T	1.23
P	35	0.03%	U	1.84
			FL	0.34

アオツ ハイジヤンプ ET

840 3202768334

クツキカッター ホリン ET

840 3205870111

ビークアルタザズル ET

840 3200824445

エルムジエイ デイナリー ET

840 3146475765

ビークアルタザズル ET

840 3200824445

ビークマラカ ET

840 3200824689

RMDドットラー SSI ゲームデイ ET

840 3205704153

レーガンダンホフ R ユーラル ET

840 3204062715

62639 ヒーク アルタマカリオ サジー ET

1712122356

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/08/01生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HP0F

(2026/08)

GNTP 3586

%R_63

PC: 420

DC: 81

HFC: 18

乳代効果 ¥139,914

長命連産効果 ¥85,630

乳房指数	-0.27	GEV	Milk	894	%R_70
大きさ指数	-0.59		Fat	97	0.55 %
繁殖性指数	0.02		Pro	52	0.17 %
疾病抵抗性指数	0.20		SNF	86	0.10 %
			SCS	1.89	

決定得点	-0.06	%R_51
体貌と骨格	-0.38	
肢蹄	0.06	
乳用強健性	-0.12	
乳器	-0.19	

泌乳持続性	1.53	子牛生存能力	-0.19	気質	100
暑熱耐性	-0.71	産子難産率	6	搾乳性	100
在群能力	1.98	娘牛難産率	5		
娘牛受胎率	43	産子死産率	7		
空胎日数	145	娘牛死産率	3		

フレイノール アルタマカリオ ET

840 3213324023

2026/08 JPN

GPA-NTP 3465

PC: 377

DC: 80

HFC: 6

乳代効果 ¥129,641 長命連産効果 ¥88,173

GEV	M	827	%R_73	%R_57
F	78	0.44 %	T	0.15
P	53	0.21 %	U	0.20
S	81	0.17 %	FL	-0.26

ヒーク サジー ET

840 3247843454

GTP1 3314

2026/08 USA

PTA	M	502	%R_81	%R_80
F	112	0.34 %	T	0.10
P	50	0.13 %	U	0.12
			FL	-0.24

ヒーク アルタジエミ ET

840 3215425541

NTP-M 3474

2026/08 JPN

EBV	M	467	%R_90	%R_75
F	74	0.54 %	T	0.47
P	50	0.34 %	U	0.13
			FL	0.01

フレイノール マヤ 3137 ET

840 3213319443

GTP1 3225

2026/08 USA

PTA	M	1406	%R_92	%R_88
F	76	0.06 %	T	0.25
P	60	0.05 %	U	0.36
			FL	0.35

ヒーク アルタケブロー ET

840 3212150639

NTP-M 3658

2026/08 JPN

EBV	M	485	%R_86	%R_69
F	124	1.01 %	T	-0.28
P	50	0.32 %	U	-0.00
			FL	-0.34

レディスマナー ザザベル ET

840 3222900757

GTP1 3150

2026/08 USA

PTA	M	295	%R_83	%R_82
F	74	0.23 %	T	0.98
P	31	0.08 %	U	0.86
			FL	0.48

ヒーク アルタザスル ET

840 3200824445

プロジエニス フロー ET

CAN 13353611

ハインツリー アキュラ ET

840 3142332520

フレイノール リゾルブ 1893 ET

840 3142038527

ヒーク アルタプリンコ ET

840 3200824505

ヒーク エリーナー ET

840 3200824380

ヒーク アルタザスル ET

840 3200824445

レディスマナー ヒューイ オーム ET

840 3205767068

62653 パツシヨラント マジツク ライジング

1548717979

BLF CVF BYF MFF CDF

R07/09/01生

H1F, H2F, H3F, H4F, H5F, H6F, H7F, HPOF

(2026/08)

GNTP 3556

%R_63

PC: 381

DC: 104

HFC: 50

乳代効果 ¥106,777

長命連産効果 ¥106,993

乳房指数	0.40	GEBV	Milk	543	%R_70	決定得点	0.15	%R_51	泌乳持続性	-0.40	子牛生存能力	2.07	気質	101
大きさ指数	-0.51		Fat	94	0.74 %	体貌と骨格	-0.10		暑熱耐性	-1.28	産子難産率	4	搾乳性	101
繁殖性指数	0.04		Pro	43	0.24 %	肢蹄	-0.26		在群能力	2.59	娘牛難産率	5		
疾病抵抗性指数	1.57		SNF	59	0.19 %	乳用強健性	0.15		娘牛受胎率	43	産子死産率	4		
			SCS	1.52		乳器	0.39		空胎日数	134	娘牛死産率	2		

ビーク マジツクムー ET

840 3252198586

2026/08 JPN

GPA-NTP 3704

PC: 369

DC: 159

HFC: 144

乳代効果 ¥97,930 長命連産効果 ¥121,666

GEBV	M	484	%R_73	%R_57
F	92	0.71 %	T	-0.29
P	41	0.23 %	U	-0.04
S	53	0.19 %	FL	-0.21

パツシヨラント スーティー ラージ エス

1533415446

85

GNTP 3340

2026/08 JPN

乳代効果 ¥70,817

GEBV	M	245	%R_80	%R_66
F	77	0.70 %	T	0.58
P	38	0.30 %	U	0.54
S	50	0.29 %	FL	-0.06

ビーク パウスター ET

840 3224956499

NTP-M 3385

2026/08 JPN

EBV	M	339	%R_89	%R_75
F	83	0.68 %	T	0.25
P	46	0.34 %	U	-0.27
			FL	-0.14

ビークアイ メリット ET

CAN 13572713

GPA LPI 3338

2026/08 CAN

CAN-GPA	M	563	%R_86	%R_80
F	130	0.92 %	T	-8
P	54	0.28 %	U	-6
			FL	-2

ビーク スーティー ET

840 3215425491

NTP-M 3288

2026/08 JPN

EBV	M	-713	%R_99	%R_95
F	81	1.19 %	T	0.52
P	23	0.51 %	U	0.79
			FL	-0.09

パツシヨラント エンデバー ラブ ET

1558713503

86

GNTP 3276

2026/08 JPN

GEBV	M	655	%R_81	%R_68
F	70	0.45 %	T	0.38
P	44	0.21 %	U	0.64
S	68	0.20 %	FL	-0.29

ビーク ホールハウス ET

840 3209641362

クツキカッター エー ハミリー ET

840 3209611817

ビーク ムーンライズ ET

CAN 13483457

フロジエニス マイナ ET

CAN 13712791

ビーク アルタザス ET

840 3200824445

ビーク マラカ ET

840 3200824689

コープ デューク エンデバー ET

840 3146911963

メラリー リゾルフ ラック


840 3146997859

調整交配用近交回避リスト

親・子、きょうだい、おじ、めいなど強い近親交配がおこなわれると、近交退化により泌乳能力が低下し、発現頻度も一般に比べて高くなると言われています。
このリストは調整交配に際してこのような事態を避けるため、（一社）日本ホルスタイン登録協会の協力により作成したものです。利用にあたっては次の点にご留意下さい。

（利用上の留意点）

- ① このリストでは、交配するヤングサイア側は本牛を含めて3代、調整交配をしようとする雌牛（調整交配用雌牛）側は父牛とその両親（下図の実線部分）を使って近交係数を計算し、近交係数が6%以上になる場合を調整交配用雌牛の父牛の略号で示しています。
- ② 調整交配にあたっては、まず、調整交配用雌牛の父牛（A）を確認し、交配予定のヤングサイアの”対象雌牛の父”の欄に（A）の雄牛が記載されている場合には、交配を中止し、あらためて別の候補種雄牛を選択して下さい。
- ③ このリストでは、調整交配用雌牛の母方（下図の点線部分）が考慮されておられません。母方祖父（B）が交配予定のヤングサイアの父と同一の場合も②と同様の措置をとって下さい。
- ④ 調整交配用雌牛の父の略号が不明の場合は「近交係数が6%以上になる対象雌牛の父インデックス」で確認して下さい。



近交係数が6%以上になる対象雌牛の父 一覧

通し 番号	候 補 種 雄 牛			対 象 雌 牛 の 父 略 号 又 は 登 録 番 号 と 近 交 係 数									
	略 号	名 号	登録番号	近交係数		近交係数		近交係数		近交係数		近交係数	
1	62404	サミットリー インマヌエル ハンデー	1542919157	JP5H61521	12.5	JP5H60572	6.3	200H11933	6.3				
2	62420	パツシヨナント ゴー ライラツク	1549517547	1H16838	12.5	JP5H61526	6.3	1H14018	6.3	60511	6.3	60644	6.3
3	62451	オーシヤン ゴーインクフアノ ET	1714109560	1H16838	12.5	11H15506	6.3						
4	62453	スミツクランド ストーム エスカレート ET	1423231255	1H16560	12.5								
5	62454	ノースハツピー プラツク ムタ ET	1710004005	1H16695	12.5	7H15839	6.3						
6	62456	キボウ リフオーマー リトルヘア ET	1703628379	D-823250	6.3								
7	62458	NEW-POND ホーマツズ デイサンメント ET	1446826926	29H19773	6.3								
8	62464	WHG リオーネ スペンデー ET	1388290120	HG-942498	12.5	JP3H61997	6.3						
9	62470	NLBC ションハン リトリフ ET	1388290328	JP2H61278	12.5	JP3H59199	6.3						
10	62480	デーユー RMV レットソーン P ET	1505419717	7H14160	6.3								
11	62481	プロジエネシス ヒバ スカイ ET	1496519304	1H15810	6.3	200H12222	6.3						
12	62492	ノースハツピー プティ オペロン ET	1710004067	7H15396	6.3								
13	62499	サンセット シエネシス ホリー ナイト ET	1414500728	200H12222	6.3	7H15977	6.3						
14	62507	ピュアソウル AJ シカゴ ET	1455024474	14H16856	12.5	7H15977	6.3						
15	62509	サクラント トネ グラデーション ET	1678343406	D-823250	12.5	29H19522	6.3	61807	6.3	61926	6.3	61994	6.3
16	62511	ストレチア AJ ハナナオレ	1519718684	14H16856	12.5	200H12213	6.3	7H15977	6.3				
17	62518	JSP ハイブホーイ キーピング ET	1388290397	JP3H61137	12.5	1H15274	6.3	7H15348	6.3				
18	62538	ヒラ マツクレスト ハナリン エントレスサマー ET	0877347932	200H12222	6.3	250H16110	6.3						
19	62554	カーネリアン ウチ ベンリアツク	1360873914	1H16845	12.5	200H12213	6.3						
20	62558	JSP ションハン デインディー ET	1388290823	JP2H61278	12.5	JP3H59199	6.3	JP3H60790	6.3				
21	62578	RARA-GEN ウイス デコレーション ポルテ	1538532308	JP3H61707	12.5	JP3H60790	6.3	200H12213	6.3				
22	62590	ハインヘイブ AJ アデオス キョツシー ET	1553816612	14H16856	12.5	7H15563	6.3	7H15977	6.3	61883	6.3		
23	62591	ハインヘイブ AJ アデオス キョツシー ET	1553816629	14H16856	12.5	7H15563	6.3	7H15977	6.3	61883	6.3		
24	62593	ミッドフイールド サブレ アルウィン	1658312620	JP5H61785	12.5	1H16089	6.3	200H12213	6.3				
25	62599	HG ホデオウム ヘイク AJ	1549518254	14H16856	12.5	200H12213	6.3	7H15977	6.3				
26	62604	アミスターT マジツクムーラ ジェクト ET	1423343101	1H16845	12.5	1H16089	6.3						
27	62628	NLBC ヒブノス デイアノイア	1388291714	200H12757	12.5	JP3H60790	6.3	200H12222	6.3				
28	62638	レーガンタンホフ デイスラプター アデー ET	1712122332	777H12678	12.5	200H12222	6.3						

近交係数が6%以上になる対象雌牛の父 一覧

通し 番号	候 補 種 雄 牛			対 象 雌 牛 の 父 略 号 又 は 登 録 番 号 と 近 交 係 数							
	略 号	名 号	登録番号	近交係数	近交係数	近交係数	近交係数	近交係数	近交係数	近交係数	近交係数
29	62639	ヒ [°] -ク アルタマカリオ サ [°] ジ [°] - ET	1712122356	11H16616	12.5	11H15624	6.3	11H15655	6.3	734H166	6.3
30	62653	ハ [°] ツシヨ [°] ンラ [°] ント [°] マシ [°] ツク ライジ [°] ンク [°]	1548717979	1H16845	12.5	1H15618	6.3				

近交係数が6%以上になる対象雌牛の父インデックス

略 号	登録番号	名 号	生年月日	略号	登録番号	名 号	生年月日
60511	1558713534	ハツシヨシラント エンデハレシツ ET	2020-07-24				
60644	1434223508	シツク ロケツツ ダンス ET	2020-08-14				
61807	1640811179	ハピネス グラチヤ キヤツシ ET	2023-06-29				
61883	1566416137	インクリースワイルド デイブ インパクト ET	2023-06-23				
61926	1554729263	ブルームン クレース ET	2023-09-21				
61994	1415736935	BRF グランテイアス ホーリー モーリー P ET	2023-11-15				
D-823250	DEU 123451708	KAX グラディウス	2019-07-15				
JP2H61278	1468679326	JSP ロテース ショイアス ET	2022-02-11				
JP3H59199	59199	フライング AL ロットマン	2018-12-27				
JP3H60790	1397629669	BRF マスターカード オレンジ サラダ ET	2021-01-29				
JP3H61137	1384323259	プレスデーシ ハイプレシヤス ET	2021-10-26				
JP3H61707	1460220861	RARA-GEN デコレーション オレンジ ET	2023-03-02				
JP3H61997	1493922824	グランファイルド バンナ P ET	2023-10-17				
JP5H60572	0869844869	1K シヤマルコ クラシツク ET	2020-07-31				
JP5H61521	1478771775	オムラ セコマ ハツハ ET	2022-07-31				
JP5H61526	1494500243	SPL ページビュ リベラル ET	2022-09-25				
JP5H61785	1502017718	プラスフィ アルティマ	2023-05-19				
11H15506	USA 3215425267	ピーク アルタビタス ET	2020-02-27				
11H15624	USA 3215425541	ピーク アルタジエミ ET	2020-06-03				
11H15655	USA 3212150639	ピーク アルタケブロー ET	2020-06-25				
11H16616	USA 3213324023	ブレインノール アルタマカリオ ET	2022-08-20				
14H16856	USA 3253835445	ハツシヤ S-S-I ヘイク AJ ET	2022-11-24				
1H14018	USA 3146911963	コブ デューク エンデハレ ET	2018-01-09				
1H15274	CAN 13353469	ピーク レイシエン ET	2019-01-21				
1H15618	USA 3215425491	ピーク スター ET	2020-05-21				
1H15810	USA 3213001229	ピーク サツピ ET	2020-11-19				
1H16089	USA 3235932906	ピーク パワーハウス ET	2021-08-04				
1H16560	USA 3247843705	ピーク プレイストーム ET	2022-05-25				
1H16695	USA 3251555450	ピーク ハレンタイン ET	2022-06-26				
1H16838	USA 3252197683	ピーク コーイングヤード ET	2022-07-17				
1H16845	USA 3252198586	ピーク マジックムラ ET	2023-02-13				
200H11933	CAN 13483457	ピーク ムンライズ ET	2019-09-23				
200H12213	CAN 13807894	プロジエネシス ホディウム ET	2020-09-17				
200H12222	USA 3212874372	クツキカッター ホーリスモークス ET	2020-09-07				
200H12757	USA 3250026106	ピーク ヒツプスター ET	2022-08-19				
250H16110	USA 3218470965	オーロラ レツチワース ET	2021-03-12				
29H19522	USA 3210056021	デノボ 406136 トネリ ET	2019-08-16				
29H19773	USA 3208834966	キングスランソム タフィー ET	2020-01-01				
734H166	USA 3263337365	ピーク ゴーウェイ ET	2023-07-07				
777H12678	CAN 14259264	プロジエネシス デイスラプター ET	2022-05-10				
7H14160	USA 3138843085	チェリリリー シツプ ラスター P ET	2016-11-16				
7H15348	USA 3211394853	S-S-I エイサク ヘイロート ET	2019-11-04				
7H15396	USA 3210341485	フライハイアー ハツク ET	2019-12-25				
7H15563	USA 3216213578	S-S-I BG マツクス インパクト ET	2020-05-28				
7H15839	USA 3216574976	OCD アルファベツト マグナム ET	2020-10-20				
7H15977	USA 3214541122	ウエルカムテル タオス ヘイク ET	2020-11-21				
HG-942498	NLD 684554460	デルタ リベレート ET	2020-06-15				